

Neue Orthopterenliteratur (7)

Edgar Baierl

1999

- Ciplak, Battal (1999): Description of the male of *R. anatolica* Uvarov, 1934 with comments on the monotypic genus *Rammeola* (Orthoptera, Tettigoniidae) .- Italian Journal of Zoology 66: S. 71-74.
- Nagy, Barnabás / Rácz, István / Varga, Z (1999): The orthopteroid insect fauna of the Aggtelek karst region (NE Hungary) referring to zoogeography and nature conservation.- The fauna of the Aggtelek National Park.- Budapest: Hungarian Natural History Museum .- S. 83-102.
- Telfer, M.G. / Hassall, M. (1999): Ecotypic differentiation in the grasshopper *Chorthippus brunneus*: life history varies in relation to climate .- Oecologia (Berlin) 121: S. 245-254.

2000

- Beutler, Horst (2000): Landschaft in neuer Bestimmung: russische Truppenübungsplätze.- Neuenhagen: Findling Buch- und Zeitschriftenverlag .- 192 S.- ISBN 3-933603-11-0
- Sevgili, H. / Ciplak, Battal (2000): Orthoptera of Sanlyurfa province from the Mesopotamian part of Turkey .- Italian Journal of Zoology 67: S. 229-240.
- Walter, T. / Bochsler, M. / Kienast, F. (2000): Habitat connectivity of *Sphingonotus caeruleus* (Orthoptera) .- In: Stratégies de dispersion et de recolonisation dans le paysage agrosylvicole moderne: actes .- Atelier sur les corridors écologiques pour les invertébrés.- Neuchâtel 10-12 mai 2000.- Strasbourg: Council of Europe Publishing.- S. 107-112.

2001

- Barnett, Ray J. (2001): Bristol and district invertebrates report 2001 .- Proceedings of the Bristol Naturalists' Society 61: S. 69-79.
- Bosshard, Andreas / Kuster, D. (2001): Bedeutung neu angelegter Extensivwiesen für Tagfalter und Heuschrecken.- Agrarforschung 8(7): S. 252-257.
- Ilbert, Nicolas / Saint Aubin, Karine (2001): Découverte de *Eupholidoptera chabrieri* (Charpentier, 1825), dans le département des Landes (France) (Orthoptera Tettigoniidae Decticinae).- L'Entomologiste 57(3/4): S. 149.
- Ineichen, S. (2001): Live miterlebt: der Niedergang der Heuschrecken im 20. Jahrhundert (Adolf Nadig berichtet).- Ornis 4: S. 10-13.
- Jessat, Mike / Burger, Frank / Jungmann, Egon / Kipping, Jens / Poller, Ulrich / Worschech, Kathrin (2001): Entomologische Besonderheiten der Bergbaufolgefläche "Phönix Nord" im Altenburger Land (Odonata, Orthoptera, Hymenoptera, Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera) .- Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes e.V. 8(2): S. 48-56.
- Mas, Jean R. (2001): Jahresbericht Heuschrecken .- Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz: Berichtsjahr 2000, 11: S. 205-206.

- Nagy, Barnabás (2001): A déli dobolósöcske (*Meconema meridionale* Costa, 1860) észak-kelet felé terjedésének első jelei Magyarországon (Orthoptera: Tettigoniodea) = first signs of an area extension of *Meconema meridionale* to NE in Hungary. - Folia Entomologica Hungarica (Budapest) 62: S. 320-323.
- Orci, Kirill / Szövényi, Gergely / Nagy, Barnabás (2001): Description of the song of *Isophya beybienkoi* (Orthoptera, Tettigoniodea). - Biologia (Bratislava) 56(5): S. 489-495.
- Peter, B. / Walter, T. (2001): Heuschrecken brauchen ökologische Ausgleichsflächen. - Agrarforschung 8: S. 452-457.
- Schwendinger, P. / Lienhard, Ch. (2001): La collection d'orthoptères du Dr. Adolf Nadig (Coire). - Le carnet du Muséum (MHNG) (Genève) 8: S. 8-10.
- Sfenthourakis, Spyros / Legakis, Anastasios (2001): Hotspots of endemic terrestrial invertebrates in southern Greece. - Biodiversity and Conservation 10: 1387-1417.
- Szövényi, Gergely / Szenkirályi, Ferenc / Nagy, Barnabás (2001): Egyenesszárnúak és egyéb nappali rovarok aktivitásainak változása az 1999: augusztus 11-i teljes napfogyatkozás alatt = Change in the activities of orthopterans and other diurnal insects during the total solar eclipse of 11 August 1999. - Allattani Közlemények 86: S. 93-114.
- Walter, T. / Hartmann-Walter, K (2001): Le cavalette delle Bolle di Magadino. - Contributo alla conoscenza delle Bolle di Magadino. - Magadino: Fondazione Bolle di Magadino. - S. 127-138.

2002

- Barnett, Ray J. (2002): Bristol invertebrate report, 2002. - Proceedings of the Bristol Naturalists' Society 62: S. 87-90.
- Berg, Hans-Martin (2002): Ein Wiederfund der Gewöhnlichen Gebirgsschrecke (*Podisma pedestris*, L. 1758) (Saltatoria: Caelifera) im Burgenland. - Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 3: S. 158-188.
- Bieringer, Georg (2002): Beiträge zur Ökologie der Heuschrecken (Insecta: Orthoptera: Ensifera et Caelifera) in einer niederösterreichischen Steppeninsel. - Dissertation an der Universität Wien. - 78 S.
- Borisch, Dietmar (2002): En ny tvestjart (Dermaptera) för Sverige: *Euborellia annulipes* = first record of the earwig *Euborellia annulipes* from Sweden. - Entomologisk Tidskrift 123(4): S. 186.
- Braun, Manfred / Braun, Ursula (2002): Das Naturschutzgebiet Hartenberg / Steinschieswiese bei Molsberg im Westerwaldkreis. - Neuss: Neusser Druckerei und Verlag. - 16 S. (Rheinische Landschaften / 51).
- Colla, Andrea / Stoch, Fabio (2002): Prime ricerche biospeleologiche nelle grotte dei Monti Musi (Parco naturale delle prealpi Giulie). - Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 49: S. 93-112.
- Essl, Franz / Rabitsch, Wolfgang (Hrsg.) (2002): Neobiota in Österreich. - Wien: Umweltbundesamt. - 432 S. - ISBN 3-85457-658-7
- Gavlas, Vladimír (2002): K poznaniu fauny kobyliek (Ensifera), konikov (Caelifera) a modliviek (Mantodea) borskej nížiny (JZ Slovensko) = On the knowledge of bush-crickets, grasshoppers (Caelifera) and mantids (Mantodea) of the Borská Niziny lowland (SW Slovakia). - Entomofauna Carpathica 14: S. 16-21.
- Knill-Jones, S.A. (2002): Noteworthy insects observed on Afton Down, Isle of Wight in 2001. - Entomologist's Record and Journal of Variation 114: S. 69-70.

- Kristín, Anton / Mihál, Ivan / Blanár, Drahos (2002): Rovnokřídlovce (Orthoptera) a modlivky (Mantodea) muránskej planiny = Orthoptera and Mantodea in the Muránska planina Mts. - Entomofauna Carpathica 14: S. 22-25.
- Lambrechts, Jorg (2002): Ongewervelden en ruigte: het belang van overblijvende vegetaties voor sprinkhanen. - Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 91(7): S. 141-144.
- Mas, Jean R. (2002): Jahresbericht Heuschrecken. - Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz: Berichtsjahr 2001, 12: S. 175-176.
- Morris, Roger K.A. (2002): The future of the county invertebrate atlas. - British Journal of Entomology and Natural History 15(3/4): S. 141-151.
- Ménégaux, Josane / Ilbert, Nicolas (2002): Observations d'Orthoptères sur le plateau de Ger (Hautes-Pyrénées) (Orthopteroidea - Orthoptera). - L'Entomologiste 58(5/6): S. 243-247.
- Ould Elhadj, Mohamed Didi (2002): Étude du régime alimentaire de cinq espèces d'acridiens dans les conditions naturelles de la cuvette de Ouargla (Algérie). - L'Entomologiste 58(3/4): S. 197-209.
- Rabitsch, Wolfgang (2002): Ausgewählte Insektengruppen: Libellen, Heuschrecken, Schaben, Termiten, Fransenflügler, Wanzen, Zikaden (Insecta varia: Odonata, Orthoptera, Blattodea, Isoptera, Thysanoptera, Heteroptera, "Auchenorrhyncha"). - In: Neobiota in Österreich. - Wien: Umweltbundesamt, S. 304-315. - ISBN 3-85457-658-7
- Richmond, David (2002): Orthoptera report 2001. - Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society 35(1): S. 24-25.

2003

- Altmoots, Michael (2003): Erkennen wir die richtigen Habitate von Tieren? Räumliche Skalen der Habitatpräferenz und skalierte Habitatmodelle in Fallstudien mit Amphibien und Heuschrecken. - Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 35(7): S. 212-219.
- Asshoff, Roman / Coray, Armin (2003): *Tachycines asymatorus*, *Periplaneta australasiae* und *Pycnoscelus surinamensis* (Ensifera und Blattodea) im Botanischen Garten Basel (Schweiz). - Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 53(2/3): S. 42-55.
- Asshoff, Roman / Köhler, Günter (2003): Zur Biologie der Alpenen Gebirgsschrecke, *Miramella alpina* (Kollar, 1833) (Acrididae: Catantopinae). - Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden (Chur) N.F. 112: S. 5-18.
- Brandt, Thomas (2003): Die Verbreitung und Lebensraumbindung der Heuschrecken (Ensifera et Caelifera) am Steinhuder Meer, Region Hannover, Landkreise Nienburg und Schaumburg, Niedersachsen. - Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 145: S. 161-192.
- Bretman, Amanda / Wedell, Nina / Tregenza, Tom (2003): Molecular evidence of post-copulatory inbreeding avoidance in the field cricket *Gryllus bimaculatus* Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 271(1535): S. 159-164.
- Bußmann, Michael / Kraatz, Klaus (2003): Beweidungsprojekt mit Heckrindern im Märkischen Kreis: Beweidung und Monitoring im Naturschutzgebiet "Stilleking". - LÖBF-Mitteilungen (Recklinghausen) 28(4): S. 59-62.
- Buzzetti, Filippo Maria / Carotti, Giovanni / Fontana, Paolo / Tirello, Paola (2003): Observations on the flight of Dermaptera and on an extraordinary flight of the common earwig *Forficula auricularia* observed in Sardinia (Dermaptera Forficulidae). - Bollettino della Società Entomologica Italiana (Genova) 135(2): S. 67-70.

- Cole, Stuart (2003): Beetles, bush-crickets and other insects in Lycia, Turkey.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 62(450): S. 206-212.
- Coleman, D.A. (2003): The Southern Oak Bush-cricket, *Meconema meridionale* (Costa) in Carshalton, Surrey.- British Journal of Entomology and Natural History 15(3/4): S. 183.
- Collins, G.B. (2003): The nymphal development of the Large Marsh Grasshopper, *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae).- Entomologist's Gazette 54: S. 269-273.
- Damerdj, A. / Buohellou, B. (2003): Inventaire de l'entomofaune du Doum dans la région de Tlemcen, Algérie.- L'Entomologiste 59(1/2): S. 25-40.
- Detzel, Peter (2003): Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer (*Stenobothrus nigromaculatus*): Arten- und Biotopschutz durch Wanderschäferei.- In: Das Wental: eine schützenswerte naturnahe Landschaft in Ostwürttemberg.- Unicornis 11: S. 121-127.
- Drees, Michael (2003): Die Sandschrecke *Sphingonotus caeruleus* (L.) nun auch bei Hagen nachgewiesen.- Decheniana: Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens (Bonn) 156: S. 309-310.
- Eyre, M.D. / Luff, M.L. / Woodward, J.C. (2003): Habitat creation favouring invertebrates an example from Allerton Bywater, urban west Yorkshire.- British Journal of Entomology and Natural History 16(4): S. 209-219.
- Friebe, Bettina (2003): Blütenangebot auf Koppelmähweiden: ein Beitrag zur Landschaftspflege aus bioökologischer Sicht.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 35(7): S. 204-211.
- Frost, Roy A. (2003): Orthoptera report 2002.- Journal Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 151: S. 5-7.
- Górska-Andrzejak, Jolanta / Wojtusiak, Janusz (2003): A comparative study of the level of locomotor activity throughout postembryonic development of two cricket species: *Acheta domesticus* L. and *Gryllus bimaculatus* De Geer (Ensifera: Gryllidae).- Journal of Insect Behavior 16(6): S. 845-857.
- Haas, Fabian / Klass, Klaus-Dieter (2003): The basal phylogenetic relationships in the Dermaptera.- Entomologische Abhandlungen (Dresden) 61(2): S. 138-142.
- Haes, Chris (2003): The discovery of the Large Cone-head Bush-Cricket *Ruspolia nitidula* (Scop.) in the Isles of Scilly.- Atropos 20: S. 24-25.
- Hermans, Jan T. (2003): Sprinkhanen en Krekels van de Beegderheide.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 92(5): S. 137-142.
- Heusinger, Gerd (2003): Rote Liste gefährdeter Ohrwürmer (Dermaptera) und Schaben (Blattodea) Bayerns.- In: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns.- Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz.- S. 65-67 (Schriftenreihe des LfU / Heft 166).
- Heusinger, Gerd (2003): Rote Liste gefährdeter Springschrecken (Saltatoria) Bayerns.- In: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns.- Augsburg: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz.- S. 68-72 (Schriftenreihe des LfU / Heft 166).
- Huldén, Lena / Huldén, Larry (2003): Den orientaliska och den tyska kackerlackans ankomst till Finland = The arrival of the cockroaches *Blatta orientalis* and *Blattella germanica* into Finland.- Entomologisk Tidskrift (Uppsala) 124(4): S. 201-207.
- Illich, Ingeborg P. (2003): Die Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) des Nationalparks Nockberge (Kärnten, Österreich): Verbreitung und Ökologie.- Carinthia II (Klagenfurt) 193/113(2): S. 369-412.
- Jentzsch, Anja / Köhler, Günther / Schumacher, Jens (2003): Environmental stress and fluctuating asymmetry in the grasshopper *Chorthippus parallelus* (Acrididae: Gomphocerinae). Zoology 106: S. 117-125.
- Kaltenbach, Alfred Peter (2003): Die Orthopterensammlung des Naturhistorischen Museums in Wien und ihre Geschichte.- In: Zur Geschichte der Entomologie in Österreich.- Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.- S. 57-61 (Denisia / 8).
- Kübler, Sonja (2003): Untersuchungen zur Heuschreckenfauna im Raum Telgte Flora und Fauna im Kreis Warendorf: Beiträge zur Naturkunde 10: S. 55-67.
- Magello, Eleonora / Cogo, Andrea / Fontana, Paolo (2003): Nuove osservazioni sulla biologia di *Barbitistes vicetinus* Galvagni & Fontana, 1993, specie criptica, abitatrice delle chiome di boschi decidui (Italia Nord-Orientale) (Insecta, Orthoptera, Ensifera, Phaneropteridae).- Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 54: S. 45-55.
- Mas, Jean R. (2003): Jahresbericht Heuschrecken 2002.- Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz: Berichtsjahr 2002, 13: S. 186-188.
- Mielke, Ulrich (2003): Synanthrope Schaben im Land Sachsen-Anhalt Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 11(2): S. 78-80.
- Nagy, Barnabás (2003): A Brunner-pókszöcske (*Poecilimon brunneri* Frivaldszky 1867; Orthoptera: Tettigoniidae) diszjunkt előfordulása a Kárpát-medence közepén = disjunct occurrence of the Balkanian *Poecilimon brunneri* in the center of the Carpathian basin.- Allattani Közlemények 88(2): S. 31-39.
- Nagy, Barnabás (2003): A revised check-list of Orthoptera-species of Hungary supplemented by Hungarian names of grasshopper species.- Folia Entomologica Hungarica (Budapest) 64: S. 85-94.
- Nagy, Barnabás / Heller, Klaus-Gerhard / Orci, Kirill Mark / Szövényi, Gergely (2003): Neue Daten zum Vorkommen von *Isophya*-Arten (Orthoptera: Tettigoniidae) im östlichen Alpenvorland.- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 76(1/2): S. 161-172.
- Nielsen, Ole Fogh (2003): *Chorthippus jutlandica* sp. nov.: a new grasshopper found in Jutland, Denmark (Saltatoria, Acrididae, Gomphocerinae).- Entomologiske Meddelelser (København) 71(1): S. 41-51.
- Nitsche, Lothar / Nitsche, Sieglinde (2003): Stadt Kassel, Landkreis Kassel und Schwalm-Eder-Kreis.- Niedenstein: Cognito-Verlag.- (Naturschutzgebiete in Hessen: schützen, erleben, pflegen / 2).
- Pecsenye, Katalin / Vadkerti, Edit / Varga, Zoltán (2003): Pattern of genetic differentiation in two *Isophya* species (Orthoptera: Tettigoniidae) in north-east Hungary.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 7(1): S. 207-213.
- Pecsenye, Katalin / Vadkerti, Edit / Varga, Zoltán (2003): Temporal and spatial pattern of genetic differentiation in *Isophya kraussi* (Orthoptera: Tettigoniidae) in NE Hungary.- Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49(3): S. 167-178.
- Pflugshaupt, Rolf (2003): Begegnung mit der Sägeschrecke (*Saga pedo*).- Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 53(4): S. 131-133.
- Rampini, Mauro / Russo, Claudio di (2003): Una nuova specie del genere *Troglophilus* Krauss, 1879 (Orthoptera, Rhaphidophoridae) delle Cicladi, Grecia.- Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona: Botanica, Zoologia 27: S. 23-29.
- Richmond, David (2003): Orthoptera report 2002.- Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society 36(1): S. 40-41.
- Schäfer, Björn (2003): Nachweis der Gemeinen Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) im Stadtgebiet von Magdeburg.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 11(2): S. 81.

- Schäfer, Peter (2003): Die Geradflügler (Orthoptera s.l.: Saltatoria, Dermaptera, Blattodea) des Naturschutzgebietes Bommecketal in Plettenberg (Sauerland) .- In: Das Bommecketal in Plettenberg (Sauerland): naturkundliche Monografie eines Naturschutzgebietes.- Der Sauerländische Naturbeobachter (Lüdenscheid) 28: S. 312-324.
- Schlick-Steiner, Birgit C. / Steiner, Florian M. / Buschinger, Alfred (2003): Ameisengrillen (*Myrmecophilus* spp.) im wissenschaftlichen Niemandsland Mitteleuropas (Ensifera: Myrmecophilidae) .- Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 4: S. 67-73.
- Schlüpmann, Martin (2003): Beitrag zur Flora und Fauna des Erfttales bei Grevenbroich: Teil II: Fauna .- Decheniana (Bonn) 156: S. 261-286.
- Schlumprecht, Helmut / Waerber, Georg (2003): Heuschrecken in Bayern.- Ulmer (Stuttgart): 515 S.
- Schnitter, Peer Hajo / Trost, Martin / Wallaschek, Michael (Hrsg.) (2003): Tierökologische Untersuchungen in gefährdeten Biotoptypen des Landes Sachsen-Anhalt: I. Zwergstrauchheiden, Trocken- und Halbtrockenrasen .- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 11(Sonderheft): 216 S.
- Schulten, Dieter (2003): Von Grillen und Heuschrecken .- Aquarius (Düsseldorf) 15(18): S. 12-15.
- Sevgili, Hasan / Heller, Klaus-Gerhard (2003): A new species of the genus *Isophya* Brunner von Wattenwyl from Turkey (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropterinae) .- Tijdschrift voor Entomologie 146: S. 39-44.
- Sparmberg, Heiko / Bößneck, Ulrich (2003): Flora und Fauna des GLB "Feuchtwiese Schwansee" .- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 22: S. 91-113 (Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / 9).
- Teubert, Hendrik / Heidecke, Heidrun / Jansen, Ewald / Tolke, Detlef / Göricke, Peter (2003): Beitrag zum Arteninventar der "Bärenhofinsel" bei Bitterfeld: eine Momentaufnahme .- Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau: Mittelelbe und angrenzende Landschaften 15: S. 72-104.
- Tumbrinck, Josef (2003): Die Heuschrecken (Saltatoria) des Kreises Warendorf Flora und Fauna im Kreis Warendorf: Beiträge zur Naturkunde 10: S. 44-54.
- Versteirt, V. / Dekoninck, W. / Bakker, D. de / Pollet, M. / Pauly, A. / Grootaert, P. (2003): The effects of nature restoration on the entomofauna in former arable land: restoration of brackish grasslands in the "Uitkerkse polder" (Blankenberge) .- Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie = Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 139(1/6): S. 19-27.
- Wagner, Wolfgang (2003): Zur Kenntnis der Schmetterlings- und Heuschreckenfauna von Magerrassen der Ostalb (Lepidoptera, Ensifera et Caelifera) .- Carolea: Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland (Karlsruhe) 61: S. 73-118.
- Wallaschek, Michael (2003): Zur Ohrwurm- und Heuschreckenfauna (Dermaptera, Ensifera, Caelifera) der Köthener Ebene (Sachsen-Anhalt) Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau: Mittelelbe und angrenzende Landschaften 15: S. 141-157.
- Wallaschek, Michael (2003): Zur Struktur und zum Wandel der Geradflüglerfauna Sachsen-Anhalts (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) .- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 11(2): S. 55-76.
- Weipert, Jörg / Bößneck, Ulrich (2003): Flora und Fauna des GLB "Strienberg" .- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 22: S. 75-90 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / 8).
- Wüest, Jean (2003): Les communications sonores chez les insectes: II. Les Orthoptères ensifères .- Bulletin Romand d'Entomologie (Génève) 21: S. 77-86.

- Zachay, Werner (2003): Die Italienische Schönschrecke - *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758) .- (Insecta: Saltatoria) in einem Steinbruch bei Nierstein (Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz) .- Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz: Zeitschrift für Naturschutz (Landau) 10(1): S. 199-207.

2004

- Arndt, Erik (2004): Untersuchung zur Aktivität der Eichenschrecke (*Meconema thalassinum* De Geer, 1773) im Kronenraum eines Laubmischwaldes .- Entomologische Zeitschrift (Stuttgart) 114(4): S. 151-154.
- Balzer, Sandra / Schröder, Eckhard / Ssymank, Axel (2004): Ergänzung der Anhänge zur FFH-Richtlinie auf Grund der EU-Osterweiterung .- Natur und Landschaft (Stuttgart) 79(4): S. 145-151.
- Barndt, Dieter (2004): Beitrag zur Arthropodenfauna des Lausitzer Neißegebietes zwischen Preschen und Pusack: Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.) Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 6(2): S. 7-46.
- Baur, Hannes / Coray, Armin (2004): A revision of the Blattodea, Ensifera and Caelifera described by H. Fruhstorfer .- Revue Suisse de Zoologie 111(3): S. 611-630.
- Baur, Hannes / Coray, Armin (2004): The status of some taxa related to *Miramella irena* (Fruhstorfer) and the type of *Kisella* Harz (Caelifera: Acrididae: Melanoplinae) .- Revue Suisse de Zoologie 111(3): S. 631-642.
- Baur, Hannes / Landau Lüscher, I. / Müller, G. / Schmidt, M. / Coray, Armin (2004): Taxonomie der Bernstein-Waldschabe *Extobius vittiventris* (A. Costa, 1847) (Blattodea: Blattellidae) und ihre Verbreitung in der Schweiz .- Revue Suisse de Zoologie 111(2): S. 395-424.
- Berg, Manfred / Keller, Manfred (2004): Die Gottesanbeterin, *Mantis religiosa* Linnaeus, 1758 (Mantodea: Mantidae), im Stadtgebiet von Berlin-Schöneberg: ihre Lebensweise und faunistische Beobachtungen in den Jahren 1998 bis 2003 Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 6(1): S. 55-84.
- Beulting, Andreas (2004): Das Münsteraner Sandmagerrasenprojekt: (ein Projekt der NABU-Naturschutzstation Münsterland e.V.) .- Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf: Verhandlungen 2002, S. 169-177.
- Blum, Ernst / Röller, Oliver (2004): Gefährdeter Lebensraum für Grüne Strandschrecke (*Aiolopus thalassinus*) und Gefleckte Keulenschrecke (*Myrmeleotettix maculatus*) .- Pollichia-Kurier 20(4): S. 13.
- Bönsel, André (2004): Ethological and morphological adaptations of *Psophus stridulus* Linnaeus 1758 to habitat islands (Caelifera: Acrididae) .- Beiträge zur Entomologie (Berlin) 54(1): S. 241-253.
- Boitier, Emmanuel (2004): Le peuplement en Orthoptéroïdes des prés salés continentaux d'Auvergne (Ensifera, Caelifera, Mantodea) .- Bulletin de la Société Entomologique de France 109 (3): S. 237-250.
- Broza, Meir / Ayal, Yoram / Pener, Meir Paul (2004): A new genus and species of bushcrickets (Tettigoniidae) from Mt. Hermon and taxonomic notes on other Tettigoniids from Israel .- Israel Journal of Zoology 50: S. 55-73.
- Castellani, Andrea (2004): A catalogue of the types in La Greca's collection of orthopteroid insects, with several lectotype designations (Mantodea, Orthoptera).- In: Volume in memoria di Marcello La Greca .- Memorie della Società Entomologica Italiana (Genova) 82(2): S. 317-348.

- Cherrill, Andrew (2004): Notation of the developmental stages of British grasshopper species (Orthoptera: Acrididae) with variable numbers of instars. - *Entomologist's Gazette* 55: S. 181-183.
- Chesmore, E.D. / Ohya, E. (2004): Automated identification of field-recorded songs of four British grasshoppers using bioacoustic signal recognition. - *Bulletin of Entomological Research* 94: S. 319-330.
- Ciplak, Battal (2004): Biogeography of Anatolia: the marker group Orthoptera. - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 357-372.
- Cölln, Klaus (2004): Die Entomofauna von Gönnersdorf: ein Beitrag zur Kenntnis der Biodiversität in den Eifelhöfen. - *Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf: Verhandlungen 2002*, S. 31-51.
- Detzel, Peter (2004): Heuschrecken. - In: Wälder, Weiden, Moore: Naturschutz und Landnutzung im Oberen Hotzenwald. - *Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur*. - S. 389-406 (Naturschutz-Spectrum: Themen / 94).
- Felix, Rob / Hoof, Paul van (2004): Massaal voorkomen van de Sikkelsprinkhaan *Phaneroptera falcata* op de Oirschotse Heide (Orthoptera: Tettigoniidae) = a large population of *Phaneroptera falcata* on the Oirschotse Heide. - *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 20: S. 13-16.
- Fontana, Paolo / Buzzetti, Filippo Maria (2004): Biogeographical considerations on some Mediterranean Phaneropteridae and description of a new genus and a new species from South Africa. - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 441-468.
- Fontana, Paolo / Massa, Bruno (2004): A new species of the genus *Rhacocleis* from Libya (Orthoptera Tettigoniidae). - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 481-492.
- Fontana, Paolo / Odé, Baudewijn / Massa, Bruno (2004): On the identity of *Metaplastes ippolitoi* and the other species of the genus *Metaplastes* (Orthoptera Tettigoniidae). - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 423-440.
- Fontana, Paolo / Buzzetti, Filippo Maria / Tollis, Paola / Vigna Taglianti, Augusto (2004): The orthopteroid insects of the Abruzzo, Lazio and Molise National Park and surrounding localities (Central Apennine, S. Italy) (Blattaria, Mantodea, Orthoptera, Phasmatodea, Dermaptera). - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 557-614.
- Galvagni, Antonio (2004): Sui tipi di *Anonconotus apenninigenus* e sulla terra tipica della specie (Orthoptera Tettigoniidae). - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82.2003, Heft 2, S. 493-502.
- Gardiner, Tim / Harvey, Peter (2004): Red data list for Essex Orthoptera and allied insects. - *Bulletin of the Amateur Entomologists' Society* 63(4): S. 19-25.
- Gavlas, Vladimir / Kristín, Anton (2004): *Platycleis montana* (Kollar, 1833) (Ensifera: Tettigoniidae) in Slovakia: distribution, ecology and endangerment *Polskie Pismo Entomologiczne* = *Polish Journal of Entomology* 73: S. 171-178.
- Greenfield, Michael D. / Siegfried, Eric / Snedden, W. Andrew (2004): Variation and repeatability of female choice in a chorusing katydid, *Ephippiger ephippiger*: an experimental exploration of the precedence effect. - *Ethology* (Berlin) 110: S. 287-299.
- Grosser, N. (2004): Massenflug von Ohrwürmern: zum Zweiten! *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 48(3/4): S. 158.
- Hanka, Sybille (2004): Der Lebenszyklus von *Gregarina calliceps* sp. nov. (Apicomplexa: Gregarinida) aus *Anacridium aegypticum* (Orthoptera: Acrididae) und anderer Gregarinen im gleichen Wirt. - Dissertation an der Justus-Liebig-Universität Gießen. - *Oberher-sische naturwissenschaftliche Zeitschrift* (Gießen) 62./63. (Sonderteil): S. 1-203.
- Hao, S.G. / Kang, L. (2004): Effects of temperature on the post-diapause embryonic development and the hatching time in three grasshoppers species (Orth., Acrididae). - *Journal of Applied Entomology* (Berlin) 128: S. 95-101.
- Heller, Klaus-Gerhard / Lehmann, Arne (2004): Taxonomic revision of the European species of the *Poecilimon ampliatus*-group (Orthoptera Phaneropteridae). - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 403-422.
- Hochkirch, Axel (2004): Earth, Wind and Fire: die Heuschrecken von Lanzarote (Insecta: Orthoptera). - *Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf: Verhandlungen 2002*, S. 71-84.
- Holstein, Joachim / Ingrisch, Sigfrid (2004): Catalogue of type specimens of Orthoptera (Insecta) deposited in the Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart: Part 1: Ensifera. - *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde: Serie A (Biologie)* 665: 33 S.
- Ingrisch, Sigfrid / Riede, Klaus / Lampe, Karl-Heinz / Dietrich, Christian (2004): DORSA: a "virtual museum" of German Orthoptera collections. - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Massa. - Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 349-356.
- Ingrisch, Sigfrid / Riede, Klaus / Lampe, Karl-Heinz (2004): DORSA: virtuelles Museum deutscher Orthopterensammlungen online. - *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie* 14(1/6): S. 479-482.
- Klaus, Dietmar (2004): Neue Nachweise makropterer Individuen der Kurzflügeligen Schwertschrecke (*Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804)) aus Sachsen (Ensifera, Tettigoniidae, Conocephalinae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 48(1): S. 61-64 (Beobachtungen / 118).
- Kleukers, Roy (2004): De sprinkhanen van Nederland en België. - Utrecht: Jeugdbondsuitgeverij, 2004, - 80 S. - 3. Auflage 2004. - ISBN 90-5107-039-X
- Kleukers, Roy M.J.C. / Odé, Baudewijn / Willemse, Fer M.H. (2004): Hybridisation of *Glyptobothrus brunneus* and *Glyptobothrus bornhalmi* in northeastern Italy (Orthoptera Acridomorpha). - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 547-556.
- Köhler, Günter / Renker, Carsten / Luis, Patricia (2004): A new cave population of *Discoptila beroni* Popov, 1975 (Insecta: Ensifera: Gryllidae) from southern Turkey, with some remarks on the genus. - *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie B*, 105: S. 265-275.
- Köhler, Günter / Zickendraht, Katrin (2004): Zur Heuschreckenfauna der Fährinsel (Hiddensee), der Insel Ummanz und einiger Stellen auf Rügen / Mecklenburg-Vorpommern (Ensifera et Caelifera). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 48(3/4): S. 225-230.
- Kristín, Anton / Kanuch, Peter / Sárossy, Martin (2004): Grasshoppers and crickets (Orthoptera) and mantids (Mantodea) of sand dunes in the Danube lowland (S-Slovakia). - *Linzer Biologische Beiträge* 36(1): S. 273-286.
- Larrosa, Esther / García, María Dolores / Clemente, María Eulalia / Presa, Juan José (2004): El comportamiento en cautividad de *Calliptamus barbarus* (Orthoptera Acrididae). - In: Volume in memoria di Marcello La Greca. - *Memorie della Società Entomologica Italiana* (Genova) 82(2): S. 615-630.

- Lemonnier-Darcemont, Michèle (2004): Nouvelles observations de quelques insectes orthoptères remarquables, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) .- Biocosme Méso-géen (Nice) 20(2): S. 55-61.
- Lorenz, Judith I. / Hoffmann, Klaus H. / Lorenz, Matthias W. (2004): Compounds that inhibit ovarian ecdysteroid release in *Gryllus bimaculatus* (Ensifera: Gryllidae) act as ecdysiotropins in *Blattica dubia* (Dictyoptera: Blaberidae) .- Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie 14(1/6): S. 447-450.
- Manhart, Christof / Marschalek, Heinz / Karg, Jerzy (2004): Renaturierung feucht-nassen Grünlands im Voralpenraum: Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung sowie zur Biomasse und Diversität bei Insekten .- Natur und Landschaft (Stuttgart) 79(6): S. 257-263.
- Mas, Jean R. (2004): Jahresbericht Heuschrecken 2003 .- Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz: Berichtsjahr 2003, 14: S. 175-176.
- Massa, Bruno / Fontana, Paolo (2004): Review of the middle easter genus *Prionosthenus* (Orthoptera Pamphagidae) .- In: Volume in memoria di Marcello La Greca .- Memorie della Società Entomologica Italiana (Genova) 82(2): S. 529-546.
- Noblecourt, Thierry / Brustel, Hervé / Valladares, Lionel (2004): Données originales sur quelques Dermaptères remarquables de la faune de France (Insecta, Dermaptera: Labiidae, Forficulidae) .- L'Entomologiste 60(2): S. 53-55.
- Pospischil, Reiner (2004): Schaben - Blattodea: ein Beispiel für die Einschleppung und Einbürgerung von Insekten in Europa .- Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie 14(1/6): S. 93-100.
- Rasmussen, Lars Maltha (2004): Sydlig markgraeshoppe - *Chorthippus mollis* (Charpentier, 1825) genfundet ved Ribe (Saltatoria, Acrididae) = *Ch. mollis* found again near Ribe .- Entomologiske Meddelelser 72(1): S. 3-8.
- Reck, Heinrich (2004): Schutz für den in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohten Feldgrashüpfer (*Chorthippus apricarius* L.): Teil 1 .- Naturschutz Alb-Neckar: Beiträge und Mitteilungen 2004(1): S. 2-19.
- Reck, Heinrich (2004): Schutz für den in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohten Feldgrashüpfer (*Chorthippus apricarius* L.): Teil 2 .- Naturschutz Alb-Neckar: Beiträge und Mitteilungen 2004(2): S. 2-28.
- Reinhardt, Klaus / Kempke, Dörthe (2004): Beobachtungen zur Reproduktionsbiologie von *Arcyptera fusca* (Pallas, 1773), *Stauroderus scalaris* (Fischer de Waldheim, 1846) und *Chorthippus jucundus* (Fischer, 1853) (Caelifera, Acrididae, Gomphocerinae) .- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48(2): S. 105-110.
- Reinhardt, Rolf (2004): Grünes Heupferd (*Tettigonia viridissima*) contra Kleiner Fuchs (*Nymphalis urticae*) (Saltatoria, Lep.) .- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48(3/4): S. 260 (Beobachtungen / 120).
- Riede, Klaus / Lampe, Karl-Heinz / Ingrisch, Sigfrid (2004): Deutsche Orthopterensammlungen (DORSA): Aufbau eines virtuellen Museums Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf: Verhandlungen 2002, S. 63-70.
- Roy, Roger (2004): Réarrangements critiques dans la famille des Empusidae et relations phylogénétique [Dictyoptera, Mantodea] .- Revue française d'Entomologie N.S. 26(1): S. 1-18.
- Sedlag, Ulrich (2004): Massenflug von Ohrwürmern! Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48(2): S. 79.
- Sedlag, U (2004): Wespen greifen Fangschrecken an .- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48(3/4): S. 158.

- Sutton, Peter G. (2004): In pursuit of the Field Cricket *Gryllus campestris* L. Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 63(4): S. 26-28.
- Wallaschek, Michael (2004): Zur Zoogeographie und Zooökologie der Geradflügler (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) der Altmark (Sachsen-Anhalt) .- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 12(1): S. 9-37.
- Wallaschek, Michael / Mielke, Ulrich / Stolle, Eckhard (2004): Rote Liste der Schaben (Blattoptera) des Landes Sachsen-Anhalt (2. Fassung, Stand: Februar 2004) .- In: Rote Listen Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle) 39: S. 217-219.
- Wallaschek, Michael / Müller, Joachim / Oelerich, Hans-Markus / Richter, Klaus / Schädler, Martin / Schäfer, Björn / Schulze, Martin / Schweigert, Roland / Steglich, Rosmarie / Stolle, Eckhard / Unruh, Michael (2004): Rote Liste der Heuschrecken (Ensifera et Caelifera) des Landes Sachsen-Anhalt (2. Fassung, Stand: Februar 2004) .- In: Rote Listen Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle) 39: S. 223-227.
- Wallaschek, Michael / Oelerich, Hans-Markus / Richter, Klaus / Schulze, Martin (2004): Rote Liste der Ohrwürmer (Dermaptera) des Landes Sachsen-Anhalt (2. Fassung, Stand: Februar 2004) .- In: Rote Listen Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle) 39: S. 220-222.
- Weißmair, Werner / Essl, Franz / Schmalzer, Alois / Schuster, Alexander / Schwarz-Waubke, Maria (2002): Kommentierte Checkliste der Heuschrecken und Fangschrecken (Insecta: Saltatoria, Mantodea) Oberösterreichs .- Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 13: S. 5-42.
- Wiesener, Cornelia / Wanner, Manfred / Xyländer, W.E.R. (2004): *Chorthippus pullus* (Philippi, 1830) (Saltatoria) auf dem Truppenübungsplatz "Oberlausitz" .- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 48(1): S. 47-50.
- Willemse, Fer / Willemse, Luc (2004): *Eupholidoptera cephalonica* sp. nov. and diagnosis of *E. epirotica* form Western Greece (Orthoptera Tettigoniidae) .- In: Volume in memoria di Marcello La Greca .- Memorie della Società Entomologica Italiana (Genova) 82(2): S. 469-480.
- Wynn, Helen / Vahed, Karim (2004): Male *Gryllus bimaculatus* guard females to delay them from mating with rival males and to obtain repeated copulations.- Journal of Insect Behavior 17(1): S. 53-66.

Verfasser
 Edgar Baierl
 Neisser Str. 3
 D-40880 Ratingen
 E-Mail: edgar.baierl@mswks.nrw.de