

Neue Orthopterenliteratur (8)

Edgar Baierl

1999

- Demolder, Heidi (1999): Verslag van de excursie naar Vloetemveld op zaterdag 28 juni 1998.- *Gomphus* 15(1): S. 38-41.
- Greca, Marcello Ia (1999): Il contributo degli ortotteri (Insecta) alla conoscenza della biogeografia dell'Anatolia: la componente gondwaniana.- In: *Biogeografia dell'Anatolia.- Biogeographia: Lavori della Società Italiana di Biogeografia* NS 20: S. 179-200.
- Knijf, Geert de (1999): Verslag van de excursie naar de Gaume op zaterdag 4 juli 1998.- *Gomphus* 15(1): S. 33-36.
- Knijf, Geert de (1999): Verslag van de excursie naar de moerassen in de omgeving van Laôn (Frankrijk) op zondag 13 juni 1998.- *Gomphus* 15(1): S. 36-38.
- Knijf, Geert de (1999): Verslag van de excursie naar Mol-Postel op zaterdag 21 augustus 1999.- *Gomphus* 15(3): S. 134-136.
- Reck, Heinrich / Caspari, Steffen / Hermann, Gabriel / Kaule, Giselher / Mörsdorf, Stefan / Schwenninger, Hans Richard / Trautner, Jürgen / Wolf-Schwenninger, Karin (1999): Die Entwicklung neuer Lebensräume auf landwirtschaftlich genutzten Flächen: Ergebnisse eines Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens des Bundesamtes für Naturschutz.- Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz.- 120 S. + Anhang (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 21).
- Soors, Jan (1999): Verslag Gaaume-driedaagse van 4 tot 6 juli 1998.- *Gomphus* 15(1): S. 41-45.

2000

- Bornholdt, Günter / Braun, Heinz / Kress, Johannes Christoph (2000): Modellhafte Durchführung von Erfolgskontrollen im abgeschlossenen Naturschutzgroßprojekt "Hohe Rhön/ Lange Rhön".- Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz.- 249 S. + Literatur (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 30).
- Bornholdt, Günter / Hamm, Stefan / Kress, Johannes Christoph / Brenner, Ulrich / Malten, Andreas (2000): Zoologische Untersuchungen zur Grünlandpflege am Beispiel von Borstgrasrasen und Goldhaferwiesen in der Hohen Rhön.- Bonn: Bundesamt für Naturschutz.- 218 S. + Anhang (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 39).
- Goffart, Philippe (2000): Compte-rendu de l'excursion du samedi 26 août 2000 dans la région de Spa.- *Gomphus* 16(2): S. 151-153.
- Miltz, Christina / Fischer, Franz Peter (2000): Dynamik der Heuschreckenfauna.- In: Sicherung und Entwicklung der Heiden im Norden von München.- Bonn: Bundesamt für Naturschutz.- S. 171-236 (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 32).
- Pfadenhauer, Jörg / Fischer, Franz Peter / Helfer, Wolfgang / Joas, Christine / Lösch, Rolf / Miller, Ulrich / Miltz, Christina / Schmid, Helmut / Sieren, Elisabeth / Wiesinger, Klaus (2000): Sicherung und Entwicklung der Heiden im Norden von München.- Bonn: Bundesamt für Naturschutz.- 311 S. Angewandte Landschaftsökologie / Heft 32).

2001

- Hill, Benjamin T. / Beinlich, Burkhard (2001): Kommentierte Artenliste der Heuschrecken des Kreises Höxter (Westf.) unter besonderer Berücksichtigung der Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761).- Egge-Weser: Veröffentlichungen des Naturkundlichen Vereins Egge-Weser (Höxter) 14: S. 59-68.
- Lambrechts, Jorg / Knijf, Geert de (2001): Verslag van de excursie naar het Wik te Bokrijk en De Teut te Zonhoven op 9 juni 2001.- *Gomphus* 17(2): S. 102-105.
- Lüthi, Roland (2001): Rehag.- Liestal: Verlag des Kantons Basel-Landschaft.- (Exkursionsführer durch Naturschutzgebiete des Kantons Basel-Landschaft / Heft 1).
- Martin, Christof / Meitzner, V. (2001): Heuschrecken.- In: Ermittlung von Ursachen für die Unterschiede im biologischen Inventar der Agrarlandschaft in Ost- und Westdeutschland als Grundlage für die Abteilung naturschutzverträglicher Nutzungsverfahren.- Bonn: Bundesamt für Naturschutz.- S. 199-211 (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 40).
- Sternad, Holger (2001): Verbreitung, Gefährdung und Schutz der Rotflügeligen Schnarrschrecke (*Psophus stridulus* L. 1758) auf der Nördlichen Frankenalb.- Schr.-R. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 156: S. 367-371.
- Voigtlander, Ulrich / Scheller, Wolfgang / Martin, Christof (2001): Ermittlung von Ursachen für die Unterschiede im biologischen Inventar der Agrarlandschaft in Ost- und Westdeutschland als Grundlage für die Abteilung naturschutzverträglicher Nutzungsverfahren.- Bonn: Bundesamt für Naturschutz.- 345 S. + Anhänge (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 40).

2002

- Baur, Hannes / Coray, Armin (2002): *Gryllus brachypterus* Oeskay, 1826 (currently *Euthystira brachyptera*) and *Gryllus brachypterus* Haan, 1842 (currently *Duolandrevus brachypterus*) (Insecta, Orthoptera): proposed conservation of the specific names.- *Bulletin of Zoological Nomenclature* 59(3): S. 180-184.
- Carron, Gilles / Sardet, Eric / Wermeille, Emmanuel (2002): Revision of the genus *Anonconotus* Camerano, 1878 (Orthoptera: Tettigoniidae) with description of *A. pusillus* sp. n. and *A. baracunensis occidentalis* ssp. n.- *Revue Suisse de Zoologie* 109(4): S. 879-918.
- Fontana, Paolo / Kleukers, Roy Matteo Jacco Christian (2002): The orthoptera of the adriatic coast of Italy (Insecta: Orthoptera).- In: Biogeografia degli ambienti costieri.- Parte II.- *Biogeographia: Lavori della Società italiana di biogeografia* NS 22: S. 35-53.
- Lüthi, Roland (2002): Magerweiden des Laufentals: Blauen-Weide, Dittinger Weide, Nenzlinger Weide.- Liestal: Verlag des Kantons Basel-Landschaft.- (Exkursionsführer durch Naturschutzgebiete des Kantons Basel-Landschaft / Heft 4).

2003

- Coray, Armin (2003): Heuschrecken (Orthoptera) und Schabenartige (Mantodea und Blattodea).- In: Fauna und Flora auf dem Eisenbahngelände im Norden Basels.- Basel.- S. 84-95 (Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel / Band 1).
- Fischer, Franz Peter (2003): Langzeitmonitoring von Heuschreckenbeständen im NSG "Garchinger Heide" 1994-2001.- In: Renaturierung von Kalkmagerrasen: zehn Jahre "Sicherung und Entwicklung der Heiden im Norden von München".- Bonn: Bundesamt für Naturschutz.- S. 201-209 (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 55).

Grein, Günter (2003): Heuschrecken der Magerrasen zwischen Heinde und Hockeln.- In: Naturraum Innerstetal.- Hildesheim: Gerstenberg Verlag.- S. 80-83 (Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim: Mitteilungen der Paul-Feindt-Stiftung / Band 4).

Grein, Günter (2003): Heuschrecken im Bungenpfuhl.- In: Naturraum Innerstetal.- Hildesheim: Gerstenberg Verlag.- S. 172-173 + 213 (Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim: Mitteilungen der Paul-Feindt-Stiftung / Band 4).

Lennartz, Gottfried (2003): Der biozönologisch-soziologische Klassifikationsansatz und dessen Anwendung in der Naturschutzpraxis: dargestellt am Beispiel der Borstgrasrasen (Violion) der Eifel unter Berücksichtigung der Laufkäfer, Spinnen, Heuschrecken, Tagfalter und Schwebfliegen.- Dissertation an der Technischen Universität Aachen 2003.- Aachen: Shaker.- IX, 273 S. (Akademische Edition Umweltforschung / Band 25) ISBN 3-8322-1428-3.

López, H. / Contreras, H. / Morales, E. / Báez, M. / Oromí, P. (2003): Distribución de *Acrostira euphorbiae* (Orthoptera, Pamphagidae) en la Palma (Islas Canarias).- *Revista de la Academ. Canaria de Ciencias* 15(3/4): S. 43-51.

Lüthi, Roland (2003): Reinacher Heide.- Liestal: Verlag des Kantons Basel-Landschaft.- (Exkursionsführer durch Naturschutzgebiete des Kantons Basel-Landschaft / Heft 5).

Pfadenhauer, Jörg / Kiehl, Kathrin (2003): Renaturierung von Kalkmagerrasen: zehn Jahre "Sicherung und Entwicklung der Heiden im Norden von München".- Bonn: Bundesamt für Naturschutz.- (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 55).

Svenson, Gavin J. / Whiting, Michael F. (2003): Phylogeny of Mantodea on molecular data: evolution of a charismatic predator.- In: *Proceedings of the 1st Dresden Meeting on Insect Phylogeny: phylogenetic relationships within the insect orders* (Dresden, September 19-21, 2003).- *Entomologische Abhandlungen: Staatliches Museum für Tierkunde Dresden* 61(2): S. 138.

Thomas, Hervé (2003): Etude entomologique de la dune de Camicas (La Teste-de-Buch, Gironde).- *Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux* 31(4): S. 233-254.

Wagner, Christian / Fischer, Franz Peter (2003): Einfluss unterschiedlicher Renaturierungs- und Pflegemaßnahmen auf die Entwicklung der Heuschreckenfauna (Orthopteroidea) neu angelegter Kalkmagerrasen.- In: Renaturierung von Kalkmagerrasen: zehn Jahre "Sicherung und Entwicklung der Heiden im Norden von München".- Bonn: Bundesamt für Naturschutz.- S. 165-200 (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 55).

Wagner, Christian / Fischer, Franz Peter (2003): Langzeitmonitoring von Heuschreckenbeständen (Orthopteroidea) im NSG "Mallertshofer Holz" 1993-2001.- In: Renaturierung von Kalkmagerrasen: zehn Jahre "Sicherung und Entwicklung der Heiden im Norden von München".- Bonn: Bundesamt für Naturschutz, 2003.- S. 211-225 (Angewandte Landschaftsökologie / Heft 55).

2004

Artemann-Graf, Georg (2004): Möglicher Hinweis auf zwei Generationen von *Gryllus campestris* Linnaeus, 1758 (Orthoptera: Gryllidae) im Sommer 2003.- *Mitteilungen der Entomologischen Ges. Basel* 54(2): S. 88-90.

Bateman, Philip W. / Ferguson, J.W.H. / Ferreira, M. (2005): The influence of physical and acoustic experience on sequential mate preference in the cricket *Gryllus bimaculatus*: is song important?- *Journal of Insect Behavior* 17(6): S. 843-855.

Baur, Hannes / Coray, Armin (2004): The status of *Barbitistes serricauda* (Fabricius, 1794) (Ensifera: Phaneropteridae) - a re-assessment.- *Revue Suisse de Zoologie* 111(4): S. 921-924.

- Beckmann, Heiko / Berlin, Angela / Blumrich, Britta / Eitner, Mathias / Gottschalk, Hans-Jürgen / Gräwe, Dennis / Thiele, Volker / Wolf, Frank (2004): Zur Kenntnis der Entomofauna des Flächennaturdenkmals "Maeikelberg" und angrenzender Flächen (Krakow am See, Landkreis Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern).- Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg (Rostock) 43: S. 81-98.
- Berggren, Asa (2004): Impact of grazing on individual male movement in Roesel's bush-cricket *Metrioptera roeseli*: one possible clue to species range expansion.- Journal of Insect Behavior 17(4): S. 419-429.
- Berggren, Asa / Low, Matthew (2004): Exclusion of the native bog bush-cricket *Metrioptera brachyptera* by the currently invading Roesel's bushcricket *Metrioptera roeseli*.- Entomologisk Tidskrift 125: S. 125-132.
- Bößneck, Ulrich / Weipert, Jörg (2004): Flora und Fauna des GLB "Hänge am Drosselberg".- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 23: S. 77-99 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / Teil 10).
- Bürgin, Toni (2004): Die Pflanzen- und Tierwelt des Wenigerweihrs und der Steinach bis zur Mühlenschlucht (Stadt St. Gallen).- In: Natur-Forschung in der Region St. Gallen. - Berichte der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 90: S. 313-340.
- Bußmann, Michael (2004): Die Heuschreckenfauna (Insecta: Ensifera et Caelifera) des Naturschutzgebietes Heiliges Meer und seiner unmittelbaren Umgebung.- Natur und Heimat (Münster) 64(4): S. 97-112.
- Buzzetti, Filippo Maria / Fontana, Paolo (2004): Gli ortotteroidei (Insecta: Blattaria, Mantodea, Orthoptera, Dermaptera).- In: Il monte pastello.- Verona: Comune di Verona.- S. 135-147 (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona / 2. Serie: Monografie Naturalistiche / 1).
- Caoduro, Gianfranco / Latella, Leonardo (2004): La fauna cavernicola.- In: Il monte pastello.- Verona: Comune di Verona.- S. 293-298 (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona / 2. Serie: Monografie Naturalistiche / 1).
- Defaut, Bernard / Boitier, Emmanuel / Cloupeau, Roger / Dusoulier, Francois / Luquet, Gérard Chr. / Morin, Didier / Sardet, Eric (2004): A propos de l'Atlas des Orthoptères et des Mantides de France (J.-F. Voisin coord., 2003).- Bulletin de la Société Entomologique de France 109(5): S. 507-526.
- Derbuch, Georg / Friess, Thomas (2004): Das Weinhähnchen *Oecanthus pellucens* (Scopoli, 1763): eine für Kärnten neue Grillenart (Insecta: Saltatoria).- Carinthia II (Klagenfurt) 194/114(1): S. 165-173.
- Derbuch, Georg / Friess, Thomas / Komposch, Christian / Samek, Martina / Schrofner, Karin (2004): Heuschrecken, Ohrwürmer, Schaben (Saltatoria, Dermaptera, Blattodea): 12 Arten.- In: 6. GEO-Tag der Artenvielfalt: Griffner Schlossberg und Griffner See, Kärnten, 11./12. Juni 2004.- Carinthia II (Klagenfurt) 194/114(2): S. 564.
- Desender, Konjev / Grootaert, Patrick / Dekoninck, Wouter / Baert, Léon / De Bakker, Domir / Pauly, Alain / Maelfait, Jean-Pierre (2004): Evaluatie van de natuurwaarden en het graslandbeheer van de bermen langs de noordelijke ring rond Brussel = Assessment of nature quality and monitoring of grassland management along the ring motorway around Brussels.- Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie = Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 140(7-12): S. 126-139.
- Draganova, Slavimira / Lecheva, Ivanka (2004): Entomophthrosis on the grasshopper *Calliptamus italicus* L. (Orthoptera: Acrididae).- Acta Entomologica Bulgarica 10(1): S. 5-8.
- Essl, Franz (2004): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) ausgewählter Halbtrockenrasen der Ennstaler Flysch- und Kalk-Voralpen (Oberösterreich).- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 50: S. 11-58.
- Felix, Rob (2004): De eerste vondst van de lichtgroene Sabelsprinkhaan *Metrioptera bicolor* in Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 21: S. 7-10.
- Felix, Rob / Kleef, Hein van (2004): Boomkrekels *Oecanthus pellucens* bij Lobith het land binnen (Orthoptera: Gryllidae).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 21: S. 1-6.
- Frost, Roy A. (2004): Orthoptera report 2003.- Journal of the Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 153 (Spring & Summer): S. 2-5.
- Fure, Alison / Menzies, Ian / Page, Ken / Prowse, Alan D. / Radcliffe, Bryan (2004): Survey of Bookham Common: sixty-second year: progress report for 2003.- The London Naturalist: Journal of the London Natural History Society 83: S. 175-187.
- Glück, Erich / Schwabe, Christiane (2004): Heuschrecken in Streuobstwiesen unterschiedlicher Bewirtschaftung.- Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg (Karlsruhe) 75: S. 265-284.
- Graf, Roman / Bolzern, Heinz / Röösli, Thomas (2004): Können auf Golfplätzen Naturschutzziele erreicht werden? Eine Erfolgskontrolle in Holzhäusern (Kanton Zug, Schweiz).- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 36(10): S. 311-320.
- Hänsel, Nanette / Plachter, Harald (2004): Auswirkung verschiedener Beweidungsformen auf die Raumstruktur ausgewählter Wirbelloser (Saltatoria, Lepidoptera) in einer Mittelgebirgslandschaft: kleine Umtreibs- oder große Standweiden?- Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz. - S. 261-271 (Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz / Heft 78) ISBN 3-7843-3618-3.
- Happ, Helga (2004): Zoologische Besonderheiten im heißen Sommer 2003.- Carinthia II (Klagenfurt) 194/114(1): S. 191-208.
- Hockham, Leon R. / Graves, Jefferson A. / Ritchie, Michael G. (2004): Sperm competition and the level of polyandry in a bushcricket with large nuptial gifts.- Behavioral Ecology and Sociobiology (New York) 57(2): S. 149-154.
- Köhler, Günter / Pfeiffer, Simone (2004): Zur Effizienz einer Entwaldungsmaßnahme auf einem Muschelkalksteilhang im Mittleren Saaletal.- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena) 41(1): S. 15-22.
- Köhler, Günter / Renker, Carsten (2004): Zur Heuschreckenfauna (Ensifera, Caelifera) extensiv genutzter Gebirgsmähwiesen im Thüringer Schiefergebirge und im Frankenwald (BIOLOG-Flächen).- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 23: S. 115-121.
- Koschuh, Anton (2004): Erster gesicherter Nachweis eines Vorkommens von Fiebers Gebirgschrecke (*Pseudopodisma sieberi* Scudder, 1898) (Saltatoria: Caelifera) in Österreich.- Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 5: S. 33-39.
- Koschuh, Anton (2004): Verbreitung, Lebensräume und Gefährdung der Sumpfschrecke *Stethophyma grossum* (L., 1758) (Saltatoria) in der Steiermark.- Joannea Zoologie (Graz) 6: S. 223-246.
- Lehmann, Uwe / Matzke, Danilo (2004): Beobachtungen zum Flugverhalten von Ohrwürmern am Licht in Siedlungsgebieten (Insecta, Dermaptera).- Insecta (Berlin) 9: S. 81-85.
- Lenz, Roman / Reidl, Konrad / Langer, Ester (2004): Aufarbeitung und Bewertung naturschutzfachlicher Daten zum Truppenübungsplatz "Münsingen".- Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg (Karlsruhe) 75: S. 5-76.
- Lüthi, Roland (2004): Region Wasserfallen.- Liestal: Verlag des Kantons Basel-Landschaft, 2004.- (Exkursionsführer durch Naturschutzgebiete des Kantons Basel-Landschaft / Heft 6).

- López-Sebastián, Emili / García, María D. / Selva, Jesús (2004): *Thyreonotus corsicus corsicus* y *Steropleurus andalusius* (Orthoptera, Tettigoniidae) como depredadores de *Thaumetopoea pityocampa* (Lepidoptera, Notodontidae) en el noroeste de Valencia (España) = *T. corsicus* dna. *S. andalusius* as predators of *T. pityocampa* in the northwest of Valencia.- Anales de Biología: Biología Animal (Murcia) 26: S. 29-34.
- Mahasneh, Ahmad / Katbeh-Bader, Ahmad (2004): A taxonomic study on the long-horned grasshoppers of Jordan (Orthoptera: Tettigoniidae).- In: Reise durch die Natur Jordaniens.- Linz: Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.- S. 245-264 (Denisia / Band 14) ISBN 3-85474-128-6.
- Persigehl, Markus / Assmann, Thorsten (2004): Heuschrecken-Gemeinschaften auf Sandrasen im Emsland (Nordwest-Deutschland): Beweidung und Restitution als Instrumente zum Schutz von Sandökosystemen.- Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz.- S. 111-118 (Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz / Heft 78) ISBN 3-7843-3618-3.
- Pfeuffer, Eberhard (2004): Artenreichtum und Artenverlust der Heiden im Unteren Lechtal.- Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 68/69: S. 181-203.
- Pfeuffer, Eberhard (2004): Zur Tagfalter- und Heuschreckenfauna einiger Heiden des Riesrads bei Harburg.- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg) 108: S. 79-93.
- Proess, Roland (2004): Verbreitungsatlas der Heuschrecken des Großherzogtums.- Luxemburg: Musée National d'Histoire Naturelle.- 179 S. (Ferrantia: Travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle Luxembourg / Band 39).
- Punz, Wolfgang / Rabitsch, Wolfgang / Gintenreiter, Susanne (2004): Vergleich der Schwermetallbelastung von Haldentieren, Pflanzenproben und Bodengehalten alpiner Bergbaustandorte.- Verhandlungen der Zoologisch- botanischen Gesellschaft in Österreich (Wien) 141: S. 85-96.
- Raemakers, Ivo / Eijnde, Toon van den / Kleukers, Roy (2004): Laatste kans voor de bijzondere stuifzandsoorten van de Tungelerwanden = last chance for the rare drift-sand species at the Tungelerwanden.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 93(10): S. 290-296.
- Ranner, Andreas / Riegler, Regina (2004): Ein Vorkommen von *Pezotettix giornae* (Rossi, 1794) (Caelifera: Catantopidae) im Nordburgenland.- Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 5: S. 125-128.
- Richmond, David (2004): Orthoptera report.- Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society 37(1): S. 6-8.
- Roper, Patrick (2004): Insects from an emergence trap over a small dead oak trunk.- British Journal of Entomology and Natural History 17: S. 212-216.
- Schley, Laurent / Leytem, Michel (2004): Extensive Beweidung mit Rindern im Naturschutz: eine kurze Literaturauswertung hinsichtlich der Einflüsse auf die Biodiversität.- Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 105: S. 65-85.
- Schmidt, Ludger / Melber, Albert (2004): Einfluss des Heidemanagements auf die Wirbellosenfauna in Feuer und Beweidung als Instrumente zur Erhaltung magerer Offenlandschaften in Nordwestdeutschland: ökologische und sozioökonomische Grundlagen des Heidemanagements auf Sand- und Hochmoorstandorten.- NNA-Berichte 17(2): S. 145-164.
- Schwarzwalder, Stefan (2004): Entomologische Bedeutung von neu geschaffenen Sandabgrabungen: Beispiel einer Kompensationsfläche nahe Dettingen (Unterfranken, Bayern).- Entomologie heute (Düsseldorf) 16: S. 217-234.

- Smettan, Hans W. (2004): Die Schwemm: eines der wertvollsten Moore Tirols - im Interessenkonflikt.- Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 68/69: S. 145-169 + 10 S. Abbildungen.
- Szijj, Josef (2004): Die Springschrecken Europas: Saltatoria Europaea.- Magdeburg: Westarp-Wissenschaften.- 176 S. (Die neue Brehm-Bücherei / Band 652) ISBN 3-89432-910-6.
- Viglioglia, Valerio (2004): Note preliminari sull'entomofauna del Parco degli Acquedotti (Roma).- Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 59(1/4): S. 1-18.
- Wagner, Christian (2004): Passive dispersal of *Metrioptera bicolor* (Phillipi 1830) (Orthopteroidea: Ensifera: Tettigoniidae): by transfer of hay.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 8: S. 287-296.
- Wallaschek, Michael (2004): Beiträge zur Gerafflüglerfauna Sachsen-Anhalts (Dermaptera, Ensifera, Caelifera): II.- Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau: Mittelalte und angrenzende Landschaften 16: S. 32-48.
- Wallaschek, Michael Zur Zoogeographie und Zoozönologie der Ohrwürmer und Heuschrecken (Dermaptera, Ensifera, Caelifera) des Ostbraunschweigischen Flach- und Hügellandes (Sachsen-Anhalt).- Abhandlungen und Berichte für Naturkunde (Magdeburg) 27(2): S. 165-191.
- Wieser, Christian / Komposch, Christian / Krainer, Klaus / Wagner, Johann (2004): 6. GEO-Tag der Artenvielfalt: Griffner Schlossberg und Griffner See, Kärnten, 11./12. Juni 2004.- Carinthia II (Klagenfurt) 194/114(2): S. 537-589.
- Wilhalm, Thomas (2004): Neue Nachweise der Alpen-Keulenschrecke *Aeropedellus variegatus* (Saltatoria: Acrididae) im Grenzgebiet zwischen Südtirol (Italien) und Graubünden (Schweiz).- Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck 91: S. 213-216.
- Wolterstorff, Bernd (2004): Von der Militärbrache zum Schutzgebiet: zehnjährige Erfahrungen mit Renaturierung und Pflege einer Zwergrauweide-Heidelandschaft bei Gardelegen.- Untere Havel: naturkundliche Berichte aus Altmark und Prignitz (Havelberg) 14: S. 3-16.
- Zimmermann, Peter / Hafner, Angelika (2004): Die Fang- und Heuschrecken der Naturschutzgebiete im Stadt- und Landkreis Karlsruhe.- Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg (Karlsruhe) 75: S. 285-304.
- 2005**
- Bäse, Wolfgang / Breitbarth, Holger / Görlicke, Peter / Gruschwitz, Wolfgang / Jung, Manfred / Kellner, Jörg / Malchau, Werner / Müller, Joachim / Sacher, Peter / Schäfer, Björn / Schmidt, Peter / Schnitter, Peer / Schönborn, Christoph / Schöne, Andreas / Steglich, Rosmarie / Wallaschek, Michael / Witsack, Werner (2005): Beiträge zur Insektenfauna der Altmark.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 13(1): S. 3-73.
- Barndt, Dieter (2005): Beitrag zur Arthropodenfauna der Oderhänge und der Oderaue von Lebus: Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera part., Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 7(1): S. 1-52.
- Berggren, Asa (2005): The effect of conspecifics on individual male movement in Roesel's bush cricket, *Metrioptera roeseli*.- Ecological Entomology 30: S. 480-483.

- Bernhardt, Karl-Georg / Handke, Klaus / Koch, Marcus / Laubhann, Daniel / Berg, Hans-Martin / Duda, Michael / Höttlinger, Helmut / Klepsch, Rudolf / Pintar, Manfred / Schedl, Heimo (2005): Anwendungsmöglichkeiten eines Zielartenkonzepts in einem niederösterreichischen Weinbaugebiet: Pflege und Erhalt von Weinbergsböschungen.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 37(7): S. 202-211.
- Bönsel, André (2005): Ökologische Analyse der Libellen- und Heuschreckentaxozönosen (Odonata & Saltatoria) in nordostdeutschen Regenmooren und deren Umgebung - als Grundlage zur Entwicklung von Landschaftsplanungszielen.- Rostock.- (Rostocker Materialien für Landschaftsplanung und Raumentwicklung / Band 6).
- Buzzetti, Filippo Maria (2005): *Uromenus rugosicollis*: a west mediterranean katydid in Denmark (Orthoptera: Ensifera, Bradyporidae).- Entomologiske Meddelelser 73(1): S. 70-71.
- Casale, Achille / Rampini, Mauro / Di Russo, Claudio / Delitala, Giuseppe Marco (2005): *Dolichopoda muceddai* Rampini & Di Russo, nuova specie di una famiglia Ortotteri nuova per la Sardegna (Orthoptera Rhaphidophoridae).- Bollettino della Società Entomologica Italiana (Genova) 137(2): S. 75-92.
- Dambach, Martin (2005): Funktionsbedingte Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen an der Schrilleiste der Feldgrille *Gryllus campestris* (Orthoptera: Gryllidae).- Entomologia Generalis (Stuttgart) 27(3/4): S. 277-285.
- Detzel, Peter (2005): Die Heuschrecken Stuttgarts: Verbreitung, Gefährdung und Schutz.- Stuttgart: Amt für Umweltschutz.- 110 S. (Schriftenreihe des Amtes für Umweltschutz / Heft 3).
- Diekötter, Tim / Csencsics, Daniela / Rothenbühler, Carmen / Billeter, Regula / Edwards, Peter J. (2005): Movement and dispersal patterns in the bush cricket *Pholidoptera griseoaptera*: the role of developmental stage and sex.- Ecological Entomology 30: S. 419-427.
- Ehrmann, Reinhard (2005): Bibliographie zum Thema Mantodea.- Keltern: Verlag Goecke und Evers.- 432 S. (Mantodea: Wissenswertes über die Gottesanbeterinnen / Band 2) ISBN 3-937783-12-1.
- Essl, Franz (2005): Heuschreckenfauna ausgewählter Halbtrockenrasen des Strudengaus und des angrenzenden unteren Mühlviertels (Oberösterreich).- Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 14: S. 27-37.
- Fangrath, Michael (2005): Feldheuschrecken: ökologische Schlüsselarten der Wässerwiesen an der Queich.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 21(1): S. 20-21.
- Farmer, Gary (2005): An aquatic escape strategy of the Slender Groundhopper *Tetrix subulata*.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 64: S. 125.
- Frost, Roy A. (2005): Orthoptera report 2004.- Journal of the Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 155 (Summer): S. 24-26.
- Gardiner, Tim / Hill, Julian (2005): Behavioural observations of *Chorthippus parallelus* (Orthoptera: Acrididae) adults in managed grassland.- British Journal of Entomology and Natural History 18: S. 1-8.
- Gardiner, Tim / Hill, Julian (2005): A study of grasshopper populations in countryside stewardship scheme field margins in Essex.- British Journal of Entomology and Natural History 18: S. 73-80.
- Gardiner, Tim / Hill, Julian / Chesmore, David (2005): Review of the methods frequently used to estimate the abundance of Orthoptera in grassland ecosystems.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 9: S. 151-173.
- Gemeno, César / Claramunt, Jordi / Dasca, Josep (2005): Nocturnal calling behavior in mantids.- Journal of Insect Behavior 18(3): S. 389-403.
- Grein, Günter (2005): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Heuschrecken mit Gesamtverzeichnis: 3. Fassung, Stand: 1.5.2005.- Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen (Hannover) 25(1): S. 1-20.
- Gröning, Julia / Kochmann, Judith / Hochkirch, Axel (2005): Dornschröcken (Orthoptera, Tetrigidae) auf den Ostfriesischen Inseln: Verbreitung, Koexistenz und Ökologie.- Entomologie heute (Düsseldorf) 17: S. 47-63.
- Jarvis, Karl J. / Haas, Fabian / Whiting, Michael F. (2005): Phylogeny of earwigs (Insecta: Dermaptera) based on molecular and morphological evidence: reconsidering the classification of Dermaptera.- Systematic Entomology 30: S. 442-453.
- Jensen, Jens-Kjeld / Nielsen, Ole Fogh (2005): Forste fund af graeshoppe pa Faeroerne (Orthoptera, Acrididae) = the first grasshopper in the Faroe Islands.- Entomologiske Meddelelser 73(1): S. 55-57.
- Jones, Richard A. (2005): Macrolabid earwigs on London's roofs.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 64: S. 29-31.
- Kocarek, Petr / Holusa, Jaroslav / Vidlicka, Lubomir (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics.- Pensoft.- 350 S. (zweisprachig).
- Koenies, Horst / Frühauf, Stephan / Krettek, Roman / Bornholdt, Günter / Maiwald, Silke / Lücan, Volker (2005): Biotopverbund - eine sinnvolle Naturschutzstrategie in der Agrarlandschaft?: Erfahrungen mit einem E+E-Vorhaben in Nordhessen.- Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege (Stuttgart) 80(1): S. 16-21.
- Kuhn, Klaus (2005): Die Kiesbänke des Tagliamento (Friaul, Italien): ein Lebensraum für Spezialisten im Tierreich.- Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 70: S. 37-44.
- Lester, R. Leo / Grach, Constantin / Pener, Meir Paul / Simpson, Stephan J. (2005): Stimuli inducing gregarious colouration and behaviour in nymphs of *Schistocerca gregaria*.- Journal of Insect Physiology 51: S. 737-747.
- Ludwig, Gerhard / Haupt, Heiko / Gruttko, Horst / Binot-Hafke, Margret (2005): Methodische Weiterentwicklung der Roten Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze in Deutschland: eine Übersicht.- Natur und Landschaft (Stuttgart) 80(6): S. 257-265.
- Oppel, Steffen (2005): Die Heuschreckenfauna der jungen Düneninsel Trischen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer (Insecta: Saltatoria).- Drosera (Oldenburg) (1): S. 1-5.
- Paul, John (2005): A brachypronotal example of *Tetrix ceperoi* Bolivar (Orthoptera: Tetrigidae) at Dungeness.- The Entomologist's Record and Journal of Variation 117: S. 166-167.
- Pinchen, Bryan J. (2005): Recent records of Mole Cricket *Gryllotalpa gryllotalpa* Linn. in Britain.- Atropos 24: S. 36-40.
- Richmond, David (2005): Orthoptera report 2004.- Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society 38(1): S. 68-71.
- Röller, Oliver (2005): Es schwirrt und zirpt auf den Wiesen und in den Gebüschen: Heuschrecken auf dem Ebenberg.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 21(4): S. 11-14.
- Saldamando, C.I. / Miyaguchi, S. / Tatsuta, H. / Kishino, H. / Bridle, J.R. / Butlin, R.K. (2005): Inheritance of song and stridulatory peg number divergence between *Chorthippus brunneus* and *C. jacobsii*, two naturally hybridizing grasshopper species (Orthoptera: Acrididae).- Journal of Evolutionary Biology 18: S. 703-712.
- Sczepanski, Sebastian (2005): Die Heuschreckenfauna des NSG "Holzplatz" bei Bönen (Kreis Unna) unter besonderer Berücksichtigung der Gestreiften Zartschrecke (*Leptophyes albovittata* Koll.) und der Gemeinen Sichelschrecke (*Phaneroptera falcata* Poda) (Insecta: Saltatoria).- Natur und Heimat (Münster) 65(3): S. 65-76.

- Szczepanski, Sebastian / Jacobi, Bernhard (2005): Notizen zur Ausbreitung der Südlichen Eichenschrecke (*Meconema meridionale* Costa) in Nordrhein-Westfalen (Insecta: Saltatoria).- Natur und Heimat (Münster) 65(1): S. 1-6.
- Sutton, Peter G. (2005): Classic entomological sites: South Haven Peninsula, Dorset.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 64: S. 129-164.
- Theuerkauf, Jörn / Rouys, Sophie / Grein, Günter / Becker, Andreas (2005): New records of Orthoptera in the Bieszczady mountains (Southeast Poland) with special regard to the genus *Isophya*.- Fragmenta Faunistica (Warschau) 48(1): S. 9-14.
- Unruh, Michael / Klaus, Dietmar (2005): Nachweise der Nadelholz-Säbelschrecke (*Barbitistes constrictus* Br. v. W. 1878) im Süden des Burgenlandkreises / Sachsen-Anhalt (Orthoptera, Ensifera, Phaneropteridae).- In: Beiträge zur Insektenfauna der Altmark.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 13(2): S. 112-125.
- Wallaschek, Michael / Schäfer, Björn / Müller, Joachim / Steglich, Rosmarie (2005): Geraflügler (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera).- In: Beiträge zur Insektenfauna der Altmark.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 13(1): S. 11-15.
- Wallaschek, Michael / Schäfer, Björn / Müller, Joachim / Steglich, Rosmarie (2005): Die Orthopterenzönosen der Klötzer Heide (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera).- In: Beiträge zur Insektenfauna der Altmark.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 13(2): S. 104-111.
- Wallaschek, Michael (2005): Zur Heuschreckenfauna (Ensifera et Caelifera) des Landes Scholene unter besonderer Berücksichtigung der Heideschrecke *Gampsocleis glabra* (Herbst, 1786).- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 13 (Sonderheft): S. 1-121.
- Werner, Stefan (2005): Wiederentdeckung des in Deutschland verschollenen Zweipunktohrwurms *Anechura bipunctata* (Fabricius, 1781) (Insecta, Dermaptera).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 54(1/2): S. 49-51.

Verfasser:
Edgar Baierl
Neisser Str. 3
D-40880 Ratingen
E-Mail: edgar.baierl@mbv.nrw.de