

**Schriftenschau Orthopterologie (NOL 14)**

Edgar Baierl

**2010**

- Defaut, Bernard (2010): Eléments pour la Faune de France des Caelifères: 6. A propos de *Tetrix nutans* Hagenbach, 1822 (Caelifera, Tetrigidae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 15: S. 5-7
- Defaut, Bernard (2010): Eléments pour la Faune de France des Caelifères: 7. A propos de *Podisma pedestris* (L., 1758) et des taxons apparentés, en France (Caelifera, Acrididae, Melanoplinae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 15: S. 9-16
- Defaut, Bernard (2010): Hélène Maurel (1923-2010), une orthoptériste passionnée de l'Algérie.- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 15: S. 97-100
- Defaut, Bernard (2010): Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France: 4. Les synusies du bioclimat collinéen (*Roeselianetea roeselii*).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 15: S. 35-38
- Defaut, Bernard (2010): Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 5. Les synusies eurosibériennes boréo-montagnardes, boréo-subalpines et arctico-alpines (*Chorthippetea apricarii* et *Podismetea pedestris*).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 15: S. 39-45
- Defaut, Bernard / Morichon, David (2010): Etude des synusies orthoptériques dans les milieux ouverts et semi-ouverts de la réserve naturelle de Conat (F-66500).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 15: S. 47-96
- Deutschmann, Uwe / Dettmann, Klaus / Eifler, Michael / Halletz, Sven / Hengmuth, Konrad / Ludwig, Rolf / Plotz, Andreas / Schuster, Achim / Woog, Dietrich / Zessin, Wolfgang / Ziegler, Wolfgang (2010): Erfassung und Bewertung der Insektenfauna im FFH-Gebiet "Wald- und Moorlandschaft um den Röggeliner See" bei Dechow, Mecklenburg (Lepidoptera, Coleoptera, Heteroptera, Orthoptera, Odonata).- Virgo: Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg (Schwerin) 13(2): S. 4-35
- Grzywacz-Gibała, Beata / Chobanov, Dragan P. / Warchałowska-Śliwa, Elżbieta (2010): Preliminary phylogenetic analysis of the genus *Isophya* (Orthoptera: Phaneropteridae) based on molecular data.- Zootaxa (Auckland) 2621: S. 27-44
- Holuša, Jaroslav / Farkač, J. (2010): Occurrence of *Labidura riparia* (Dermaptera) in the Czech Republic.- Acta Musei Beskidensis 2(1): S. 193-194
- Kleukers, Roy M.J.C / Odé, Baudewijn / Fontana, Paolo (2010): Two new cryptic Leptophyes species from southern Italy (Orthoptera: Tettigoniidae).- Zootaxa (Auckland) 2506: S. 26-42
- Ludwig, Rolf (2010): Die Heuschrecken (Insecta: Orthoptera) des Kraaker Mühlenbachs, Gemeinde Rastow-Kraak, Landkreis Ludwigslust.- Virgo: Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg (Schwerin) 13(1): S. 30-31
- Möller, Sören (2010): Die Heuschreckenfauna des ehemaligen Schweriner Güterbahnhofes.- Virgo: Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg (Schwerin) 13(1): S. 67-71

Morichon, David (2010): Notes orthoptériques.- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 15: S. 101-103

Orci, Kirill Márk / Szövényi, Gergely / Nagy, Barnabás (2010): *Isophya sicula* sp. n. (Orthoptera: Tettigonioidea), a new, morphologically cryptic bush-cricket species from the Eastern Carpathians (Romania) recognized from its peculiar male calling song.- Zootaxa (Auckland) 2627: S. 57-68

Pratz, Jean-Louis / Cloupeau, Roger (2010): Liste rouge commentée des Orthoptères de la région Centre.- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 15: S. 17-33

Sahnoun, Aouaouche Mohamed / Doumandji, Salah Eddine / Desutter-Grandcolas, Laure (2010): A check-list of Ensifera from Algeria (Insecta: Orthoptera).- Zootaxa (Auckland) 2432: S. 1-44

Şirin, Deniz / Helversen, Otto von / Çiplak, Battal (2010): Chorthippus brunneus subgroup (Orthoptera, Gomphocerinae) in Anatolia with description of two new species: data suggest an Anatolian origin for the lineage.- Zootaxa (Auckland) 2410: S. 1-28

Stalling, Thomas (2010): First record of the Ant-loving cricket *Myrmecophilus ochraceus* for Zakynthos (Greece) with notes on the synonymy of *Myrmecophilus salomonis* (Orthoptera: Myrmecophilidae).- Entomologia Hellenica 19: 34-38

## 2011

Benediktov, Alexander A. (2011): Taxonomie et bioacoustique des criquets du genre *Sphingonotus* Fieber, 1852 (Orthoptera, Acrididae, Oedipodinae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 16: S. 5-15

Benfekih, Leila / Foucart, Antoine / Petit, Daniel (2011): Central Saharan populations of *Locusta migratoria cinerascens* (Orthoptera: Acrididae) in irrigated perimeters: is it a recent colonisation event?.- Annales de la Société Entomologique de France NS 47(1/2): S. 147-153

Defaut, Bernard (2011): Révision préliminaire des Chorthippus du groupe binotatus (Charpentier, 1825) (Caelifera, Acrididae, Gomphocerinae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 16: S. 17-54

Gardiner, Tim (2011): Mottled grasshopper translocation to sand dunes in Essex, England.- In: Global re-introduction perspectives: More case studies from around the globe.- Ed. by Pritpal S. Soorae.- Abu Dhabi: IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group & Environment Agency, 2011.- Chapter pagination: S. 5-9.- ISBN 978-2-8317-1432-5

Hewitt, Stephen (2011): Other insects.- Birds and Wildlife in Cumbria 2011: S. 210-212

Hochkirch, Axel / Lemke, Isgard (2011): Asymmetric mate choice, hybridization, and hybrid fitness in two sympatric grasshopper species.- Behavioral Ecology and Sociobiology (New York) 65: S. 1637-1645

Holuša, Jaroslav (2011): Arcyptera microptera (Fischer de Waldheim, 1833) (Orthoptera: Acrididae) has become extinct in the Czech Republic.- Turkish Journal of Zoology 35(2): S. 287-291

Holuša, Jaroslav / Kočárek, Petr / Konvička, Ondřej (2011): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty protected landscape area and biosphere reserve (Czech Republic).- In: Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic).- Eds. Igor Malenovský et al.- Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 96(2): S. 71-104

- Jaulin, Stéphane / Defaut, Bernard / Puissant, Stéphane (2011): Proposition d'une méthodologie unifiée pour les listes d'espèces déterminantes d'Ensifères et de Caelifères: Application cartographique exhaustive aux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (France).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 16: S. 65-144
- Karpestam, Einat / Forsman, Anders (2011): Dietary differences among colour morphs of pygmy grasshoppers revealed by behavioural experiments and stable isotopes.- Evolutionary Ecology Research 13(5): S. 461-477
- Kaya, Sarp / Çiplak, Battal (2011): Taxonomy of Anterastes and related genera: a new synonym and a new species of Anterastes.- Zootaxa (Auckland) 2771: S. 41-52
- Kočárek, Petr / Holuša, Jaroslav / Grucmanová, Šárka / Musiolek, David (2011): Biology of *Tetrix bolivari* (Orthoptera: Tetrigidae).- Central European Journal of Biology 6(4): S. 531-544
- Lehmann, Gerlind (2011): Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Gesang und der Qualität eines Männchens bei Laubheuschrecken?.- Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (DGaaE) Nachrichten 25(3): S. 110-112
- Lemonnier-Darcemont, Michèle / Dutrillaux, Anne-Marie / Dutrillaux, Bernard / Darcemont, Christian (2011): Hybridation entre *Saga campbelli* Kaltenbach 1965 et *Saga hellenica* Kaltenbach 1967 (Orthoptera: Tettigoniidae). - Annales de la Société Entomologique de France NS 47(3/4): S. 357-360
- Limbert, Martin / Kirk, Helen R. (2011): Notes on the bog bush-cricket on Hatfield Moors.- Thorne and Hatfield Moors Papers 2011: S. 144-145.
- Lipovšek, Saška / Novak, Tone / Janžekovič, Franc / Pabst, Maria Anna (2011): Role of the fat body in the cave crickets *Troglophilus cavicola* and *Troglophilus neglectus* (Raphidophoridae, Saltatoria) during overwintering.- Arthropod Structure & Development 40(1): S. 54-63
- Poniatowski, Dominik / Fartmann, Thomas (2011): Weather-driven changes in population density determine wing dimorphism in a bush-cricket species.- Agriculture, Ecosystems and Environment 145(1): S. 5-9
- Preuss, Sonja / Cassel-Lundhagen, Anna / Berggren, Asa (2011): Modelling the distribution of the invasive Roesel's bush-cricket (*Metrioptera roeselii*) in a fragmented landscape.- NeoBiota 11: S. 33-49.
- Pushkar, T.I. / Storozhenko, S.Yu. (2011): The first record of *Xya pfaendleri* (Orthoptera, Tridactylidae) from Ukraine.- Vestnik Zoologii (Noyabr-Dekabr) 45(6): S. 560
- Santoro, Davide / Polidori, Carlo / Asis, Josep D. / Tormos, Jose (2011): Complex interactions between components of individual prey specialization affect mechanisms of niche variation in a grasshopper-hunting wasp.- Journal of Animal Ecology 80(6): S. 1123-1133
- Sardet, Eric (2011): Étude sur la variabilité morphologique de *Tetrix undulata* (Sowerby, 1806) et réhabilitation de la sous-espèce *gavoyi* Saulcy, in Azam, 1893 (Orthoptera, Caelifera, Tetrigoidea, Tetrigidae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 16: S. 55-64
- Schirmel, Jens (2011): Response of the grasshopper *Myrmeleotettix maculatus* (Orthoptera: Acrididae) to invasion by the exotic moss *Campylopus introflexus* in acidic coastal dunes.- Journal of Coastal Conservation (Dordrecht) 15(1): S. 159-162
- Şirin, Deniz / Mol, Abbas / Çiplak, Battal (2011): *Myrmeleotettix Bolivar* (Orthoptera, Gomphocerinae) in Anatolia on the basis of morphological and behavioural characters: data suggest a new species from southern end of the Anatolian refugium.- Zootaxa (Auckland) 2917: S. 29-47

Taylan, Mehmet Sait / Russo, Claudio di / Rampini, Mauro / Cobolli, Marina (2011): The Dolichopodinae and Troglophilinae cave crickets of Turkey: an update of taxonomy and geographic distribution (Orthoptera, Rhaphidophoridae).- Zootaxa (Auckland) 2829: S. 59-68

Ūsaitis, Tomas / Bumbulyte, Lina (2011): New record of *Locusta* (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) from Lithuania.- New and Rare for Lithuania Insect Species: Records and Descriptions = Naujos Ir Retos Lietuvos Vabzdžiu Rušys (Vilnius) 23: S. 112-113

Vidlička, L'ubomír (2011): Ucholaky (Dermaptera) a srpice (Mecoptera) intravilanu obce Bučany (Trnavská pahorkatina) = earwigs and scorpionflies of Bučany village intravilan (Trnavská pahorkatina upland).- Naturaе Tutela 15(2): S. 147-151

Zinenko, N.V. / Striganova, B.R. (2011): Changes of the orthopteran population during plant cover restoration in fallow lands of the European steppe.- Povolzhskii Ekologicheskii Zhurnal. 2011: S. 22-35

## 2012

Badenhausser, Isabelle (2012): Estimation d'abondance des criquets (Orthoptera: Acrididae) dans les écosystèmes prairiaux = Estimation of grasshopper abundance in grassland ecosystems.- Annales de la Société Entomologique de France NS 48(3/4): S. 397-406

Badenhausser, Isabelle / Cordeau, S. (2012): Sown grass strip - A stable habitat for grasshoppers (Orthoptera: Acrididae) in dynamic agricultural landscapes.- Agriculture Ecosystems and Environment 159: S. 105-111

Badenhausser, Isabelle / Gouat, M. / Goarant, A. / Cornulier, T. / Bretagnolle, V. (2012): Spatial Autocorrelation in Farmland Grasshopper Assemblages (Orthoptera: Acrididae) in Western France.- Environmental Entomology 41(5): S. 1050-1061.

Baldacchino, Ferdinando / Sciarretta, Andrea / Addante, Rocco (2012): Evaluating the spatial distribution of *Dociostaurus maroccanus* egg pods using different sampling designs.- Bulletin of Insectology 65(2): S. 223-231.

Barataud, Julien (2012): Notes orthoptériques en Languedoc-Roussillon (Caelifera, Ensifera).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 17: S. 95-97

Batary, Peter / Holzschuh, Andrea / Orci, Kirill Mark / Samu, Ferenc / Tscharntke, Teja (2012): Responses of plant, insect and spider biodiversity to local and landscape scale management intensity in cereal crops and grasslands.- Agriculture Ecosystems and Environment 146(1): S. 130-136.

Benkenana, Naima / Harrat, Abboud / Petit, Daniel (2012): The Pamphagidae (Orthoptera) from East Algeria and description of a new species.- Zootaxa (Auckland) 3168: S. 22-38

Berggren, H. / Tinnert, J. / Forsman, Anders (2012): Spatial sorting may explain evolutionary dynamics of wing polymorphism in pygmy grasshoppers.- Journal of Evolutionary Biology 25(10): S. 2126-2138

Blanchet, Elodie / Lecoq, Michel / Sword, Gregory A. / Berthier, K. / Pages, Christine / Billot, Claire / Rivallan, Ronan / Foucart, Antoine / Jean-Michel Vassal / Risterucci, Ange-Marie / Chapuis, Marie-Pierre (2012): A comparative analysis of fine-scale genetic structure in three closely related syntopic species of the grasshopper genus *Calliptamus*.- Canadian Journal of Zoology 90(1): S. 31-41

Budrys, Eduardas / Budriene, Anna (2012): New records of three rare Orthoptera species from Lithuania.- New and Rare for Lithuania Insect Species: Records and Descriptions = Naujos Ir Retos Lietuvos Vabzdžiu Rušys (Vilnius) 24: S. 49-51

- Cawley, Martin (2012): New Irish records for uncommon Orthoptera and Dermaptera.- Irish Biogeographical Society Bulletin 36: S. 183-185
- Defaut, Bernard (2012): Biométrie des types des Caelifères de France (Orthoptera): 1. Définition des paramètres mesurés, 2. Mensurations chez les Tridactylidae, Tetrigidae, Pyrgomorphidae, Pamphagidae et Acrididae Calliptaminae.- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 17: S. 21-56.
- Defaut, Bernard (2012): Implications taxonomiques et nomenclaturales de publications récentes en phylogénie moléculaire: 1. Les Gomphocerinae de France (Orthoptera, Acrididae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 17: S. 15-20.
- Defaut, Bernard (2012): Note sur une petite série d'Aiolopus récoltée au Qatar (Caelifera, Acrididae, Locustinae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 17: S. 9-13.
- Defaut, Bernard / Morichon, David / Morin, Didier / Puissant, Stéphane (2012): Locusta cinerascens (Fabricius), espèce distincte de Locusta migratoria L. (Caelifera, Acrididae, Locustinae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 17: S. 5-7
- Duhaze, Benoît (2012): Présentation de la Base CyberTracker de collecte de données entomologiques.- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 17: S. 89-94.
- Edwards, Mike (2012): Species re-introductions - going... almost gone... back: the Field Cricket, 1991-2011.- Antenna: Bulletin of the Royal Entomological Society 36(1): S. 50-53
- Fartmann, Thomas / Poniatowski, Dominik / Schubert, Werner / Schulte, Axel M. / Stuhldreher, Gregor (2012): Exkursion 1: Oberes Diemeltal.- Tuexenia: Beiheft 5: S. 7-37
- Feulner, Gary R. (2012): Stick insects (Order Phasmida) of eastern Arabia: a photographic review.- Tribulus 20: S. 77-82
- Francois, Alexandre (2012): Redécouverte d'Uromenus trochleatus Chopard, 1937 dans le Moyen Atlas marocain (Orthoptera: Tettigoniidae) = Rediscovery of Uromenus trochleatus Chopard, 1937 in the Moroccan Middle Atlas.- Bulletin de l'Institut Scientifique Section Sciences de la Vie (Rabat) 34 (1): S. 19-22.
- Gardiner, Tim (2012): The discovery of Lesne's earwig in Holbrook Bay including an assessment of the importance of the Shotley Peninsula for Dermaptera and Orthoptera.- Suffolk Natural History 48: S. 83-87.
- Gardiner, Tim (2012): Grasshoppers (Orthoptera) of Great Yarmouth.- Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society 45(1): S. 84-94
- Gomm, Russell (2012): The bog bush-cricket (Metrioptera brachyptera) at Wedholme Flow NNR.- Carlisle Naturalist 20(1): S. 10-12
- Hesoun, Petr (2012): Vyskyt sarance male Stenobothrus stigmaticus (Orthoptera, Acrididae) na Jindrichohradecku = Occurrence of Stenobothrus stigmaticus (Orthoptera, Acrididae) in the Jindrichuv Hradec region.- Zapadoceske Entomologicke Listy 3: S. 17-21
- Hill, Peggy S.M. (2012): Do insect drummers actually drum? Studying vibrational communication across taxa.- Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (Gießen) 18: S. 603-611
- Hochkirch, Axel / Gröning, Julia (2012): Niche overlap in allotopic and syntopic populations of sexually interacting ground-hopper species.- Insect Science 19: S. 391-402
- Holuša, Jaroslav (2012): Grasshoppers and bushcrickets regionally extinct in the Czech Republic: consequence of the disappearance of habitats scattered on the edge of their ranges.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 16(6): S. 949-960
- Humbert, Jean-Yves / Ghazoul, Jaboury / Richner, Nina / Walter, Thomas (2012): Uncut grass refuges mitigate the impact of mechanical meadow harvesting on orthopterans.- Biological Conservation 152: S. 96-101

- Iorgu, Ionuț Ştefan (2012): Acoustic analysis reveals a new cryptic bush–cricket in the Carpathian Mountains (Orthoptera, Phaneropteridae).- *Zookeys* 254: S. 1-22
- Iorgu, Ionuț Ştefan (2012): First record of *Isophya pienensis* in the Western Romanian Carpathians (Orthoptera: Phaneropteridae).- *Brukenthal: Acta Musei* 7(3): S. 481-486
- Iorgu, Ionuț Ştefan (2012): Orthoptera Fauna (Insecta) of Piatra Closani Mountain (the Southern Carpathians, Romania). *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii si comunicari. Științele Naturii* 28(1): S. 55-62
- Karpestam, Einat / Merilaita, Sami / Forsman, Anders (2012): Reduced predation risk for melanic pygmy grasshoppers in post-fire environments.- *Ecology and Evolution* 2(9): S. 2204-2212
- Kati, Vassiliki / Zografou, Konstantina / Tzirkalli, Elli / Chitos, Theodoros / Willemse, Luc (2012): Butterfly and grasshopper diversity patterns in humid Mediterranean grasslands: the roles of disturbance and environmental factors.- *Journal of Insect Conservation (Dordrecht)* 16(6): S. 807-818
- Kaya, Sarp / Çiplak, Battal / Chobanov, Dragan / Heller, Klaus-Gerhard (2012): *Poecilimon bosphoricus* group (Orthoptera, Phaneropterinae): iteration of morpho-taxonomy by song characteristics.- *Zootaxa (Auckland)* 3225: S. 1-71
- Kaya, Sarp / Chobanov, Dragan / Çiplak, Battal (2012): *Anterastes davrazensis* sp. n. (Orthoptera, Tettigoniidae): morphology, song and 16S rDNA phylogeny.- *Zootaxa (Auckland)* 3401: S. 49-59
- Kindler, Eveline / Arlettaz, Raphael / Heckel, Gerald (2012): Deep phylogeographic divergence and cytonuclear discordance in the grasshopper *Oedaleus decorus*.- *Molecular Phylogenetics and Evolution* 65(2): S. 695-704
- Kirch, Rolf (2012): Nachweis der Feldgrille (*Gryllus campestris* Linnaeus 1758) im Kreis Höxter (NRW).- *Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser (Höxter)* 23: S. 89-94
- Klaus, Dietmar (2012): Faunistische Untersuchungen auf den Pleißewiesen Windischleuba-Remsa – Tagfalter und Heuschrecken (Insecta: Lepidoptera, Saltatoria).- *Mauritiana (Altenburg)* 23: S. 78-104
- Krištín, Anton / Sliacka, Anna / Jarčuška, Benjamín (2012): Orthoptera of the peat bogs and wet mountain grasslands in Orava region (NW Slovakia).- *Fragmenta Faunistica (Warszawa)* 55(2): S. 91-99
- Lampe, Ulrike / Schmoll, Tim / Franzke, Alexandra / Reinhold, Klaus (2012): Staying tuned: grasshoppers from noisy roadside habitats produce courtship signals with elevated frequency components.- *Functional Ecology* 26(6): S. 1348-1354
- Lehmann, Gerlind U.C. (2012): Do hearing organs persist in non-calling Saltatorian species?.- *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (Halle, Saale)* 18: S. 275-279
- Massa, Bruno (2012): New species, records and synonymies of West Palaearctic Pamphaginae (Orthoptera: Caelifera: Pamphagidae).- *Annales de la Société Entomologique de France NS* 48(3/4): S. 371-396
- Mayoral, Jaime G / Barranco, Pablo (2012): A new genus and species of larval mite (Acari: Prostigmata: Microtrombidiidae) parasitising Orthoptera (Tettigoniidae) from the Sierra Nevada, Spain.- *Systematic Parasitology* 83(1): S. 77-84
- Maurel, Hélène / Defaut, Bernard (2012): Roger Pasquier (1901–1973) et le laboratoire de zoologie de l’Institut national agronomique d’Alger entre 1930 et 1973.- *Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac)* 17: S. 69-87.

- Morichon, David (2012): Contribution à la connaissance des Orthoptéroïdes du Val de Galbe (Pyrénées-Orientales).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 17: S. 63-67.
- Poniatowski; Dominik / Heinze, Stefanie / Fartmann, Thomas (2012): The role of macropters during range expansion of a wing-dimorphic insect species.- Evolutionary Ecology 26: S. 759-770
- Princop, Emilian / Negrea, Bogdan-Mihai / Popescu, Irinel E. / Iorgu, Ionut Stefan (2012): First record of *Saga pedo* (Orthoptera, Tettigoniidae) in Suceava County with notes on its distribution in Eastern Romania.- AES Bioflux: Advances in Environmental Sciences: International Journal of the Bioflux Society 4(3): S. 171-177
- Propastin, Pavel (2012): Multisensor Monitoring System for Assessment of Locust Hazard Risk in the Lake Balkhash Drainage Basin.- Environmental Management 50(6): S. 1234-1246.
- Richmond, David (2012): Orthoptera.- Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society 45(1): S. 106
- Rust, Christian / Schwebel, Laurent / Sardet, Eric (2012): *Modicogryllus frontalis* (Fieber, 1844), espèce nouvelle en France (Orthoptera, Gryllidae).- Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques (Bédeilhac) 17: S. 57-62.
- Schultner, Eva / Blanchet, Elodie / Pagès, Christine / Lehmann, Gerlind U.C. / Lecoq, Michel (2012): Development, reproductive capacity and diet of the Mediterranean grasshopper *Arcyptera brevipennis vicheti* Harz 1975 (Orthoptera: Caelifera: Acrididae: Gomphocerinae).- Annales de la Société Entomologique de France NS 48(3/4): S. 299-307
- Sevgili, Hasan / Demirsoy, Ali / Çiplak, Battal (2012): Description and bioacoustics of a new species of the genus *Isophya* (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae) from Turkey.- Zootaxa (Auckland) 3361: S. 61-64
- Sliacka, Anna / Krištín, Anton (2012): Orthopteran assemblages in early succession stages of clear-cuts and grasslands in fragmented beech forests.- Folia Faunistica Slovaca (Bratislava) 17(4): S. 33-44
- Strauss, Johannes / Lehmann, Gerlind U.C. / Lehmann, Arne W. / Lakes-Harlan, Reinhard (2012): Spatial organization of Tettigoniid auditory receptors: Insights from neuronal tracing.- Journal of Morphology 273(11): S. 1280-1290
- Szövényi, Gergely / Puskás, Gellért (2012): A contribution to knowledge concerning the Orthoptera fauna of the Slavonian range (NE Croatia) with the first record of some species in Croatia.- Natura Croatica (Zagreb) 21(2): S. 403-418
- Szövényi, Gergely / Puskás, Gellért, / Orci, Kirill Márk (2012): *Isophya nagyi*, a new phaneropterid bush-cricket (Orthoptera: Tettigonioidea) from the Eastern Carpathians (Caliman Mountains, North Romania).- Zootaxa (Auckland) 3521: S. 67-79
- Tanaka, Seiji / Nishide, Yudai (2012): First record of the occurrence and genetics of a short-winged morph in the migratory locust, *Locusta migratoria* (Orthoptera: Acrididae). - Journal of Orthoptera Research 21(2): S. 169-174
- Tanaka, Seiji / Nishide, Yudai (2012): A green morph of the migratory locust, *Locusta migratoria* L. (Orthoptera: Acrididae) that occurred after inbreeding.- Journal of Orthoptera Research 21(2): S. 175-177
- Taylan, Mehmet Sait / Russo, Claudio di / Cobolli, Marina / Rampini, Mauro (2012): New species of the genus *Troglophilus* Krauss, 1879 (Orthoptera: Rhaphidophoridae) from Western and Southern Anatolian caves, Turkey.- Zootaxa (Auckland) 3597: S. 30-40
- Ünal, Mustafa (2012): Validation of four species of *Poecilimon* Fischer (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae).- Zootaxa (Auckland) 3444: S. 61-64

Vedenina, Varvara / Sradnick, Jan / Kloepfel, Anja / Elsner, Norbert (2012): A narrow hybrid zone between the grasshoppers *Stenobothrus clavatus* and *Stenobothrus rubicundus*: courtship song analysis.- Biological Journal of the Linnean Society 107(2): S. 383-397

Vega, Pablo Barranco (2012): Nuevas citas de grillos para la peninsula Iberica (Orthoptera, Gryllidae) = New records of crickets in the Iberian Peninsula.- Boletin de la Asociacion Espanola de Entomologia 36(1-2): S. 215-222

Wennersten, Lena / Johansson, Jenny / Karpestam, Einat / Forsman, Anders (2012): Higher establishment success in more diverse groups of pygmy grasshoppers under semi-natural conditions.- Ecology (Washington DC) 93(12): S. 2519-2525

Zinenko, N.V. / Striganova, B.R. (2012): Changes in the orthopteran population over plant cover restoration in the fallow lands of the European steppe.- Biology Bulletin 39(10): S. 852-860 (Cover to cover translation of Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk Seriya Biologicheskaya)

## 2013

Bagworth, Tim (2013): Gibraltar Point NNR, Lincolnshire.- Atropos 48: S. 67-68

Barranco, Pablo / Gilgado, Jose D. / Ortuno, Vicente M. (2013): A new mute species of the genus *Nemobius Serville* (Orthoptera, Gryllidae, Nemobiinae) discovered in colluvial, stony debris in the Iberian Peninsula: a biological, phenological and biometric study.- Zootaxa (Auckland) 3691(2): S. 201-219

Baur, Hannes / Guettinger, Rene (2013): First record of the cave cricket *Troglophilus neglectus* (Ensifera, Rhaphidophoridae) in Switzerland: a new indigenous site north of the main distribution area.- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 86(1/2): S. 15-23

Borchard, Fabian / Schulte, Axel M. / Fartmann, Thomas (2013): Rapid response of Orthoptera to restoration of montane heathland.- Biodiversity and Conservation (Dordrecht) 22(3): S. 687-700

Bueno-Marí, Rubén / Bernués-Bañeres, Alberto / Peris-Felipo, Francisco Javier / Moreno-Marí, Josefa / Jiménez-Peydró, Ricardo (2013): American cockroach control assays in the municipal sewerage system of Valencia (Spain).- Polish Journal of Entomology = Polskie Pismo Entomologiczne 82(3): S. 143-150

Calvente, A. / Viera, A. / Parra, M.T. / de la Fuente, R. / Suja, J.A. / Page, J. / Santos, J.L. / Garcia de la Vega, C. / Barbero, J.L. / Rufas, J.S. (2013): Dynamics of cohesin sub-units in grasshopper meiotic divisions.- Chromosoma (Berlin) 122(1/2): S. 77-91

Chobanov, Dragan P. / Grzywacz, Beata / Iorgu, Ionuț Stefan / Çiplak, Battal / Ilieva, Maya B. / Warchałowska-Śliwa, Elżbieta (2013): Review of the Balkan Isophya (Orthoptera: Phaneropteridae) with particular emphasis on the *Isophya modesta* group and remarks on the systematics of the genus based on morphological and acoustic data.- Zootaxa (Auckland) 3658(1): S. 1-81

Cungs, Josy / Jakubzik, Andrea / Cölln, Klaus (2013): Die Gottesanbeterin *Mantis religiosa* Linnaeus, 1758 im Luxemburger Erzbecken.- Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv 50: S. 343-354

EI-Hawagry, Magdi S / Khalil, Mohammed W. / Sharaf, Mostafa R. / Fadl, Hassan H. / Aldawood, Abdulrahman S. (2013): A preliminary study on the insect fauna of Al-Baha Province, Saudi Arabia, with descriptions of two new species.- ZooKeys 274: S. 1-88

- Faucheux, Michel J. / Agnas, M'Barek (2013): Orthoptères Caelifères du Maroc atlantique: prospections 2001-2012: II. Calliptaminae, Eyprepocnemidinae, Oedipodinae.- Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S. 35(4): S. 214-240
- Faucheux, Michel J. / Agnas, M'Barek / El Wahbi, Youssef (2013): Orthoptères Caelifères du Maroc atlantique: prospections 2001-2012, étude de quelques espèces: I. Pyrgomorphidae, Pamphagidae, Cyrtacanthacridinae, Acridinae.- Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S. 35(1): S. 15-40
- Faucheux, Michel J. / Goasmat, Jack (2013): Les cerques et les sensilles associées de trios sauterelles synanthropes: *Phaneroptera nana nana* Fieber 1853, *Meconema thalassinum* (De Geer 1773) et *Cyrtaspis scutata* (Charpentier 1825) [Orthoptera : Ensifera].- Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S. 35(2): S. 77-92
- Handke, Uwe / Menke, Karin (2013): Ergebnisse zoologischer Untersuchungen an verschiedenen Tiergruppen (Amphibien, Reptilien, Libellen, Tagfalter und Heuschrecken) in den unbebauten Flächen von Bremen-Nord von 2006.- Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen 47(1): S. 63-84
- Heidinger, Ina Monika Margret / Hein, Silke / Feldhaar, Heike / Poethke, Hans-Joachim (2013): The genetic structure of populations of *Metrioptera bicolor* in a spatially structured landscape: effects of dispersal barriers and geographic distance.- Conservation Genetics 14(2): S. 299-311
- Heinze, Bernd (2013): Wo sind die singenden Heuschrecken geblieben?.- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 57(3): S. 156-157 (Beobachtungen / 176)
- Herrmann, Marc / Holderegger, Rolf / Van Strien, Maarten J. (2013): Influence of parameter settings in automated scoring of AFLPs on population genetic analysis.- Molecular Ecology Resources 13(1): S. 128-134
- Hochkirch, Axel (2013): Bestandstrends von Heuschrecken und die notwendigen Naturschutzmaßnahmen.- Entomologie heute (Düsseldorf) 25: S. 47-55
- Hodar, Jose A. / Torres-Muros, Lucia / Senhadji, Karim (2013): Timing and intensity of bush cricket predation on egg batches of pine processionary moth: no evidence of population control.- Agricultural and Forest Entomology 15(2): S. 204-211
- Höpstein, Gunnar (2013): Eine Kiesgrube im Saaletal bei Etzelbach als "Naturerbe" der NABU-Stiftung.- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena) 50(2): S. 70-74
- Hollier, John A. (2013): The Dermaptera (Insecta) from Henri de Saussure's collection found in the Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.- Entomologist's Monthly Magazine 149(1787/89): S. 123-128
- Hollier, John (2013): An annotated list of the Orthoptera (Insecta) species described by Henri de Saussure, with an account of the primary type material housed in the Muséum d'histoire naturelle de Genève: Part 4: The Acridoidea excluding the superfamily Acriodoidea.- Revue Suisse de Zoologie 120(2): S. 203-219
- Hollier, John / Bruckner, Harald / Heads, Sam W. (2013): An annotated list of the Orthoptera (Insecta) species described by Henri de Saussure, with an account of the primary type material housed in the Muséum d'histoire naturelle de Genève: Part 5: Grylloidea.- Revue Suisse de Zoologie 120(3): S. 445-535
- Holuša, Jaroslav / Kočárek, Petr / Vlk, Robert (2013): Monitoring and conservation of *Saga pedo* (Orthoptera: Tettigoniidae) in an isolated northwestern population.- Journal of Insect Conservation 17(4): S. 663-669

- Holuša, Jaroslav / Kočárek, Petr / Vlk, Robert / Marhoul, Pavel (2013): Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic.- Zootaxa (Auckland) 3616(5): S. 437-460
- Hustings, Fred (2013): Een populatie Steppesprinkhanen bij Gennep = a population of the Heath Grasshopper near Gennep.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 102(1): S. 12-17
- Ibanez, Sebastien / Lavorel, Sandra / Puijalon, Sara / Moretti, Marco (2013): Herbivory mediated by coupling between biomechanical traits of plants and grasshoppers.- Functional Ecology 27(2): S. 479-489
- Inmaculada Manrique-Poyato, Maria / Dolores Lopez-Leon, Maria / Gomez, Ricardo / Perfectti, Francisco / Martinez Camacho, Juan Pedro (2013): Population Genetic Structure of the Grasshopper *Eyprepocnemis plorans* in the South and East of the Iberian Peninsula.- PLoS One 8(3): S. 1-6
- Iorgu, Ionuț Stefan / Stahi, Nadejda / Iorgu, Elena Iulia (2013): The Orthoptera (Insecta) from middle and lower Prut river basin.- Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa 56(2): S. 157-171
- Jarrige, Alicia / Greenfield, Michael D. / Goubault, Marlène (2013): Male song as a predictor of the nuptial gift in bushcrickets: on the confounding influence of male choice.- Animal Behaviour 85(6): S. 1427-1434
- Johansson, Jenny / Caesar, Sofia / Forsman, Anders (2013): Multiple paternity increases phenotypic diversity in *Tetrix subulata* pygmy grasshoppers.- Journal of Orthoptera Research 22(2): S. 79-85
- Kaňuch, Peter / Berggren, Asa / Cassel-Lundhagen, Anna (2013): Colonization history of *Metrioptera roeselii* in northern Europe indicates human-mediated dispersal.- Journal of Biogeography 40(5): S. 977-987
- Kaňuch, Peter / Kiehl, Berrit / Low, Matthew / Cassel-Lundhagen, Anna (2013): On variation of polyandry in a bush-cricket, *Metrioptera roeselii*, in northern Europe.- Journal of Insect Science (Tucson) 13: S. 1-10
- Karpeštam, Einat / Forsman, Anders (2013): Stable isotopes reveal dietary divergence between dispersal phenotypes in *Tetrix subulata* pygmy grasshoppers (Orthoptera: Tetrigidae).- European Journal of Entomology 110(1): S. 65-70
- Kaya, Sarp / Boztepe, Zehra / Çiplak, Battal (2013): Phylogeography of *Troglophilus* (Orthoptera: Troglophilinae) based on Anatolian members of the genus: radiation of an old lineage following the Messinian.- Biological Journal of the Linnean Society 108(2): S. 335-348
- Kaya, Sarp / Korkmaz, E. Mahir / Çiplak, Battal (2013): Psorodonotus venosus group (Orthoptera, Tettigoniidae; Tettigoniinae): geometric morphometry revealed two new species in the group.- Zootaxa (Auckland) 3750(1): S. 37-56
- Kazemi, Mohammad Hossein / Jafari, Shabnam / Lotfalizadeh, Hosseinali / Jafarloo, Mohammad (2013): Wing dimorphism of European mole cricket *Gryllotalpa gryllotalpa* (L.) (Orthoptera: Gryllotalpidae) in the north-west of Iran.- North-Western Journal of Zoology (Oradea) 9(1): S. 45-50
- Keller, Daniela / Holderegger, Rolf / van Strien, Maarten J. (2013): Spatial scale affects landscape genetic analysis of a wetland grasshopper.- Molecular Ecology 22(9): S. 2467-2482
- Keller, Daniela / van Strien, Maarten J. / Herrmann, Marc / Bolliger, Janine / Edwards, Peter J. / Ghazoul, Jaboury / Holderegger, Rolf (2013): Is functional connectivity in common grasshopper species affected by fragmentation in an agricultural landscape?- Agriculture Ecosystems and Environment 175: S. 39-46

- Kočárek, Petr / Holuša, Jaroslav / Vlk, Robert / Marhoul, Pavel (2013): Rovnokřídí České republiky (Insecta: Orthoptera). Academia Praha. ISBN 978-80-200-2173-1
- Koch, Baerbel / Edwards, Peter J. / Blanckenhorn, Wolf U. / Buholzer, Serge / Walter, Thomas / Wueest, Rafael O. / Hofer, Gabriela (2013): Vascular plants as surrogates of butterfly and grasshopper diversity on two Swiss subalpine summer pastures.- Biodiversity and Conservation 22(6/7): S. 1451-1465
- Krištín, Anton / Jarčuška, Benjamín / Kaňuch, Peter / Iorgu, Elena Iulia / Iorgu, Ionuț Ţefan (2013): Notes on Orthoptera (Insecta) and their assemblages in the Romanian carpathians.- Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa 56(1): S. 19–32
- Krištín, Anton / Kaňuch, Peter (2013): A review of distribution and ecology of three Orthoptera species of European importance with contributions from their recent north-western range.- North-Western Journal of Zoology (Oradea) 9(1): S. 185-190
- Landeck, Ingmar / Eiser, Conny / Ludwig, Ingo / Thümmel, Gunther (2013): Zur aktuellen Verbreitung der Europäischen Gottesanbeterin, *Mantis religiosa* Linnaeus, 1758 (Mantodea, Mantidae), im Land Brandenburg.- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 15(2): S. 227-248
- Lenders, A.J.W. / Jansen, W. (2013): Krekels van de Meinweg: Populatieontwikkelingen van deze specifiek habitatindicerende soorten = Crickets of the Meinweg: population development of habitat indicator species.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 102(10): S. 273-277
- Llucià-Pomares, David / Quiñones-Alarcón, Juan (2013): Nueva aportación al conocimiento de los Meconematinae Burmeister, 1838 (Orthoptera: Tettigoniidae) de la Península Ibérica = New contribution to the knowledge of the Iberian Meconematinae.- Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (Zaragoza) 53: S. 7-30
- López, Heriberto / Hernández-Teixidor, David / Macias-Hernández, Nuria / Juan, Carlos / Oromi, Pedro (2013): A taxonomic revision and species delimitation of the genus *Purpuraria* Enderlein, 1929 (Orthoptera: Pamphagidae) using an integrative approach.- Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 51(3): S. 173-186
- Maag, Nino / Karpati, Theresa / Bollmann, Kurt (2013): Semi-natural river system maintains functional connectivity and gene flow of the critically endangered gravel grasshopper (*Chorthippus pullus*).- Biological Conservation 158: S. 88-97
- Martín-Vega, Daniel / Aguirre-Segura, Antonio / Barranco, Pablo / Baz, Arturo / Cifrián, Blanca (2013): Necrophagy in crickets, katydids and grasshoppers? Orthoptera collected in carrion-baited traps in central Spain.- Annales de la Société Entomologique de France NS 49(1): S. 91-99
- Massa, Bruno (2013): Pamphagidae (Orthoptera: Caelifera) of North Africa: key to genera and the annotated check-list of species.- Zootaxa (Auckland) 3700(3): S. 435-475
- Matzke, Danilo (2013): Beiträge zur Insektenfauna Sachsen: ein Beitrag zur Kenntnis der Larven sächsischer Schaben.- Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 32(105): S. 68-71
- Muñoz Alcón, Carlos / Crespo Martínez, Carmen (2013): Primeras citas de *Montana carpetana* (Bolívar, 1887) (Orthoptera: Tettigoniidae) para la provincia de Salamanca (Península Ibérica) y descripción de sus emisiones acústicas = First records of *M. carpetana* from Salamanca province (Spain) with description of its acoustic manifestations.- Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (Zaragoza) 53: S. 167-172

- Pedroni, Guido / Buzzetti, Filippo Maria (2013): Il popolamento a Orthoptera e Mantodea del Parco Regionale del Corno alle Scale (Appennino Tosco-Emiliano): dati bibliografici e nuove segnalazioni di elementi boreo-orofili (Insecta) = Orthoptera and Mantodea of the Parco Regionale del Corno alle Scale: literature data and new records of boreo-orophylous elements.- Bollettino della Società Entomologica Italiana (Genova) 145(1): S. 33-47
- Reinhardt, Klaus (2013): Drei seltene Insekten am südlichen Salzhaff: *Lestes barbarus* (Odonata, Lestidae), *Conocephalus fuscus* (Orthoptera, Tettigoniidae) und *Boloria dia* (Lepidoptera, Nymphalidae).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 57(4): S. 273-274 (Faunistische Notizen / 1053)
- Röller, Oliver (2013): Jahreszeitlich späte Beobachtungen der Südlichen Eichenschrecke (*Meconema meridionale*) in der pfälzischen Rheinebene.- Pollicchia-Kurier (Neustadt) 29(1): S. 24-25
- Sarasa, J. / Bernal, A. / Fernandez-Calvin, B. / Bella, J.L. (2013): Wolbachia Induced Cytogenetical Effects as Evidenced in *Chorthippus parallelus* (Orthoptera).- Cytogenetic and Genome Research 139(1): S. 36-43.
- Scali, Valerio (2013): A 'ghost' phasmid appearance: the male *Bacillus atticus* (Insecta: Phasmatodea).- Italian Journal of Zoology (Modena) 80(2): S. 227-232
- Scali, Valerio / Milani, Liliana / Passamonti, Marco (2013): Description and ecology of new *Pijnackeria* stick insects: four bisexual species and a triploid parthenogen with their phyletic relationships.- Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 51(3): S. 213-226
- Schindler, Stefan / von Wehrden, Henrik / Poirazidis, Kostas / Wrbka, Thomas / Kati, Vassiliki (2013): Multiscale performance of landscape metrics as indicators of species richness of plants, insects and vertebrates.- Ecological Indicators 31: S. 41-48
- Schirmel, Jens / Fartmann, Thomas (2013): Coexistence of two related bush-cricket species (Orthoptera: *Tettigonia caudata*, *T. viridissima*) in an agricultural landscape.- Biologia (Bratislava) 68(3): S. 510-516
- Schut, Douwe / Niemeijer, Iris (2013): Vestiging van de Boomkrekel *Oecanthus pellucens* in het rivierengebied (Orthoptera) = Expansion of the tree-cricket along Dutch rivers.- Nederlandse Faunistische Mededelingen 39: S. 35-41
- Şirin, Deniz / Mol, Abbas (2013): New species and new song record of the genus *Dociostaurus* Fieber, 1853 (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae) from Southern Anatolia, Turkey.- Zootaxa (Auckland) 3683(4): S. 486-500
- Sliacka, Anna / Krištín, Anton / Nado, L. (2013): Orthoptera assemblages of beech stand plots during early succession stages after clearcutting.- Journal of Forest Science 59(3): S. 93-100
- Steenman, Anja / Lehmann, Arne W. / Lehmann, Gerlind U.C. (2013): Morphological variation and sex-biased frequency of wing dimorphism in the pygmy grasshopper *Tetrix subulata* (Orthoptera: Tetrigidae).- European Journal of Entomology 110(3): S. 535-540
- Taylan, Mehmet Sait / Di Russo, Claudio / Rampini, Mauro / Ketmaier, Valerio (2013): Molecular systematics of the genus *Troglophilus* (Rhaphidophoridae, Orthoptera) in Turkey: mitochondrial 16S rDNA evidences.- ZooKeys 257: S. 33-46
- Tesch, Andreas / Handke, Uwe (2013): Von der Heide zum Acker - und zurück? Begleituntersuchungen zu einer Heideentwicklung als Kompensationsmaßnahme.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 45(12): S. 373-381
- Tyler, Frances / Harrison, Xavier A. / Bretman, Amanda / Veen, Thor / Rodriguez-Munoz, Rolando / Tregenza, Tom (2013): Multiple post-mating barriers to hybridization in field crickets.- Molecular Ecology 22(6): S. 1640-1649.

- Van Buggenum, H.J.M. / Geraeds, R.P.G. / Jansen, W. (2013): Het Roerdal als leefgebied voor sprinkhanen: een actueel overzicht van soortenrijkdom, status, verspreiding en habitats = Grasshoppers (Saltatoria) of the Roer river valley 2001-2012: an updated overview of species richness, status, distribution and habitats.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 102(7): S. 164-169
- Vedenina, Varvara / Faehsing, Sylvia / Sradnick, Jan / Kloepfel, Anja / Elsner, Norbert (2013): A narrow hybrid zone between the grasshoppers *Stenobothrus clavatus* and *Stenobothrus rubicundus* (Orthoptera: Gomphocerinae): female preferences for courtship songs.- Biological Journal of the Linnean Society 108(4): S. 834-843.
- Veen, Thor / Faulks, Joseph / Tyler, Frances / Lloyd, Jodie / Tregenza, Tom (2013): Diverse reproductive barriers in hybridising crickets suggests extensive variation in the evolution and maintenance of isolation.- Evolutionary Ecology 27(5): S. 993-1015
- Wallaschek, Michael / Elias, Daniel / Klaus, Dietmar / Müller, Joachim / Schädler, Martin / Schäfer, Björn / Schulze, Martin / Steglich, Rosemarie / Unruh, Michael (2013): Die Geradflügler des Landes Sachsen-Anhalt (Insecta: Dermaptera, Mantodea, Blattoptera, Ensifera, Caelifera): Aktualisierung der Verbreitungskarten.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck): Sonderheft 2013: S. 3-100
- Weiss, Naja / Zucchi, Herbert / Hochkirch, Axel (2013): The effects of grassland management and aspect on Orthoptera diversity and abundance: site conditions are as important as management.- Biodiversity and Conservation 22: S. 2167-2178
- Wildermuth, Hansruedi (2013): Natur- und Fotoreise zu den Heuschrecken Südfrankreichs.- Entomo Helvetica: Entomologische Zeitschrift der Schweiz (Baden-Dättwil) 6: S. 192-195
- Williams, A.T. / Hermans, J.T. (2013): Sprinkhanen van Crayhof: de sprinkhaanfauna in relatie tot de vegetatie = Grasshoppers of the Crayhof area: grasshopper fauna in relation to the vegetation.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 102(10): S. 252-257
- Zhang, Hong-Li / Zhao, Ling / Zheng, Zhe-Min / Huang, Yuan (2013): Complete mitochondrial genome of *Gomphocerus sibiricus* (Orthoptera: Acrididae) and comparative analysis in four Gomphocerinae mitogenomes.- Zoological Science (Tokyo) 30(3): S. 192-204

## 2014

- Allegrucci, Giuliana / Massa, Bruno / Trasatti, Alessandra / Sbordoni, Valerio (2014): A taxonomic revision of western Eupholidoptera bush crickets (Orthoptera: Tettigoniidae): testing the discrimination power of DNA barcode.- Systematic Entomology 39(1): 7-23
- Antonatos, Spyridon / Emmanouel, Nikolaos / Fantinou, Argyro / Tsagkarakis, Antonios / Anagnostopoulos, Anastasios / Ntampakis, Dionysios (2014): Seasonal population fluctuation and spatial distribution of Orthoptera in two grassland areas of Attica - Greece.- Journal of Natural History 48(9/12): S. 661-674
- Blüml, Volker / Melter, Johannes / Schweiger, Manuel (2014): Evaluation des abgeschlossenen Naturschutzgroßprojekts "Ochsenmoor" (Landkreis Diepholz, Niedersachsen).- Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege (Stuttgart) 89(1): S. 7-16
- Kastner, Friederike / Biedermann, Robert / Venne, Christian (2014): Extensive Beweidung mit Pferden im Vergleich zur Hüteschafthaltung: Auswirkungen auf Heuschrecken und Tagfalter der Sandmagerrasen im Naturschutzgebiet Moosheide (NRW).- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 46(3): S. 86-92

Reitmeier, Werner (2014): Die Grüne Strauchschröcke, Eupholidoptera schmidti (Fieber, 1861) (Orthoptera: Ensifera) neu für Österreich – ein allochthones Vorkommen? - Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 14: S. 13-18

Samietz, Jörg / Schumacher, Jens / Reinhardt, Klaus (2014): Comparison of the mating behaviour of a bush cricket in the laboratory and the field: Calling activity and mating frequency of a long-winged species, *Phaneroptera falcata* (Ensifera: Tettigoniidae). - European Journal of Entomology 111(2): S. 189-197

Wallaschek, Michael (2014): Beiträge zur Gerafflüglerfauna Sachsen-Anhalts (Dermaptera, Blattoptera, Orthoptera): III.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 22(1): S. 29-46

zusammengestellt von:

Edgar Baierl  
Neisser Str. 3  
40880 Ratingen  
E-Mail: edgar.baierl@t-online.de