

Neue Orthopterenliteratur (6)

Edgar Baierl und Carsten Renker

1999

- Ciplak, Battal (1999): Two new species of Eupholidoptera Maran (Orthoptera, Tettigoniidae): *E. tasheliensis* n.sp. and *E. fermorata* n.sp.- Italian Journal of Zoology 66: S. 75-78
- Chládek, František (1999): K poznání rovnokřídých (Orthoptera s.l., Insecta) Slovenska = Zur Kenntnis der Geradflügler in der Slowakei.- Tetrix (Brno) 4: 4 Internetseiten
- Chládek, František (1999): Poznámky a doplňky k fauně rovnokřídých (Orthoptera s.l.) Slovenska = Anmerkungen und Ergänzungen zur Fauna der Geradflügler in der Slowakei.- Tetrix (Brno) 3: 5 Internetseiten
- Massa, Bruno (1999): Ortoteri dell'area Mediterranea e delle isole Azzorre nuovi o poco noti (Insecta).- Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati 249: Ser. 7(9B): S. 57-80
- Wake, Alan (1999): Orthoptera of Essex in 1997 and 1998.- Journal of the Essex Field Club 16: S. 52-53
- Wettstein, W. / Schmid, B. (1999): Conservation of arthropod diversity in montane wetlands: effect of altitude, habitat quality and habitat fragmentation on butterflies and grasshoppers.- Journal of Applied Ecology 36: S. 363-373

2000

- Bönsel, Dirk / Malten, Andreas / Wagner, Sabine / Zizka, Georg (2000): Flora, Fauna und Biotypen von Haupt- und Güterbahnhof in Frankfurt am Main.- Frankfurt am Main: Senckenberg.- (Kleine Senckenberg Reihe / Band 38)
- Chládek, František (2000): Poznámky a doplňky k poznání rovnokřídých (Orthoptera s.l.) severních Čech = Anmerkungen und Ergänzungen zur Kenntnis der Geradflügler in Nordböhmen.- Tetrix 5: 2 Internetseiten
- Chládek, František / Benda, Pavel / Trýzna, Miloš (2000): *Trogophilus neglectus* Krauss, 1879 (Ensifera, Rhaphidophoridae) v České republice = *Trogophilus neglectus* Krauss, 1879 in der Tschechischen Republik.- Tetrix (Brno) 5: 1 Internetseite
- Ciplak, Battal (2000): Systematic and phylogeny of Parapholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae).- Systematic Entomology 25: S 411-436
- Galvagni, Antonio (2000): Contributo alla maggiore conoscenza di alcune Dolichopoda (s.str.) dell'Italia meridionale (Insecta Orthoptera Rhaphidophoridae).- Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati 250: Ser. 7(10B): S. 45-57
- Mofidi-Neyestanak, M. (2000): Taxonomy of genus Phaneroptera (s.str.) (Orth., Tettigoniidae).- Journal of Entomological Society of Iran (Tehran) 20(1): S. 70 (englisches Abstract)
- Pomares, David Lucià (2002): Revisión de los ortópteros (Insecta: Orthoptera) de Cataluña (España).- Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. - 226 S.- (Monografías / Band 7).- ISBN 84-922495-9-5
- Schmidt, Gerhard H. / Herrmann, Mike (2000): Occurrence and distribution of Orthopteroidea, Dityopteroidea, Phasmatodea, and Dermaptera in Sardinia/Italy.- Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali 32: S. 83-128
- Tatin, Laurent / Dutoit, Thierry / Feh, Claudia (2000): Impact du pâturage par les chevaux de Przewalski (*Equus przewalskii*) sur les populations d'orthoptères du causse Méjean (Lozère, France).- Revue d'Écologie (Terre & Vie) (Paris) 55: S. 241-261

Treiber, Reinhold (2000): Ausbreitung der Lauschschrecke (*Mecostethus alliaceus* Germar, 1817) im bayerischen Bodenseebecken.- *Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. (Freiburg i.Br.) N.F.* 17(3): S. 666-668

2001

- Chládek, František (2001): Příspěvek k poznání rovnokřídleho hmyzu (Orthoptera s.l.) NP Podyjí = Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler des Nationalparks Podyjí.- *Tetrix (Brno)* 6: 3 Internetseiten
- Federschmidt, Andreas (2001): Fund eines Weinhähnchens *Oecanthus pellucens* (Scopoli, 1763) in Magdeburg.- *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck)* 9(2): S. 52
- Fournier, Jérôme / Marchesi, Paul / Carron, Gilles / Sierro, Antoine (2001): Répartition de quelques orthoptères en Valais II: les espèces des milieux humides.- *Bulletin de la Murithienne* 119: S. 73-89
- Friess, Thomas / Derbuch, Georg / Krainer, Klaus (2001): Die Steppensattelschrecke in Penk/Moelltal: naturschutzfachliche Analyse und Entwicklung eines Pflegekonzeptes an einem Fundort der Steppensattelschrecke (*Ephippiger ephippiger*, Fiebiger) auf Basis faunistischer Untersuchungen (Insecta: Orthoptera, Heteroptera).- *Kärntner Naturschutzberichte* 6: S. 3-24
- Galvagni, Antonio (2001): Gli Ortoteroidi della Val Venosta, detta anche Vinschgau (Alto Adige, Italia settentrionale) (Insecta: Blattaria, Mantodea, Orthoptera, Dermaptera).- *Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati* 251: Ser. 8(1B): S. 67-182
- Galvagni, Antonio (2001): Sulla conoscenza del genere *Rhacocleis* Fieber, 1853, nell'Africa mediterranea occidentale, con descrizione di *R. augustini* n.sp. (Insecta Orthoptera Tettigoniidae).- *Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati* 251: Ser. 8(1B): S. 183-210
- Gavlas, V. (2001): Faunistic-ecological evaluation of bush crickets (*Ensifera*) and grasshoppers (*Caelifera*) of the Belianske Tatry Mountains.- *Ekologia Bratislava* 20: Supplement 4: S. 89-95
- Gwynne, D.T. (2001): Katyids and Bush-crickets: reproductive behavior and evolution of the Tettigoniidae.- *Ithaca: Cornell University Press.*
- Harmos, Krisztián / Sramkó, Gábor (2001): A Saga pedo (Pallas) újabb lelőhelye a Mátrában = New occurrence of *Saga pedo* in Mátra Mountains.- *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 25: S. 79-82
- Hochkirch, Axel (2001): Erfolgskontrolle des Bremer Grünland-Extensivierungsprogrammes am Beispiel der Heuschrecken.- *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* 31: S. 258
- Masaki, Sinzo / Tani, Kouichi (2001): Temperature relations of egg diapause in two species of Camel Cricket with biennial life cycles (Orthoptera: Rhaphidophoridae).- *Acta Societatis Zoologicae Bohemimicae (Prag)* 65: S. 253-262
- Matzke, Danilo / Emmrich, Rainer (2001): Das Typenmaterial der Ohrwürmer im Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden (Insecta: Dermaptera).- *Entomologische Abhandlungen: Staatliches Museum für Tierkunde Dresden* 59(10): S. 303-306
- Mielke, U. (2001): Erstnachweis der Surinamschabe (*Pycnocelis surinamensis* L.) in Magdeburg.- *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck)* 9(2): S. 46
- Salm, Petra / Fartmann, Thomas (2001): Heuschrecken.- In: Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten: Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhangs II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie.- *Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz.* - S. 465-468.- (*Angewandte Landschaftsökologie / Heft 42*)
- Schädler, Martin (2001): Zwei Funde eingeschleppter Heuschreckenarten im Stadtgebiet von Halle.- *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck)* 9(2): S. 50-51
- Vahed, Karim (2001): The structure of spermatodocytes in shield-back bushcrickets (Tettigoniidae: Tettigoniinae: Platycleis & Metrioptera spp.).- *International Conference on Orthopteroidea Insects in Montpellier: Abstract*
- Wallaschek, Michael (2001): Beiträge zur Geradflüglerfauna Sachsen-Anhalts (Dermaptera, Blattoptera, Saltatoria: Ensifera et Caelifera).- *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck)* 9(2): S. 55-63

Willemse, Fer / Heller, Klaus-Gerhard (2001): Two new species of Eupholidoptera Maran (Orthoptera, Tettigoniidae) from Crete with a checklist and key to the species.- *Tijdschrift voor Entomologie* 144: S. 329-343

2002

- Aistleitner, Ulrich (2002): Zwei neue Langfühlerschrecken (Orthoptera, Ensifera) für die Fauna des Fürstentums Liechtenstein.- *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel* 52(1): S. 13-15
- Akman Gündüz, N. Eylem / Gülel, Adem (2002): Effect of temperature on development, sexual maturation time, food consumption and body weight of *Schistocerca gregaria* Forsk. (Orthoptera: Acrididae).- *Turkish Journal of Zoology (=Türk Zooloji Dergisi)* 26: S. 223-227
- Baumann, Nath. (2002): Nachweis von *Chorthippus biguttulus* (Linnaeus, 1758) (Nachtigall-Grashüpfer) auf den Flachdächern Klinikum II und Restaurant Rhypark in Basel (Orthoptera, Caelifera).- *Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel* 52(1): S. 21-22
- Beckerman, Andrew P. (2002): The distribution of *Melanoplus femurrubrum*: fear and freezing in Connecticut.- *Oikos: a journal of ecology (Copenhagen)* 99: S. 131-140
- Berggren, Asa / Birath, Bengt / Kindvall, Oskar (2002): Effect of corridors and habitat edges on dispersal behaviour, movement rates, and movement angles in Roesel's Bush-cricket (*Metrioptera roeseli*).- *Conservation Biology* 16(6): S. 1562-1569
- Bernardini, C. / Ketmaier, V. (2002): Isolation and characterization of five microsatellite loci in *Dolichopoda cave* crickets (Orthoptera Rhaphidophoridae).- *Molecular Ecology Notes* 2(4): S. 501-503
- Bliss, Peter / Katzerke, Andreas / Merkel, Katharina / Wallaschek, Michael (2002): Ameisenhügel als Eiablageorte von Heuschrecken (Saltatoria).- *Ameisenschutz aktuell* 16(4): S. 99-105
- Bontjer, Andrea / Plachter, Harald (2002): Effects of large-scale cattle grazing on Orthoptera (Saltatoria et Mantodea) on pastures in Georgia (Caucasus).- In: *Pasture landscapes and nature conservation.* - Heidelberg: Springer.- S. 355-366.- ISBN 3-540-42920-4
- Bordon, Jacques / Wüest, Jean / Vernier, Richard (2002): Contribution à l'étude des populations d'insectes de quelques milieux intéressants du pied du Jura genevois: I. La région de l'Etoirnel.- *Bulletin Romand d'Entomologie (Généve)* 20(2): S. 81-107
- Bölsneck, Ulrich / Weipert, Jörg (2002): Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen): Teil VII: Flora und Fauna des GLB "Blosenburg".- *Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt* 21: S. 145-157
- Braun, Wolfgang / Hage, Hans-Joachim (2002): Die versumpften Weilach- und Altgraben-Auen bei Thalhausen, ein schützenswerter Lebensraum im Nordwesten des Landkreises Dachau.- *Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg)* 106: S. 89-120
- Brunzel, Stefan (2002): Increased dispersal rates and distances in density-stressed bush crickets (*Metrioptera brachyptera* (L., 1761)) (Saltatoria: Tettigoniidae).- *Beiträge zur Entomologie (Berlin)* 52(1): S. 242-253
- Carnier, Thomas (2002): Zum Dispersionsvermögen der Hausgrille (*Acheta domestica*, Saltatoria, Gryllidae) in Nordwestdeutschland.- *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens (Peine)* 55(3): S. 124-126
- Chang, Chun-che / Dearden, Peter / Akam, Michael (2002): Germ line Development in the grasshopper *Schistocerca gregaria*: vasa as a marker.- *Developmental Biology* 252: S. 100-118
- Chládek, František (2002): Kobylka *Leptophyes punctatissima* (Bosc) na Moravě (Insecta, Orthoptera s.l., Ensifera) = Die Laubheuschrecke *Leptophyes punctatissima* in Mähren.- *Tetrix (Brno)* 7: 1 halbe Internetseite
- Chládek, František (2002): Příspěvek k poznání rovnokřídleho hmyzu (Orthoptera s.l.) NPR Čertoryje v Bílých Karpatech = Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler aus dem Naturschutzgebiet Čertoryje im Gebirge Bílé Karpaty.- *Tetrix (Brno)* 8: 3 Internetseiten

- Chládek, František / Lukáš, Jozef (2002): Příspěvek k poznání fauny rovnokřídých (Orthoptera s.l.) NPR Devínska Kobyla a jejího nejbližšího okolí = Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler aus dem Naturschutzgebiet Devínska Kobyla und seiner näheren Umgebung.- Tetrax (Brno) 7: 3 Internetseiten
- Cogo, Andrea / Zanaica, Damiano / Fontana, Paolo (2002): Nuovo contributo alla conoscenza degli Ortoteroidi del parco regionale dei colli Euganei (Italia Nord-Orientale) (Insecta Blattaria, Mantodea, Orthoptera, Dermaptera, Embiidina).- Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 53: S. 109-147
- Cueva del Castillo, Raúl / Núñez-Farfán, Juan (2002): Female mating success and risk of pre-reproductive death in a protandrous grasshopper.- Oikos: a journal of ecology (Copenhagen) 96: S. 217-224
- Culmsee, H. (2002): The habitat functions of vegetation in relation to the behaviour of the desert locust *Schistocerca gregaria* (Forsk.) (Acrididae: Orthoptera): a study in Mauritania (West-Africa).- Phytocoenologia 32.(4): S. 645-664
- Delphin, Per (2002): Lovgræshoppen *Metrioptera roeseli*'s (Hagenbach) udbredelse i Sydvest-Jylland og spredning til og i Danmark = the distribution of Roesel's bush-cricket in South West Jutland and its dispersal to and in Denmark.- Flora og Fauna (Århus) 108(1): S. 1-6
- Deng, A.L. (2002): Effects of isolation and crowding on the haemolymph pigment composition on the desert locust, *Schistocerca gregaria* (Orth., Acrididae).- Journal of Applied Entomology (Berlin) 126: S. 244-248
- Dittmann, Christian (2002): Das Naturschutzgebiet "Schwanheimer Düne" in Frankfurt am Main: eine Effizienzkontrolle.- Hessische Faunistische Briefe (Darmstadt) 21(2/3): S. 27-47
- Essl, Franz (2002): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) der Halbtrockenrasen im Ostteil der Traun-Enns-Platte (Oberösterreich).- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 48: S. 193-244
- Essl, Franz / Weissmair, Werner (2002): Flora, Vegetation und zoologische Untersuchungen (Heuschrecken und Reptilien) der Halbtrockenrasen am Südrand der Böhmisches Masse östlich von Linz (Oberösterreich).- Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 11: S. 267-320
- Fagan, William F. / Siemann, Evan / Mitter, Charles / Denno, Robert F. / Huberty, Andrea F. / Woods, H. Arthur / Elser, James J. (2002): Nitrogen in insects: implications for trophic complexity and species diversification.- American Naturalist 160(6): S. 784-802
- Faucheux, Michel J. (2002): Distribution des sensilles sur les cerques des Blattes exotiques (Insecta: Dictyoptera, Blattaria): incidence systématique.- Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) 24(3): S. 113-134
- Frost, Roy A. (2002): Lesser earwig *Labia minor* re-discovered in Derbyshire.- Journal Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 147: S. 21-22
- Frost, Roy A. (2002): Lesser marsh grasshopper *Chorthippus albomarginatus*: a species new to Derbyshire.- Journal Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 147: S. 20-21
- Fuhrmann, Markus (2002): Die Heuschrecken und Grillen (Insecta: Saltatoria) des Kreises Siegen-Wittgenstein: (1. Nachtrag).- Erndtebrück.- S. 21-24.- (Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Siegen-Wittgenstein / Heft 7)
- Graitson, Eric / Mairesse, Alain (2002): Données chorologiques et écologiques sur le Grillon des Champs (*Gryllus campestris* L.) dans le bassin de la Vesdre (Province de Liège, Belgique).- Natura Mosana (Namur) 55(3): S. 49-58
- Graitson, Eric / Mairesse, Alain / Goffart, Philippe (2002): La faune des lépidoptères Rhopalocères et des Orthoptères des Pelouses Sèches de la partie inférieure du bassin de la Vesdre (Province de Liège, Belgique).- Natura Mosana (Namur) 55(2): S. 25-40
- Haas, Fabian / Henderickx (2002): Dermaptera from Cyprus and Turkey.- Beiträge zur Entomologie (Berlin) 52(1): S. 235-239
- Hammel, Steffen / Beggel, Simone / Randler, Christoph / Schmid, Günter (2002): Beantragtes Naturschutzgebiet Weinbergbrache "Unterer Berg" bei Sachsenheim-Häferhaslach.- Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg (Karlsruhe) 74: S. 57-132

- Hochkirch, Axel (2002): Recent range expansions of Orthoptera in North-western Germany.- Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 32: S. 346
- Honcu, Miroslav (2002): Entomologische Befunde im Rahmen der aktuellen naturwissenschaftlichen Erkundung der Lausche (Luz) im Jahre 1998 und 1999.- Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz (Görlitz) 10: S. 57-66
- Hoste, Bruno / Luyten, Lieve / Claeys, Ilse / Clynen, Elke / Rahman, Mazibur M. / Loof, Arnold de / Breuer, Michael (2002): An improved breeding method for solitary locusts.- Entomologia Experimentalis et Applicata 104: S. 281-288
- Jacquemin, Gilles / Sardet, Eric (2002): Les orthoptères des Lorraine: une approche écologique (Insecta, Orthoptera).- Bulletin de l'Académie Lorraine des Sciences 41(3/4): S. 125-144.- (Revidierter Neudruck des Artikels aus Jahrgang 41(1/2))
- Jensen, E.G. (2002): Torngræshoppen *Tetrix nutans* Hagenbach 1822 fundet i Danmark = *T. nutans* found in Denmark.- Flora og Fauna (Århus) 108(3): S. 56
- Jones, Richard A. (2002): The beetles and other invertebrates of Sydenham Hill and Dulwich Woods: indicators of ancient woodland.- The London Naturalist: Journal of the London Natural History Society 81: S. 87-106
- Kleukers, Roy (2002): Nieuwe waarnemingen aan sprinkhanen en krekels in Nederland (Orthoptera).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 17: S. 87-102
- Köhler, Günter (2002): Tier- und Pflanzenarten für deren globale Erhaltung Thüringen eine besondere Verantwortung trägt: Heuschrecken (Ensifera et Caelifera).- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 39(4): S. 106-108
- Köhler, Günter (2002): Heuschrecken (Ensifera et Caelifera). In: Westhus, W. & F. Fritzlar, Tier- und Pflanzenarten, für deren globale Erhaltung Thüringen eine besondere Verantwortung trägt. - Landschaftspflege u. Naturschutz in Thüringen 39 (4): 106-108.
- Köhler, Günter (2002): Heuschrecken (Saltatoria). In: Görner, M. (Hrsg.), Thüringer Tierwelt. - Arbeitsgruppe Artenschutz e.V., Jena, 245-257.
- Kruess, Andreas / Tscharnke, Teja (2002): Grazing intensity and the diversity of grasshoppers, butterflies, and trap-nesting bees and wasps.- Conservation Biology 16(6): S. 1570-1580
- Krumbiegel, Anselm / Schädler, Martin / Schönbrodt, Mark / Süßmuth, Thomas / Meyer, Frank (2002): Der Quellbusch bei Zörbig: Naturschutzwert und Entwicklungsperspektiven eines Reliktstandortes in der Fuhneau des Landkreises Bitterfeld (Sachsen-Anhalt).- Hercynia: Beiträge zur Erforschung und Pflege der natürlichen Ressourcen (Halle-Wittenberg) 35(1): S. 65-90
- Lange, Ute / Wahler, Matthias (2002): Flora und Fauna des Geisküppels.- Beiträge zur Naturkunde in Ostthessen (Fulda) 38: S. 41-58
- Larsen, Tom (2002): Sie liebt die Dunkelheit: *Phaeophilacris bredoides* (Ensifera, Grylloidea).- Arthropoda: Magazin für Wirbellose im Terrarium 10(3): S. 2-4
- Matzke, Danilo (2002): Zur Entwicklungsbiologie des Ohrwurms *Auchenomus javanus* (De Burmans, 1883) (Dermaptera: Spongiphoridae).- Arthropoda: Magazin für Wirbellose im Terrarium 10(2): S. 9-12
- Ozimec, Roman (2002): Orthoptera.- In: An overview of the cave and interstitial biota of Croatia.- Edited by Sanja Gottstein Matocec.- Natura Croatica: Periodicum Musei Historiae Naturalis Croatici (Zagreb) 11: Supplement 1: S. 66-68
- Pfau, Hans Klaus / Pfau, Beate (2002): Zur Bioakustik und Evolution der Gattung *Calliphona* (Orthoptera: Tettigoniidae).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 75(3/4): S. 253-271
- Pfeifer, Manfred A. (2002): Was steuert den Gesang von Heuschrecken (Saltatoria)?.- Mitteilungen der Pollichia: Jahrbuch für Natur und Landschaft (Bad Dürkheim) 89: S. 255-261
- Pfeuffer, Eberhard (2002): Zur Tagfalter- und Heuschreckenfauna voralpiner Moore im nördlichen Pfaffenwinkel an den Beispielen Ochsen- und Erlwiesfilz sowie Breites Moos.- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg) 106: S. 49-75

- Rahman, Mazibur M. / Hoste, Bruno / Loof, Arnold de / Breuer, Michael (2002): Development effect of egg pod foam in the Desert Locust *Schistocerca gregaria* (Caelifera: Acrididae).- *Entomologia Generalis* (Stuttgart) 26(3): S. 161-172
- Reinhold, Klaus / Kurtz, J. / Engqvist, L. (2002): Cryptic male choice: sperm allocation strategies when female quality varies.- *Journal of Evolutionary Biology* 15: S. 201-209
- Renker, Carsten / Niehuis, Manfred (2002): Bibliographie der Ohrwurm-, Fangschrecken-, Schaben- und Heuschrecken-Literatur von Rheinland-Pfalz (Insecta: Dermaptera, Mantodea, Blattoptera, Ensifera, Caelifera).- *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz: Zeitschrift für Naturschutz* (Landau) 9(4): S. 1263-1333
- Schädler, Martin (2002): Wiederfund der Zweifarbigen Beißschrecke *Metrioptera bicolor* (Philippi, 1830) und des Kleinen Heidegrashüpfers *Stenobothrus stigmaticus* (Rambur, 1839) in der Oberlausitz.- *Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz* 74(2): S. 241-244
- Schmidt, Klaus (2002): Zum Vorkommen und zur Lebensweise der Hausgrille *Acheta domestica* in SW-Thüringen unter besonderer Beachtung des Wartburgkreises.- *Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Schloß Bertholdsburg Schleusingen* 17: S. 61-66
- Schwarzwälder, Stefan / Mandery, Klaus (2002): Auswirkungen einer Kompensationsfläche (Kiesgrube) bei Dettingen (Karlstadt; Lkr. Aschaffenburg) auf die Flora und die Fauna (Hymenoptera: Apidae, Coleoptera: Carabidae, Saltatoria).- *Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg* 106: S. 57-74
- Schwarz-Waubke, Maria / Schwarz, Martin / Laister, Gerold (2002): Neufund der Gottesanbeterin *Mantis religiosa* (Linnaeus 1758) (Mantodea, Mantidae) für Oberösterreich (Österreich).- *Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs* 11: S. 461-464
- Seitz, Bernd-Jürgen (2002): Naturschutz auf neuen Pfaden: Naturschutzkonzeption "Oberer Hotzenwald".- *Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. (Freiburg i.Br.) N.F.* 18(1): S. 145-159
- Seyoum, E. / Bateman, R.P. / Charnley, A.K. (2002): The effect of *Metarhizium anisopliae* var *acridum* on haemolymph energy reserves and flight capability in the desert locust, *Schistocerca gregaria*.- *Journal of Applied Entomology* (Berlin) 126: S. 119-124
- Sharpe, Kevin M. (2002): Grasshoppers and crickets 2001.- *Bedfordshire Naturalist* (for 2001) 56(1): S. 51-53
- Smettan, Hans W. (2002): Faunenwandel in Ostfildern (Kreis Esslingen) seit dem Ende des 19. Jahrhunderts.- *Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg* (Stuttgart) 158: S. 303-328
- Stidham, John A. / Stidham, Thomas A. (2002): First records of *Schistocerca camerata* (Orthoptera: Acrididae) in the United States.- *Entomological News: the American Entomological Society* (Philadelphia) 113(5): S. 326-327
- Storozhenko, S.Yu. (2002): To the knowledge of the genus *Chorthippus* Fieber, 1852 and related genera (Orthoptera: Acrididae).- *Far Eastern Entomologist* (Vladivostok) 113: S. 1-16
- Storozhenko, S.Yu. / Lelej, A.S. / Kurzenko, N.V. / Tshistjakov, Yu.A. / Sidorenko, V.S. (2002): Insect biodiversity of the Russian far east.- *Far Eastern Entomologist* (Vladivostok) 109: S. 1-28
- Sturm, Robert (2002): Morphology and ultrastructure of the female accessory sex glands in various crickets (Orthoptera, Saltatoria, Gryllidae).- *Deutsche Entomologische Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin* (Berlin) 49(2): S. 185-195
- Szövényi, Gergely (2002): Qualification of grassland habitats based on their Orthoptera assemblages in the Kőszeg Mountains (W-Hungary).- *Entomologia experimentalis et Applicata* 104: S. 159-163
- Tanaka, Seiji / Zhu, Dao-Hong / Hoste, Bruno / Breuer, Michael (2002): The dark-color inducing neuropeptide, [His⁷]-corazonin, causes a shift in morphometric characteristics towards the gregarious phase in isolated-reared (solitary) *Locusta migratoria*.- *Journal of Insect Physiology* 48: S. 1065-1074

- Teerling, A. / Hochkirch, Axel (2002): 10 Jahre Schutz der Feldgrille in der Diepholzer Moorniederung: Ziele, Erfolge und Perspektiven.- *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* 32: S. 407
- Thomas, Frédéric / Schmidt-Rhaesa, A. / Martin, G. / Manu, C. / Durand, P. / Renaud, F. (2002): Do hairworms (Nematomorpha) manipulate the water seeking behaviour of their terrestrial hosts?.- *Journal of Evolutionary Biology* 15: S. 356-361
- Ünal, Mustafa (2002): First data on Orthoptera of Mount Köroğlu, N.W. Anatolia, with description of three new taxa.- *Entomological News: the American Entomological Society* (Philadelphia) 113(4): S. 275-288
- Vahed, Karim (2002): Coercive copulation in the Alpine Bushcricket *Anonconotus alpinus* Yersin (Tettigoniidae: Tettigoniinae: Platycleidini).- *Ethology* (Berlin) 108(12): S. 1065-1075
- Viscuso, R. / Brundo, M.V. / Sottile, L. (2002): Mode of transfer of spermatozoa in Orthoptera Tettigoniidae.- *Tissue and Cell* 35(5): S. 337-348
- Weißmair, Werner (2002): Neues und Bemerkenswertes zur Heuschreckenfauna (Insecta: Saltatoria) von Oberösterreich.- *Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs* 11: S. 395-404
- Zacchi, L. / Vaughan-Martini, A. (2002): Yeasts associated with insects in agricultural areas of Perugia, Italy.- *Annals of Microbiology* 52: S. 237-244
- Zee, Brenda van der / Behmer, Spencer T. / Simpson, Stephen J. (2002): Food mixing strategies in the desert locust: effects of phase, distance between foods, and food nutrient content.- *Entomologia Experimentalis et Applicata* 103: S. 227-237
- Zompro, Oliver (2002): Catalogue of type material of the insect order Phasmatodea at the Zoologisches Museum der Universität Hamburg (Insecta: Orthoptera: Phasmatodea).- *Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut* 99: S. 179-201
- Zuna-Kratky, Thomas / Denner, Manuel (2002): Die Heuschrecken und Fangschrecken der Wiener "Süd-Bezirke" Favoriten und Simmering.- *Wien: Stadt Wien*.- 51 S.

2003

- Abbassi, Khadija / Atay-Kadiri, Zineb / Ghaout, Said (2003): Biological effects of alkaloids extracted from three plants of Moroccan arid areas on the desert locust.- *Physiological Entomology* 28: S. 232-236
- Bailey, Richard I. / Lineham, M.E. / Thomas, C.D. / Butlin, R.K. (2003): Measuring dispersal and detecting departures from a random walk model in a grasshopper hybrid zone.- *Ecological Entomology* (London) 28: S. 129-138
- Bailey, W.J. / Ager, E.I. / O'Brien, E.K. / Watson, D.L. (2003): Searching by visual and acoustic cues among bushcrickets (Orthoptera: Tettigoniidae): will females remain faithful to a male who stops calling?.- *Physiological Entomology* 28: S. 209-214
- Barclay, M.V.L. (2003): The Australian cockroach *Periplaneta australasiae* (Fab.) (Blattodea: Blattellidae) breeding in glasshouses in Cambridge.- *British Journal of Entomology and Natural History* 16: S. 43-44
- Benzara, Abdelmajid / Doumandji, Salaheddine / Rouibah, Moad / Voisin, Jean-Francois (2003): Étude qualitative et quantitative de l'alimentation de *Calliptamus barbarus* (Costa, 1836) (Orthoptera - Acrididae) = Qualitative and quantitative study of the diet of *Calliptamus barbarus*.- *Revue d'Écologie (Terre & Vie)* (Paris) 58(2) : S. 187-196
- Bordon, Jacques / Vernier, Richard (2003): Contribution à l'étude des populations d'insectes de quelques milieux intéressants du pied du Jura genevois: II. Les prairies sèches de Crozet (Ain).- *Bulletin Romand d'Entomologie* (Génève) 21(1): S. 19-28
- Bouaichi, A. / Simpson, Stephen J. (2003): Density-dependent accumulation of phase characteristics in a natural population of the desert locust *Schistocerca gregaria*.- *Physiological Entomology* 28: S. 25-31
- Branson, David H. (2003): Effects of a parasite mite on life-history variation in two grasshopper species.- *Evolutionary Ecology Research* 5: S. 397-409
- Chládek, František (2003): Příspěvek k poznání rovnokřídleho hmyzu (Orthoptera s.l., Insecta) Slovenska = Beitrag zur Kenntnis der Geradflügler der Slowakei.- *Tetrix* (Brno) 9: 3 Internetseiten

- Chládek, František / Lukáš, Jozef (2003): K poznání fauny rovnokřídých (Orthoptera s.l.) Malých Karpat = Zur Kenntnis der Geradflügler des Gebirges Malé Karpaty.- Tetrix (Brno) 9: 2 Internetseiten
- Ciplak, Battal (2003): Distribution of Tettigoniinae (Orthoptera, Tettigoniidae) bush-crickets in Turkey: the importance of the Anatolian Taurus Mountains in biodiversity and implications for conservation.- Biodiversity and Conservation 12(1): S. 47-64
- Cölln, Klaus / Wiesner, Alexander (2003): Ohrwürmer (Dermaptera) von Gönnersdorf (Kreis Daun).- Dendrocopos: Faunistik, Floristik und Naturschutz in der Region Trier 30: S. 83-89.- (Beiträge zur Insektenfauna der Eifelstädter / 28)
- Gottschalk, Eckhard / Griebeler, Eva Maria / Waltert, Matthias / Mühlenberg, Michael (2003): Population dynamics in the Grey Bush Cricket *Platycleis albopunctata* (Orthoptera: Tettigoniidae): what causes interpopulation differences?.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 7(1): S. 45-58
- Hein, Silke / Gombert, Julia / Hovestadt, Thomas / Poethke, Hans-Joachim (2003): Movement patterns of the bush cricket *Platycleis albopunctata* in different types of habitat: matrix is not always matrix.- Ecological Entomology (London) 28: S. 432-438
- Hoste, Bruno / Simpson, Stephen J. / Loof, Arnold de / Breuer, Michael (2003): Behavioural differences in *Locusta migratoria* associated with albinism and their relation to [His7]-corazonin.- Physiological Entomology 28: S. 32-38
- Jentzsch, A.; Köhler, G. & J. Schumacher (2003): Environmental stress and fluctuating asymmetry in the grasshopper *Chorthippus parallelus* (Acrididae: Gomphocerinae). - Zoology 106: 117-125.
- Jing, Xiao-Hong / Kang, Le (2003): Geographical variation in egg cold hardiness: a study on the adaptation strategies of the migratory locust *Locusta migratoria* L.- Ecological Entomology (London) 28: S. 151-158
- Kappauf, Timothy / Möller, Jens (2003): *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758): ein Wiederfund im Norden Brandenburgs (Caelifera, Acrididae).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 5(1): S. 77-78
- Klausnitzer, Bernhard (2003): Gesamtübersicht zur Insektenfauna Deutschlands.- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 47(2): S. 57-66
- Köhler, Günter (2003): Die Feldgrille, *Gryllus campestris* Linnaeus, 1758 (Ensifera, Gryllidae): das Insekt des Jahres 2003.- Entomologische Nachrichten u. Berichte (Dresden) 47(1): S. 1-11.
- Lemonnier-Darcemont, Michèle (2003): Effets du brûlage dirigé sur les peuplements d'Orthoptères d'une formation pâturée en moyenne montagne (Alpes-Maritimes, France) = Effects of controlled fire on grazed grassland Orthoptera communities in medium mountains.- Revue d'Écologie (Terre & Vie) (Paris) 58(3): S. 283-292
- Lienenbecker, Heinz / Möller, Eckhard (2003): Zur rezenten Pflanzen- und Tierwelt des Dobergs bei Bünde, einer ehemaligen Mergelgrube (Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen).- Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld und Umgegend über das Jahr 2002, 43: S. 295-349
- Loos, Götz Heinrich (2003): Beiträge zur Organismenwelt des Kreises Unna II: Pflanzen und Tiere im Kreisgebiet: weitere Beobachtungen.- Naturreport: Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (Unna) 7: S. 94-96
- Majzlan, Oto / Fedor, Peter J. (2003): Vertical migration of beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) on trunks of *Aesculus hippocastanum* in Slovakia.- Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 104: S. 129-138
- Monnerat, Christian (2003): Situation de *Ruspolia nitidula* (Scopoli, 1786) dans trois secteurs de Suisse occidentale: les prémices d'une expansion?.- Bulletin Romand d'Entomologie (Genève) 21(1): S. 33-47
- Pinchen, Bryan J. (2003): Searching for the mole cricket: an elusive subterranean monster.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 62(447): S. 45-47
- Proess, Roland / Meyer, Marc (2003): Rote Liste der Heuschrecken Luxemburgs.- Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 103: S. 57-66
- Raskin, Richard (2003): Sind Schwermetallfluren regenerierbar?: Erste Ergebnisse einer Erfolgskontrolle im Raum Stolberg.- LÖBF-Mitteilungen (Recklinghausen) 28(3): 18-22.
- Roy, Roger (2003): A propos de deux mâles parasités de *Prohierodula* Bolívar, 1908 (Dictyoptera, Mantidae).- Bulletin de la Société Entomologique de France 108(2): S. 181-183
- Saifullah, A.S.M. / Tomioka, Kenji (2003): Pigment-dispersing factor sets the night state of the medulla bilateral neurons in the optic lobe of the cricket, *Gryllus bimaculatus*.- Journal of Insect Physiology 49: S. 231-239
- Santiago-Alvarez, Candido / Quesada-Moraga, Enrique / Hernández-Crespo, Pedro (2003): Diapause termination and post-diapause development in the Mediterranean locust *Locustotaurus maroccanus* (Orth., Acrididae) under field conditions.- Journal of Applied Entomology (Berlin) 127: S. 369-373
- Schlumprecht, Helmut / Waeber, Georg (Bearb.) (2003): Heuschrecken in Bayern.- Stuttgart: Ulmer.- 515 S.- ISBN 3-8001-3883-2
- Schönitzer, Klaus / Kothe, Tanja (2003): Die Feldgrille, *Gryllus campestris* Linné, 1758, das Insekt des Jahres 2003 (Orthoptera, Ensifera, Gryllidae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 52(1/2): S. 37-38
- Schuhmacher, Oliver / Fartmann, Thomas (2003): Wie mobil ist der Warzenbeißer?: eine populationsökologische Studie zum Ausbreitungsverhalten von *Decticus verrucivorus*.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschr. angewandte Ökologie 35(1): 20-28.
- Sturm, Robert (2003): Längen- und Gewichtsentwicklung der Larven verschiedener Grillenarten (Orthoptera: Gryllidae) vom Zeitpunkt des Ausschlüpfens bis zur Adulthäutung.- Linzer Biologische Beiträge 35(1): S. 487-498
- Sturm, Robert (2003): Morphologie und Entwicklung der akzessorischen Drüsen im Genitaltrakt der Weibchen von *Gryllus bimaculatus* DeGeer und *Gryllus assimilis* Fabricius (Orthoptera: Gryllidae).- Linzer Biologische Beiträge 35(1): S. 499-514
- Sword, Gregory A. (2003): To be or not to be a locust?: a comparative analysis of behavioral phase change in nymphs of *Schistocerca americana* and *S. gregaria*.- Journal of Insect Physiology 49: S. 709-717
- Vahed, Karim (2003): Increases in egg production in multiply mated female bushcrickets *Leptophyes punctatissima* are not due to substances in the nuptial gift.- Ecological Entomology (London) 28: S. 124-128
- Venne, Christian / Ahnfeldt, Frank (2003): Neuansiedlung der Feldgrille (*Gryllus campestris*) in Bielefeld?.- Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld und Umgegend über das Jahr 2002, 43: S. 407-417
- Voigt, W.; Perner, J.; Davis, A.J.; Eggers, T.; Schumacher, J.; Bährmann, R.; Fabian, B.; Heinrich, W.; Köhler, G.; Lichter, D.; Marsteller, R. & F.W.Sander (2003): Trophic levels are differentially sensitive to climate. - Ecology 84(9): 2444-2453.
- Wallaschek, Michael (2003): Zur Zoogeographie und Zooökologie der Ohrwürmer und Heuschrecken (Dermaptera, Saltatoria: Ensifera, Caelifera) im Genthiner Land, Fiener Bruch und Fläming (Sachsen-Anhalt).- Ent. Mitt. Sachsen-Anhalt 11(1): S. 9-41
- Willmann, Rainer (2003): Die phylogenetischen Beziehungen der Insecta: offene Fragen und Probleme.- Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf: Verhandlungen 2001: S. 1-64
- Wolf, Reinhard (2003): Hoch lebe die Grille vom Altenberg!: ein Beitrag zu einer Geschichte des Naturschutzes.- Naturschutz-Info (Karlsruhe) 2003(1): S. 27-28
- Zohdy, Nawal / Younes, Aly Ahmad (2003): Biological study on the Praying mantis (*Sphodromantis viridis* Forskal) (Mantodea - Mantidae).- Journal of the Egyptian-German Society of Zoology: Entomology (Orman Giza) 40: S. 63-73

Verfasser

Edgar Baierl
Neisser Str. 3
D-40880 Ratingen
edgar.baierl@mswks.nrw.de

Carsten Renker
Universität Leipzig
Johannisallee 21
D-04103 Leipzig
crenker@uni-leipzig.de