

Neue Orthopterenliteratur (11)

Edgar Baierl

2003

Raftopoulou, Joachim G. (2003): Bemerkungen zu Flora und Heuschrecken-Fauna (Orthoptera: Saltatoria: Caelifera, Ensifera) des Naturschutzgebietes "Trockenhänge bei Unsleben" (Landkreis Rhön-Grabfeld).- Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg 43/44: S. 181-208

2004

Diekötter, Tim (2004): Patterns of movement and genetic variation in fragmented populations of a flightless bush cricket, Pholidoptera griseoaptera.- Zürich: Dissertation Nr. 15770 an der Naturwissenschaften ETH Zürich

2005

Asshoff, R. / Hättenschwiler, S. (2005): Growth and reproduction of the alpine grasshopper *Miramelia alpina* feeding on CO₂-enriched dwarf shrubs at treeline.- *Oecologia* (Berlin) 142: S. 191-201

Berner, Daniel / Blanckenhorn, Wolf U. / Körner, Christian (2005): Grasshoppers cope with low host plant quality by compensatory feeding and food selection: N limitation challenged.- *Oikos: a journal of ecology* (Copenhagen) 111: S. 525-533

Matzke, Danilo (2005): Entomologische Beobachtungen während eines Kuraufenthaltes in Bad Brambach.- *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* (Mittweida) 72: S. 19

Rüter, S. / Reich, Michael (2005): Vorkommen und Verbreitung von *Metriopectera roeselii* (Hagenbach, 1822) und *Chorthippus apricarius* (Linnaeus, 1758) (Saltatoria) auf Saumstrukturen in der Agrarlandschaft – am Beispiel des sächsischen Lösshügellandes.- *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* (Mittweida) 72: S. 10-18

Stolzenburg, Uwe (2005): Erneuter Nachweis der Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) im Land Brandenburg (Saltatoria).- *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 49(1): S. 68 (Faunistische Notizen / Nr. 806)

Stübing, Stefan (2005): Beobachtungen zur Mobilität von Hirschkäfer *Lucanus cervus*, Segelfalter *Iphiclus podalirius* und Weinhähnchen *Oecanthus pellucens*.- *Collurio: Zeitschrift für Vogel- und Naturschutz in Südhessen* (Darmstadt) 23: S. 158-160

2006

Buczynska, Edyta / Buczynski, Pawel / Palka, Krzysztof (2006): *Modliszka zwyczajna* (Mantis religiosa L.) (Mantodea: Mantidae) na Roztoczu = european mantis in the roztocze upland.- *Wiadomosci Entomologiczne = Entomological News* (Poznan) 25(1): S. 56-57

Cloupeau, Roger / Pratz, Jean-Louis (2006): Complément à la liste commentée des Orthoptères de la Région Centre: analyse des données bibliographiques anciennes [Insecta: Orthoptera].- Recherches Naturalistes en Région Centre 15: S. 11-35

2007

Alexander, K.N.A. (2007): Dermaptera.- In: 2006 Annual Exhibition: imperial college, London SW7 – 11 November 2006.- British Journal of Entomology and Natural History 20: S. 197

Batáry, P. / Orci, K.M. / Baldi, A. / Kleijn, D. / Kisbenedek, D. / Erdős, S. (2007): Effects of local and landscape scale and cattle intensity on Orthoptera assemblages of the Hungarian great plain.- Basic and Applied Ecology 8: S. 280-290

Collins, G.A. / Barclay, M.V. / Hawkins, R.D. (2007): Orthoptera.- In: 2006 Annual Exhibition: imperial college, London SW7 – 11 November 2006.- British Journal of Entomology and Natural History 20: S. 196-197

Flügel, Hans-Joachim / Angersbach, Rolf (2007): Floristische und entomofaunistische Beobachtungen an den Banketten der Autobahn A 7 bei der Raststätte Hasselberg (Nordhessen) unter besonderer Berücksichtigung der Heuschreckenfauna (Saltatoria).- Lebbitumuk: Abhandlungen und Berichte aus dem NABU-Zentrum für Blütenökologie Knüllwald 4(1): S. 60-68

Kolics, B. / Kondorosy, E. / Chobanov, D. / Müller, T. (2007): Morphological comparison of the eggs of *Saga pedo*, *S. natoliae*, *S. rammei*, and *S. campbelli campbelli* (Orthoptera: Tettigoniidae).- Folia Entomologica Hungarica (Budapest) 68: S. 55-59

Liana, Anna (2007): Distribution of *Mantis religiosa* (L.) and its changes in Poland.- Fragmenta Faunistica (Warszawa) 50(2): S. 91-125

Ludwig, Hans (2007): Kreuzschrecke *Oedalus decorus* (Germar 1826) bei Lorsch gefunden: Erstnachweis für Deutschland.- Collurio: Zeitschrift für Vogel- und Naturschutz in Südhessen (Darmstadt) 25: S. 130-132

Stübing, Stefan (2007): Beobachtungen zur Mobilität einiger Heuschreckenarten am Stadtrand von Darmstadt einschließlich der Verfrachtung mittels PKW.- Collurio: Zeitschrift für Vogel- und Naturschutz in Südhessen (Darmstadt) 25: S. 197-199

Stübing, Stefan (2007): Die Heuschrecken des Griesheimer Sandes: ein Überblick.- Collurio: Zeitschrift für Vogel- und Naturschutz in Südhessen (Darmstadt) 25: S. 189-191

Stübing, Stefan (2007): Phänologische Besonderheiten infolge milder Witterung der Jahre 2005 bis 2007 am Beispiel der Heuschrecken im Raum Darmstadt.- Collurio: Zeitschrift für Vogel- und Naturschutz in Südhessen (Darmstadt) 25: S. 192-196

2008

Arenhövel, Christoph (2008): Das geplante Schutzgebiet "Kalkmagerrasen am Glockenturm", Ettersberg.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 13: S. 5-22 (Die Schutzgebiete der Stadt Weimar / Teil II)

Aydin, Gökhan / Khomutov, Andrey (2008): The biology, nymphal stages, and life habits of the endemic Sand Dune Cricket *Schizodactylus inexpectatus* (Werner, 1901) (Orthoptera: Schizodactylidae).- Turkish Journal of Zoology = Türk Zooloji Dergisi 32: S. 427-432

Barnett, R.J. (2008): Bristol and district invertebrate report, 2008.- Proceedings of the Bristol Naturalists' Society = Nature in Avon 68: S. 27-36

- Berggren, Asa (2008): The effects of population and landscape ecology on body size in orthopterans.- *Journal of Orthoptera Research* 17(2): S. 183-188
- Bieringer, Georg (2008): Auswirkungen der Beweidung auf die Heuschreckenfauna (Orthoptera) im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel.- *Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich (Wien)* 37: S. 145-153
- Burton, John F. (2008): Orthoptera in the Borough of Greenwich, south-east London, 1943-2005.- *The London Naturalist: Journal of the London Natural History Society* 87: S. 133-136
- Ciplak, Battal / Sirin, Denzi / Taylan, M. Sait / Kaya, Sarp (2008): Altitudinal size clines, species richness and population density: case studies in Orthoptera.- *Journal of Orthoptera Research* 17(2): S. 157-163
- Cordero, P.J. / Llorente, V. (2008): New data on the "silver-bell cricket" (Orthoptera, Gryllidae), a forgotten and overlooked cricket subject to a high risk of extinction in Western Europe.- *Graellsia (Madrid)* 64(2): S. 171-180
- Elias, Daniel / Thiede, Steffen (2008): Verfrachtung von Heuschrecken (Insecta: Ensifera et Caelifera) mit frischem Mähgut im Wulfener Bruch (Sachsen-Anhalt.- *Hercynia: Beiträge zur Erforschung und Pflege der natürlichen Ressourcen (Halle-Wittenberg)* 41(2): S. 253-262
- Fabriciusová, Vladimíra / Kanuch, Peter / Kristín, Anton (2008): Body size patterns of *Pholidoptera frivaldskyi* (Orthoptera) in very isolated populations.- *Journal of Orthoptera Research* 17(2): S. 171-176
- Frost, Roy A. (2008): Orthoptera report, 2007.- *Journal of the Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society* 161: S. 59-62
- Hachtel, Monika / Chmela, Christian / Schmidt, Peter / Sander, Ulrich (2008): Biodiversitätsbericht 2008: Natur in der Stadt Bonn.- Bonn: Amt für Umwelt, Verbraucherschutz und Lokale Agenda, 2008.- 123 S.
- Haupt, Rainer (2008): Das Naturschutzgebiet "Schwarzatal": einzigartiges Flusstal und attraktives Wandergebiet im Thüringer Schiefergebirge.- *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena)* 45(4): S. 137-173
- Heads, Sam W. / Chesmore, David (2008): New records of the slender ground-hopper *Tetrix subulata* (Orthoptera: Tetrigidae) from Yorkshire.- *British Journal of Entomology and Natural History* 21: S. 243-246
- Hochkirch, Axel / Bückner, Amelie / Gröning, Julia (2008): Reproductive interference between the common ground-hopper *Tetrix undulata* and the slender ground-hopper *Tetrix subulata* (Orthoptera, Tetrigidae).- *Bulletin of Entomological Research (Cambridge)* 98: S. 605-612
- Hochkirch, Axel / Deppermann, Jana / Gröning, Julia (2008): Phenotypic plasticity in insects: the effects of substrate color on the coloration of two ground-hopper species.- *Evolution and Development* 10(3): S. 350-359
- Hochkirch, Axel / Gärtner, A.-C. / Brandt, T. (2008): Effects of forest-dune ecotone management on the endangered heath grasshopper, *Chorthippus vagans* (Orthoptera: Acrididae).- *Bulletin of Entomological Research (Cambridge)* 98: S. 449-456
- Hochkirch, Axel / Gröning, Julia (2008): Sexual size dimorphism in Orthoptera (sens. str.): a review.- *Journal of Orthoptera Research* 17(2): S. 189-196
- Hollier, John A. (2008): Localisation des types de *Platycleis saussuriana* Frey-Gessner, 1872 et de *Barbitistes ruficosta* Frey-Gessner, 1872 (Orthoptera: Tettigoniidae).- *Bulletin Roman d'Entomologie (Génève)* 24: S. 87-89

- Illich, Ingeborg Pauline (2008): Die Heuschreckenfauna (Orthoptera: Saltatoria) des Pöllertales (Kärnten, Hohe Tauern) unter besonderer Berücksichtigung des Natura 2000 Gebietes Inneres Pölltal.- Carinthia II (Klagenfurt) 198/118(2): S. 357-388
- Iorgu, Ionut Stefan / Pisica, Elena Julia / Pais, Laura / Lupu, Gabriel / Iusan, Claudiu (2008): Checklist of Romanian Orthoptera (Insecta) and their distribution by eco-regions.- Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa 51: S. 119-135
- Jansta, Petr / Vrabec, Vladimír / Stránský, Jaroslav / Mikát, Miroslav / Mocek, Bohuslav (2008): The occurrence of the praying mantis (*Mantis religiosa*) (Mantodea: Mantidae) in central Bohemia and its distribution in the Czech Republic.- Klapalekiana (Praha) 44(1/2): S. 21-24
- Kielhorn, Karl-Hinrich / Machatzi, Bernd (2008): Die Heuschrecken kommen: Bemerkungen zur Orthopterenfauna Berlins.- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 10(2): S. 221-230
- Köhler, Günter (2008): Populationsstudien am Gemeinen Grashüpfer, *Chorthippus parallelus* (Zetterstedt), entlang eines Höhengradienten im Mittleren Erzgebirge.- Mauritiana (Altenburg) 20(3): S. 349-370
- Köhler, Günter (2008): Südliche Eichenschrecke (*Meconema meridionale* A. Costa, 1860) auch in Thüringen (Saltatoria).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52(3/4): S. 218 (Faunistische Notizen / Nr. 908)
- Köhler, Günter / Schneider, Nico / Schneider, Anke / Bogunski, Gerd / Fischer, Uwe / Sänger, Hartmut (2008): Heuschrecken im Bereich der Uranbergbauhalden Reust, Stolzenberg und Beerwalde bei Ronneburg / Thüringen (Insecta: Ensifera, Caelifera).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 13: S. 75-90
- Kranebitter, Petra (2008): Die Heuschreckenfauna (Saltatoria, Insecta) des Schlern (Südtirol).- Gredleriana: Naturmuseum Südtirol (Bozen) 8: S. 301-320
- Krieger, Manfred (2008): Heuschrecken (Ensifera et Caelifera) im Mittleren Fuldataal.- Naturschutz im Mittleren Fuldataal (Bebra) 20: 88 S.
- Lehmann, Gerlind U.C. / Lehmann, Arne W. (2008): Variation in body size among populations of the bushcricket *Poecilimon thessalicus* (Orthoptera: Phaneropteridae): an ecological adaptation?.- Journal of Orthoptera Research 17(2): S. 165-169
- López, Heriberto / García, Maria Dolores / Oromí, Pedro (2008): Manifestaciones acústicas de los Pamphagidae canarios (Orthoptera): I. *Acrostira euphorbiae* García & Oromí, 1992 y *Pourpuraria erna* Enderlein, 1929.- Anales de Biología animal (Murcia) 30: S. 29-42
- McCartney, Jay / Heller, Klaus-Gerhard (2008): A preliminary analysis of mate choice in a bush cricket (*Poecilimon laevis*) (Tettigoniidae) suggests virginity is more important than body size.- Journal of Orthoptera Research 17(2): S. 227-230
- McCartney, Jay / Potter, Murray A. / Robertson, Alastair W. / Telscher, Kim / Lehmann, Gerlind / Lehmann, Arne / Helvesen, Dagmar von / Reinhold, Klaus / Achmann, Roland / Heller, Klaus-Gerhard (2008): Understanding nuptial gift size in bush-crickets: an analysis of the genus *Poecilimon* (Tettigoniidae: Orthoptera).- Journal of Orthoptera Research 17(2): S. 231-242
- Pfeifer, Alban (2008): AK Heuschrecken: Exkursionsbericht vom 17.8.2008, auf den Schneckenberg bei Kerzenheim.- GNOR-Info (Mainz) 107: S. 107
- Picaud, F. / Petit, D.P. (2008): Body size, sexual dimorphism and ecological succession in grasshoppers.- Journal of Orthoptera Research 17(2): S. 177-181
- Poniatowski, Dominik (2008): Halbtrockenrasen und Hochheiden: Lebensräume der Kurzflügeligen Beißschrecke (Metrioptera brachyptera) im Hochsauerland.- Irrgeister: Naturmagazin des Vereins für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e.V. 25: S. 11-12

- Rampini, Mauro / Di Russo, Claudio (2008): On southern anatolian Dolichopoda Bolivar, 1880 with taxonomic notes the genus Hellerina Galvagni, 2006 (Orthoptera, Rhaphidophoridae).- *Fragmenta Entomologica* (Roma) 22(2): S. 271-287
- Richmond, David (2008): Orthoptera: wildlife report 2007.- *Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society* 41(1): S. 104-106
- Richter, Christian (2008): Evolution isolierter Teilpopulationen der Laubholz-Säbelschrecke *Barbitistes serricauda* (Fabricius 1798).- Göttingen: Universitätsverlag, 2008.- 246 S. (Biodiversity and Ecology Series: A / Band 3).- ISBN 978-3-940344-57-1
- Roy, Roger / Cuche, Thérèse (2008): Catalogue du matériel type des mantes conservé au Muséum d'histoire naturelle de Genève (Insecta: Mantodea).- *Revue Suisse de Zoologie* 115(1): S. 3-24
- Schlüpmann, Martin (2008): Die Fauna einer bedrohten Kulturlandschaft in Hagen.- *Dortmunder Beiträge zur Landeskunde: Naturwissenschaftliche Mitteilungen* 41: S. 119-165
- Smettan, Hans W. (2008): Phänologische Untersuchungen an Heuschrecken auf den Fildern/ Württemberg.- *Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg* (Stuttgart) 164: S. 153-169
- Specht, Juliane / Scherber, Ch. / Unsicker, Sybille B. / Köhler, Günter / Weisser, Wolfgang W. (2008): Diversity and beyond: plant functional identity determines herbivore performance.- *Journal of Animal Ecology* 77: S. 1047-1055
- Sutton, Peter G. (2008): Searching for the heath bush-cricket *Gampsocleis glabra* (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Massif Central region in France.- *Bulletin of the Amateur Entomologist's Society* 67: S. 219-223
- Unsicker, Sybille B. / Oswald, Anett / Köhler, Günter / Weisser, Wolfgang W. (2008): Complementarity effects through dietary mixing enhance the performance of a generalist insect herbivore.- *Oecologia* 156(2): S. 313-324
- Venne, Christian (2008): Beitrag zur Verbreitung der Dornschröcken (Saltatoria: Tetrigidae) im Landschaftsraum Senne mit Erstnachweisen der Westlichen Dornschröcke (*Tetrix ceperoi* (Bolívar, 1887)) für Ostwestfalen-Lippe.- *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen* (Bielefeld) 24(1): S. 1-13
- Warren, Steven D. / Büttner, Reiner (2008): Active military training areas as refugia for disturbance-dependent endangered insects.- *Journal of Insect Conservation* 12: S. 671-676
- Weißmair, Werner (2008): Hoch gelegener Fund der Großen Schiefkopfschröcke in der Steiermark (Orthoptera).- *Beiträge zur Entomofaunistik* (Wien) 9: S. 189-190
- Weißmair, Werner (2008): Neuer Fund des Höhengrashüpfers *Chorthippus alticola rammei* (Ebner 1928) im Toten Gebirge, Steiermark (Orthoptera).- *Beiträge zur Entomofaunistik* (Wien) 9: S. 186-188
- Whitman, Douglas W. (2008): The significance of body size in the Orthoptera: a review.- *Journal of Orthoptera Research* 17(2): S. 117-134
- Witzenberger, Kathrin A. / Hochkirch, Axel (2008): Genetic consequences of animal translocations: a case study using the field cricket, *Gryllus campestris* L.- *Biological Conservation* 141: S. 3059-3068
- Wranik, Wolfgang / Meitzner, Volker / Martschei, Thomas (2008): Verbreitungsatlas der Heuschrecken Mecklenburg-Vorpommerns.- Friedland: Steffen, 2008.- 273 S. (Beiträge zur floristischen und faunistischen Erforschung des Landes Mecklenburg-Vorpommern).- ISBN 978-3-86009-046-6
- Zimmermann, Peter (2008): Prädation zwischen Heupferd (*Tettigonia viridissima*) und Feuerlibelle (*Crocothemis erythraea*).- *Mercuriale: Libellen in Baden-Württemberg: Zeitschrift der Schutzgemeinschaft Libellen in Baden-Württemberg* 8: S. 49-50

2009

- Bardet, Olivier / Boitier, Emmanuel / Petit, Daniel (2009): Description de la femelle de *Rhacocleis bonfilsi* Galvagni, 1976 (Orthoptera, Tettigoniidae).- Bulletin de la Société Entomologique de France 114(4): S. 431-436
- Bardiani, Marco / Buzzetti, Filippo Maria (2009): Blattari e ortotteri delle riserve naturali „Agoraie di Sopra e Moggetto“ (Liguria, Genova) e "Guadine Pradaccio" (Emilia-Romagna, Parma) (Blattaria, Orthoptera).- Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 64(1/4): S. 69-90
- Bößneck, Ulrich / Sparmberg, Heiko (2009): Flora und Fauna der benachbarten GLB "Der Queren" und "Die Heubachbüsche" bei Töttestedt.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 14: S. 5-30 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / Teil 16)
- Braschler, Brigitte / Marini, Lorenzo / Thommen, G. Heinrich / Baur, Bruno (2009): Effects of small-scale grassland fragmentation and frequent mowing on population density and species diversity of orthopterans: a long-term study.- Ecological Entomology (London) 34: S. 321-329
- Brouwers, Niels C. / Newton, Adrian C. (2009): Habitat requirements for the conservation of wood cricket (*Nemobius sylvestris*) (Orthoptera: Gryllidae) on the Isle of Wight, UK.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 13: S. 529-541
- Burmeister, Ernst-Gerhard (2009): Plötzlich fremdartige Heuschrecken im Garten! Was Darwin bereits über die Verbreitung von Tieren erwähnte (Saltatoria: Ensifera, Tettigoniidae).- Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 58(3/4): S. 117-118
- Carron, Gilles (2009): Commentaires sur l'écologie et le statut de certains orthoptères (Orthoptera) en Suisse, en relation avec la nouvelle Liste Rouge des orthoptères des Suisse.- Entomo Helvetica 2: S. 261-273
- Cocquempot, C. / Rungs, C. (2009): Liste des arthropods terrestres recensés dans les réserves naturelles des îles cerbicales et Lavezzi (France, Corse-du-Sud).- Biocosme Méditerranéen (Nice) 26(1): S. 1-56
- Drozdowski, Irene / Mrkvicka, Alexander Ch. (2009): Beiträge zur Flora und Fauna von Perchtoldsdorf in Niederösterreich.- Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Österreich (Wien) 146: S. 61-78
- Elias, Daniel (2009): Notizen zur Verbreitung der Gemeinen Eichenschrecke *Meconema thalassinum* (De Geer, 1773) im Stadtgebiet von Halle (Saale) und Umgebung.- In: Entomofaunistische Untersuchungen im Ohre-Aller-Hügelland.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 17(2): S. 222-225
- Enge, Doreen (2009): Landschaftspflege mit Wasserbüffeln: Ergebnisse eines Weideversuchsprojektes in Limbach-Oberfrohna.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 41(9): S. 277-285
- Faucheux, Michel J. (2009): Sensory and glandular structures on the antennae of *Mantis religiosa*, *Iris oratoria* and *Rivetina baetica*: sexual dimorphism, physiological implications (Mantodea: Mantidae).- Bulletin des l'Institut Royal des Sciences Naturelles des Belges = Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Entomologie & Biologie (Brüssel) 79: S. 231-242
- Fischer, Niels / Witsack, Werner (2009): Untersuchungen zum Überleben der Heuschrecken (Caelifera et Ensifera) in der Überschwemmungsau der Elbe bei Dessau (Sachsen-Anhalt).- Hercynia: Beiträge zur Erforschung und Pflege der natürlichen Ressourcen (Halle-Wittenberg) 42(2): S. 255-304

- Fontana, Paolo / Massa, Bruno (2009): New species of *Platycleis* from Libya (Orthoptera Tettigoniidae).- *Bollettino della Società Entomologica Italiana* (Genova) 141(2): S. 67-72
- Gardiner, Tim (2009): Macropterism of Roesel's bushcricket *Metrioptera roeselii* in relation to climate change and landscape structure in eastern England.- *Journal of Orthoptera Research* 18(1): S. 95-102
- Gardiner, Tim (2009): Observations of swimming grasshoppers in an acid pool in Epping Forest.- *Journal of Orthoptera Research* 18(2): S. 237-239
- Gardiner, Tim / Benton, Ted (2009): Grasshoppers and bush-crickets (Orthoptera) of military training grounds near Colchester.- *The Entomologist's Record and Journal of Variation* 121: S. 167-171
- Gardiner, Tim / Gardiner, Michelle (2009): Scrub encroachment leads to the disappearance of the common green grasshopper *Omocestus viridulus* (Orth: Acrididae) from heathland at mill green common in Writtle Forest.- *The Entomologist's Record and Journal of Variation* 121: S. 63-67
- Gardiner, Tim / Hassall, Mark (2009): Does microclimate affect grasshopper populations after cutting of hay in improved grassland?.- *Journal of Insect Conservation* (Dordrecht) 13: S. 97-102
- Glaw, Frank (2009): Erstnachweis der Küsten-Strauchschrecke (*Pholidoptera littoralis*) in Deutschland (Insecta, Saltatoria).- *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 58(1/2): S. 18-24
- Gottfried, Tommy / Kästner, Anne (2009): Erstnachweise der Südlichen Eichenschrecke (*Meconema meridionale* (Costa, 1860)) in Sachsen und Sachsen-Anhalt (Saltatoria).- *Sächsische Entomologische Zeitschrift* 4: S. 3-9
- Gómez, Ladrón de Guevara, Ricardo / Pavón Benito, Jesús / Presa, Juan José (2009): Outbreak of *Acinipe deceptor* (Bolívar, 1878) and *Acinipe segurensis* (Bolívar, 1908) (Orthoptera: Pamphagidae) in Castilla-La Mancha (Iberian Peninsula).- *Anales de Biología: Biología animal* (Murcia) 31: S. 33-35
- Heller, Klaus-Gerhard / Korsunovskaya, Olga (2009): Systematics and bioacoustics of the genus *Lithodusa* (Orthoptera: Tettigoniidae) including the description of a new species from Turkey and comments on the classification of the Drymadusini.- *Journal of Orthoptera Research* 18(1): S. 5-13
- Hochkirch, Axel / Damerau, Malte (2009): Rapid range expansion of a wing-dimorphic bush-cricket after the 2003 climatic anomaly.- *Biological Journal of the Linnean Society* 97(1): S. 118-127
- Hochkirch, Axel / Görzig, Yvonne (2009): Colonization and speciation on volcanic islands: phylogeography of the flightless grasshopper genus *Arminda* (Orthoptera, Acrididae) on the Canary Islands.- *Systematic Entomology* 34: S. 188-197
- Holzbauer, Stephanie I.J. / Wolff, Kirsten / Wolters, Volkmar (2009): Changes in land use and habitat availability affect the population genetic structure of *Metrioptera roeselii* (Orthoptera: Tettigoniidae).- *Journal of Insect Conservation* (Dordrecht) 13: S. 543-552
- Huth, Claudia / Schirra, Karl-Josef / Seitz, Alfred / Louis, Friedrich (2009): Untersuchungen zur Populationsökologie und zur Populationskontrolle des Gemeinen Ohrwurms *Forficula auricularia* (Linnaeus) (Dermaptera: Forficulidae) in Rebanlagen der Pfalz.- *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie* 17: S. 207-210
- Iorgu, Elena I. / Iorgu, Ionut Stefan / Popa, Oana P. / Popa, Luis O. (2009): Diversity of Orthoptera (Insecta) in grasslands from Comana Natural Park (Romania).- *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa* 52: S. 437-446

- Iorgu, Ionut Stefan (2009): *Bradyporus dasypus* (Illiger, 1800) (Orthoptera: Tettigoniidae): some ethological aspects and distribution in Romania.- *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa* 52: S. 143-149
- Keen, David (2009): Mantids found in this area – an up-date for 2008.- *Bulletin of the Amateur Entomologists' Society* 68: S. 48-49
- Kenyeres, Zoltán / Rácz, István A. / Varga, Zoltán (2009): Endemism hot spots, core areas and disjunctions in European Orthoptera.- *Acta Zoologica Cracoviensia: Serie B (Invertebrata)* (Kraków) 52(1/2): S. 289-211
- Ketelaar, Robert / Pahlplatz, Raymond (2009): Klein maar fijn: bijzondere libellen, dagvlinders en sprinkhanen op de Brunssummerheide.- *Natuurhistorisch Maandblad* 98(12): S. 266-271
- Kirkeby, Carsten (2009): Graeshopper pa Laesö (Insecta: Orthoptera) = grasshoppers, crickets and katydids on the island Laesö.- *Entomologiske Meddelelser (Copenhagen)* 77(1): S. 9-18
- Knegt, Bart de / Brekelmans, Floris (2009): Opmars van de Zuidelijke Boomsprinkhaan *Mecanema meridionale* in Nederland (Orthoptera).- *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 31: S. 35-42
- Köhler, Günter (2009): Checkliste der Heuschrecken (Insecta: Orthoptera) Thüringens: 4. Fassung, Stand: November 2009.- *Check-Listen Thüringer Insekten* 17: S. 11-21
- Köhler, Günter (2009): Checkliste der Ohrwürmer (Insecta: Dermaptera) Thüringens: 2. Fassung, Stand: November 2009.- *Check-Listen Thüringer Insekten* 17: S. 5-8
- Köhler, Günter (2009): Checkliste der Schaben (Insecta: Blattoptera) Thüringens: 2. Fassung, Stand: November 2009.- *Check-Listen Thüringer Insekten* 17: S. 9-10
- Köhler, Günter (2009): Heuschrecken (Saltatoria) Ohrwürmer (Dermaptera) im Immissionsgebiet des Düngemittelwerkes Steudnitz/Thüringen: eine Langzeitstudie (1978-2001).- *Mauritiana (Altenburg)* 20(3): S. 601-646
- Köhler, Günter / Ettner, Theresa / Peter, Hans-Ulrich (2009): Heuschrecken (Orthoptera) und Schaben (Blattoptera) im ehemaligen russischen Militärgelände (Raketensilo) und in seiner Umgebung auf dem Jenaer Forst.- *Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt)* 14: S. 103-112
- Köhler, Günter / Gossner, Martin M. / Gruppe, Axel / Gerstmeier, Roland (2009): Geradflügler (Orthoptera) aus Luftelektorfängen in Fichten- und Lärchenkronen zweier Wirtschaftswälder in Oberbayern.- *Entomologische Zeitschrift* 119(6): S. 243-248
- Köhler, Günter / Reinhardt, Klaus / Wagner, Gerd (2009): Die Geradflügler der Isola del Giglio (Toscana): Arten, Habitate, Faunenwandel (Blattodea, Mantodea, Orthoptera, Phasmatodea, Dermaptera).- *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" (Genova)* 50: S. 553-618 (Materiali per una fauna dell'arcipelago Toscano / Teil 30)
- Kopf, Timo / Steinberger, Karl-Heinz (2009): Arthropoden-Gemeinschaft der Schotterufer an der Isar.- In: *Geo-Tag der Artenvielfalt 2008 in Tirol: Alpenpark Karwendel.- Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen* 2: S. 175-181
- Korn, Matthias / Thorn, Simon (2009): Zum Vorkommen der Maulwurfsgrille *Gryllotalpa gryllotalpa* im Lahn-Dill-Kreis.- *Vogelkundliche Berichte Lahn-Dill* 24: S. 175-177
- Kovács, Tibor / Magos, Gábor / Urbán, László (2009): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős rovarok (Insecta) a Mátra és Tarnavidék területéről = rare and protected insects in the area of the Mátra and Tarnavidék.- *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 33: S. 211-222

- Kristín, Anton / Kanuch, Peter / Fabriciusová, Vladimíra / Balla, Milos (2009): On the distribution and ecology of the bush-cricket *Polysarcus denticauda* (Orthoptera, Tettigoniidae) in Slovakia.- Polish Journal of Entomology = Polskie Pismo Entomologiczne 78: S. 185-191
- Kronshage, Andreas (2009): Zum Vorkommen der Blauflügeligen Sandschrecke (*Sphingonotus caeruleus*) in Paderborn.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Paderborn e.V. 2009: S. 21-27
- Kückenwaitz, Markus (2009): Nachweis des Weinhähnchens *Oecanthus pellucens* im Landkreis Göppingen.- Naturkundliche Mitteilungen aus dem Landkreis Göppingen 28: S. 14-16
- Lemonnier-Darcemont, Michèle / Darcemont, Christian (2009): Brèves notes d'élevage sur *Saga pedo* (Pallas, 1771) et *Saga rhodiensis* Salfi, 1929 (Orth. Tettigoniidae).- Bulletin de la Société Entomologique de France 114(4): S. 468
- Mabelis, A.A. / Verboom, B. (2009): Ongewervelde dieren van versnipperde schrale graslanden in Zuid-Limburg.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 98(10): S. 189-201
- Martinez, Nicolas / Küttel, Meinrad / Weber, Darius (2009): Deutliche Zunahme wildlebender Tierarten in der Schweiz seit 1900: Aussterbe- und Einwanderungsereignisse über 107 Jahre.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 41(12): S. 375-381
- Massa, Bruno (2009): Annotated check-list of Orthoptera of Libya.- Journal of Orthoptera Research 18(1): S. 75-93
- Massa, Bruno (2009): The east mediterranean genus *Orchamus* Stal, 1876 (Insecta: Orthoptera: Pamphagidae).- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien: Serie B (Botanik, Zoologie) 110: S. 85-101
- Massa, Bruno / Buzzetti, Filippo M. / Fontana, Paolo (2009): New and little known species of the genus *Parapholidoptera* Maran (Insecta, Orthoptera).- Deutsche Entomologische Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin 56(2): S. 243-249
- Massa, Bruno / Fontana, Paolo (2009): On some *Drymadusini* from the Middle East (Orthoptera: Tettigoniidae).- Zoology in the Middle East (Heidelberg) 48: S. 81-88
- Olmo-Vidal, Josep Maria (2009): *Acinipe eulaliae*, a new species of Pamphagidae (Orthoptera: Caelifera) from the northeast of the Iberian Peninsula.- Journal of Orthoptera Research 18(2): S. 165-169
- Olthoff, Matthias / Schäfer, Peter / Hannig, Karsten (2009): Die Heuschrecken, Ohrwürmer und Schaben (Insecta, Saltatoria, Dermaptera, Blattoptera).- In: Die Tiere, Pflanzen und Pilze des Truppenübungsplatzes Haltern-Borkenberge.- Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde (Münster) 71(3): S. 263-280
- Orci, Kirill Márk / Szövényi, Gergely / Nagy, Barnabás (2009): A characterisation of the pair forming acoustic signals of *Isophya harzi* (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropteridae).- Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 56(1): S. 43-53
- Ostrowski, Tim Daniel / Sradnick, Jan / Stumpner, Andreas / Elsner, Norbert (2009): The elaborate courtship behaviour of *Stenobothrus clavatus* Willemse, 1979 (Acrididae: Gomphocerinae).- Journal of Orthoptera Research 18(2): S. 171-182
- O'Connor, J.P. (2009): The mole-cricket *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Gryllotalpidae) in Ireland.- Entomologist's Gazette 60: S. 175-177
- Patridge, Rob (2009): The great green bush-cricket *Tettigonia viridissima* in 'old' Cambridgeshire.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 68(484): S. 101-107
- Pinchen, Bryan J. (2009): An update on the occurrence of various Mole Cricket species *Gryllotalpa* spp. in the British Isles since 2005.- Atropos 36: S. 12-15

- Renker, Carsten et al. (2009): Eine Momentaufnahme aus der Flora und Fauna des Eich-Gimbsheimer Altrheins: Ergebnisse des 11. GEO-Tags der Artenvielfalt am 23. Juni 2009.- Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz: Zeitschrift für Naturschutz (Landau) 11(3): S. 879-940
- Richmond, David (2009): Orthoptera: wildlife report 2008.- Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society 42(1): S. 64-65
- Röller, Oliver (2009): Erfassung der Populationsgröße von *Mantis religiosa* (Europäische Gottesanbeterin) im Naturschutzgebiet "Ebenberg".- Pollichia-Kurier (Neustadt) 25(4): S. 19-21
- Röller, Oliver (2009): Zum Vorkommen der Kurzflügeligen Beißschrecke (*Metrioptera brachyptera* L. 1761) in der Pfälzischen Rheinebene.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 25(4): S. 21-23
- Röller, Oliver / Zehfuß, Hans Dieter (2009): Magerrasen "Auf der Heide" bei Hinterweidenthal im Südlichen Pfälzerwald.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 25(4): S. 16-18
- Schädler, Martin (2009): Ein neues Vorkommen des Zwerggrashüpfers, *Stenobothrus crassipes* (Charpentier, 1825) (Caelifera, Acrididae), in Deutschland.- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 53(3/4): S. 203-206
- Schönle, M / Schmidl, Jürgen (2009): Zur Ökologie und Habitatwahl der Heuschreckenarten *Sphingonotus caeruleus* und *Oedipoda caerulea* im NSG Tennenlohe, Erlangen.- Galathea: Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen (Nürnberg) 25(4): S. 139-171
- Schouten, M.A. / Verweij, P.A. / Barendregt, A. / Kleukers, Roy M.J.C. / Kalkman, Vincent J. / de Ruiter, P.C. (2009): Determinants of species richness patterns in the Netherlands across multiple taxonomic groups.- Biodiversity and Conservation 18(1): S. 203-217
- Schulze, Ernst-Detlef / Klaus, Siegfried / Westhus, Werner / Wiesner, Jochen / Fritzlar, Frank / Profft, Ingolf / Roscher, Christiane / Wäldchen, Jana / Weisser, Wolfgang W. (2009): Artenvielfalt in Thüringen: Zustand, Ursachen, Funktion und Zukunft.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 41(12): S. 365-374
- Sorino, Rocco / Santarcangelo, Vito / Tarasco, Eustachio / Corriero, Giuseppe (2009): Struttura di comunità degli Ortoteri e integrità dei sistemi agropastorali del Sic-Zps (Sito di interesse comunitario – Zona di protezione speciale) Murgia Alta (Puglia, Italia) = Orthopteran community structure and steppe integrity of Sic-Zps Murgia Alta.- Entomologica: annali di Entomologia generale (Bari) 41: S. 219-231
- Sparmberg, Heiko / Bößneck, Ulrich (2009): Flora und Fauna des GLB "Gehölze am Heubacher See" und des angrenzenden ND "Erdfall Heubacher See" bei Tötterstedt.- Vernate (Erfurt) 28.2009: S. 95-113 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / Teil 15)
- Stähle, Andreas (2009): Die Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) an der hessischen Bergstraße in Heppenheim.- Collurio: Zeitschrift für Vogel- und Naturschutz in Südhessen (Darmstadt) 27: S. 90-95
- Stübing, Stefan / Cloos, Torsten / Gelpke, Christian (2009): Die Heuschrecken (Saltatoria) des Braunkohletagebaus Gombeth (Nordhessen) unter besonderer Berücksichtigung der Blauflügeligen Sandschrecke *Sphingonotus caeruleus*.- Lebbimuk: Abhandlungen und Berichte aus dem NABU-Zentrum für Blütenökologie Knüllwald 6(1): S. 51-54
- Sutton, Peter G. (2009): A checklist of the Orthoptera and allied insects of Corfu (Kérkira).- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 68(485): S. 152-160
- Taglianti, Augusto Vigna (2009): Dermatteri della riserva naturale "Agoraie di Sopra e Moggetto" (Liguria, Genova) (Dermaptera).- Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 64(1/4): S. 91-97

- Vaut, Lydia / Steverding, Martin (2009): Heuschrecken der Dingdener Heide: Vorkommen in verschiedenen Habitatkomplexen einer reich strukturierten Kulturlandschaft und Empfehlungen zu ihrem Schutz.- *Natur in NRW* (Recklinghausen) 34(2): S. 32-35
- Vedenina, Varvara Yu. / Helversen, Otto von (2009): A re-examination of the taxonomy of the *Chorthippus albomarginatus* group in Europe on the basis of song and morphology (Orthoptera: Acrididae).- *Tijdschrift voor Entomologie* (Leiden) 152: S. 65-97
- Vedenina, Varvara Yu. / Holusa, J / Kocárek, P (2009): The *Chorthippus albomarginatus*-group (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) in the Carpathian basin: traces of hybridization between *C. albomarginatus* and *C. oschei* in Southern Slovakia.- *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 55(3): S. 283-292
- Vogt, Heidrun / Just, Jürgen / Grutzmacher, Anderson (2009): Einfluss von Insektiziden im Obstbau auf den Ohrwurm *Forficula auricularia*.- *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie* 17: S. 211-
- Wallaschek, Michael / Schäfer, Björn (2009): Die Orthopterenzönosen (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) des Ostbraunschweigischen Flachlandes (Sachsen-Anhalt).- *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt* (Schönebeck) 17(2): S. 213-221
- Wallaschek, Michael / Schäfer, Björn / Steglich, Rosemarie (2009): Zur Fauna der Geradflügler (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) des Ohre-Aller-Hügellandes.- *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt* (Schönebeck) 17(1): S. 18-24 (Beitrag zur Fauna der Insekten im nördlichen Sachsen-Anhalt / Teil 3)
- Warchalowska-Sliwa, Elzbieta / Grzywacz, Beata / Maryanska-Nadachowska, Anna / Karamysheva, Tatjana V. / Rubtsov, Nikolai B. / Chobanov, Dragan P. (2009): Chromosomal differentiation among bisexual European species of *Saga* (Orthoptera: Tettigoniidae: Saginae) detected by both classical and molecular methods.- *European Journal of Entomology* 106(1): S. 1-9
- Whitehead, P.F. (2009): *Tetrix subulata* (L. 1758) (Orthopt., Tetrigidae) breeding in containerised plant compost in Worcestershire.- *Entomologist's Monthly Magazine* 145: S. 6
- Widgery, John (2009): Grasshoppers and crickets and related species report for 2008.- *The Gloucestershire Naturalist* 20: S. 69
- Wissmann, Jörg / Schielzeth, Holger / Fartmann, Thomas (2009): Landscape-scale expansion of Roesel's bush-cricket *Metrioptera roeselii* at the North-Western range limit in central Europe (Orthoptera: Tettigoniidae).- *Entomologia Generalis* (Stuttgart) 31(4): S. 317-326
- Wranik, Wolfgang / Frede, Manfred / Patzer, Jürgen (2009): Interessante Neu- und Wiederfunde von Heuschrecken in M-V.- *Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg* (Rostock) 48: S. 197-212
- Wurzel, Angelika / Borchers, Ute / Drews, Melanie / Weinberger, Petra (Red.) (2009): Verbesserung der biologischen Vielfalt in Fließgewässern und ihren Auen: Ergebnisse des F+E-Vorhabens "Verbesserungsmöglichkeiten für die biologische Vielfalt in ausgebauten Gewässerabschnitten" (FKZ 3507 85 050-K 1) vom 19. November 2007 bis 31. März 2009.- Meckenheim: Deutscher Rat für Landespflege, 2009.- 259 S. (Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege / Heft 82)

2010

- Anlas, Sinan / Haas, Fabian / Tezcan, Serdar (2010): Dermaptera (Insecta) fauna of Bozdaglar Mountain, Western Turkey.- *Linzer Biologische Beiträge* 42(1): S. 389-399

- Battiston, Roberto / Fontana, Paolo (2010): Colour change and habitat preferences in Mantis religiosa.- Bulletin of Insectology 63(1): S. 85-89
- Braun, Thomas / Stevens, Michael (2010): Die Heuschreckenfauna von extensiv beweideten Flächen im Naturschutzgebiet "Wahler Berg, Hannepützheide und Martinsee" (Nordrhein-Westfalen): Bestand, Entwicklung und Naturschutzmaßnahmen.- Entomologie heute (Düsseldorf) 22: S. 41-53
- Brouwers, Niels C. / Newton, Adrian C. (2010): The influence of barriers and orientation on the dispersal ability of wood cricket (*Nemobius sylvestris*) (Orthoptera: Gryllidae).- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 14: S. 313-317
- Burton, John F. (2010): Altitudinal limits of the common green grasshopper *Omocestus viridulus* (L.) (Orthoptera: Acrididae) in Britain.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 69(491): S. 137-138
- Christier, Hartmut (2010): Der Hühbeck: vegetationskundliche, faunistische und biogeographische Bedeutung einer glazialen Geestinsel im mittleren Elbetal.- Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg NF 45: S. 51-270 + 3 Farbtafeln
- Ciplak, Battal / Kaya, Sarp / Gündüz, Islam (2010): Phylogeography of *Anterastes serbicus* species group (Orthoptera, Tettigoniidae): phylogroups correlate with mountain belts, but not with the morphospecies.- Journal of Orthoptera Research 19(1): S. 89-100
- Clancy, Sean P. (2010): Dungeness area, Kent.- Atropos 39: S. 50-53
- Dutrillaux, Anne Marie / Lemonnier-Darcemont, Michèle / Darcemont, Christian / Krpac, Vladimir / Fouchet, Pierre / Dutrillaux, Bernard (2009): Origin of the complex karyotype of the polyploid parthenogenetic grasshopper *Saga pedo* (Orthoptera: Tettigoniidae).- European Journal of Entomology 106(4): S. 477-483
- Faucheux, Michel J. (2010): Les styles, les cerques et les sensilles associées du mâle de la Mante marocaine, *Oxyothespis maroccana* Bolívar, 1908 (Insecta: Mantoptera: Mantidae).- Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S. 32(2): S. 89-95
- Flügel, Hans-Joachim (2010): Wiederfund der Werre *Gryllotalpa gryllotalpa* (L., 1758) an der Werra bei Heringen (Nordosthessen) und weitere Heuschreckennachweise aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.- Philippia: Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel 14(2): S. 129-134
- Franzke, Alexandra / Unsicker, Sybille B. / Specht, Juliane / Köhler, Günter / Weisser, Wolfgang W. (2010): Being a generalist herbivore in a diverse world: how do diets from different grasslands influence food plant selection and fitness of the grasshopper *Chorthippus parallelus*?.- Ecological Entomology (London) 35: S. 126-138
- Gardiner, Tim (2010): Hedgerow species richness influences the presence of Orthoptera and Dermaptera along green lanes in Essex, U.K.- Entomologist's Gazette 61: S. 53-64
- Gardiner, Tim (2010): Insects of Waveney forest (Fritton Warren) in east Norfolk.- The Entomologist's Record and Journal of Variation 122: S. 155-162
- Gardiner, Tim (2010): More runs, fewer crickets!.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 69: S. 146-153
- Girod, Christophe / Brugel, Eric / Dubois, Pascal (2010): Contribution à l'inventaire des Orthoptéroïdes du département du Rhône (Orthoptera).- Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 79(1/2): S. 9-16
- Graf, Roman / Bolzern-Tönz, Heinz / Pfiffner, Lukas (2010): Leitarten für das Landwirtschaftsgebiet: Erarbeitung von Konzept und Auswahl-Methoden am Beispiel der Schweiz.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 42(1): S. 5-12

- Grüning, Daniel / Walter, Bernhard (2010): Vorkommen der Feldgrille (*Gryllus campestris*) im Umfeld der "Niehorster Heide" (Kreis Gütersloh).- Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld und Umgegend e.V. über die Jahre 2007 bis 2009 49: S. 162-169
- Höpstein, G. (2010): Neue Heuschreckenfund in Bad Blankenburg.- Rudolstädter Heimathefte 56(7/8): S. 207-210
- Horsfield, David (2010): Altitudinal limits of grasshoppers in the lake district.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 69(490): S. 108-110
- Junker, Robert R. / Heidinger, Ina M.M. / Blüthgen, Nico (2010): Floral scent terpenoids deter the facultative florivore *Metrioptera bicolour* (Ensifera, Tettigoniidae, Decticinae).- Journal of Orthoptera Research 19(1): S. 69-74
- Karlsson, Magnus / Forsman, Anders (2010): Is melanism in pygmy grasshoppers induced by crowding?.- Evolutionary Ecology 24: S. 975-983
- Keen, David (2010): Mantids found in this area – an update for 2009.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 69: S. 55-56
- Klaus, Dietmar (2010): Anmerkungen zu den sächsischen Altfunden von *Anechura bipunctata* (Fabricius) und Korrekturhinweise zu den Checklisten der Schaben und Ohrwürmer Sachsens (Dermaptera, Blattoptera).- Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 90: S. 3-11
- Kocárek, Petr (2010): Substrate-borne vibrations as a component of intraspecific communication in the groundhopper *Tetrix ceperoi*.- Journal of Insect Behavior 23(5): S. 348-363
- Köhler, Günter / Kramer, Jens / Stremke, Detlef (2010): Die Wanstschrecke, *Polysarcus denticauda* (Charpentier, 1825), an der Autobahnraststätte Eichelborn bei Erfurt / Thüringen – nördlichster Vorposten der Art.- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena) 47(2): S. 53-69
- Maes, Dirk / Titeux, Nicolas / Hortal, Joaquín / Anselin, Anny / Decler, Kris / De Knijf, Geert / Fichet, Violaine / Luoto, Miska (2010): Predicted insect diversity declines under climate change in an already impoverished region.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 14(5): S. 485-498
- Massa, Bruno (2010): New or interesting records of Palearctic Orthoptera (Insecta).- Journal of the Entomological Research Society 12(2): S. 75-85
- Massa, Bruno (2010): Two cases of gynandromorphs in Orthoptera Tettigoniidae (Insecta).- Bollettino della Società Entomologica Italiana (Genova) 142(2): S. 51-54
- McCartney, Jay / Lehmann, Arne W. / Lehmann, Gerlind U.C. (2010): Lifetime spermatophore investment in natural populations of two closely related bush-cricket species (Orthoptera: Tettigoniidae: Poecilimon).- Behaviour (Leiden) 147(3): S. 285-298
- Müller, Markus / Bosshard, Andreas (2010): Altgrasstreifen fördern Heuschrecken in Ökowsen: eine Möglichkeit zur Strukturverbesserung im Mähgrünland.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 42(7): S. 212-217
- Özdikmen, Hüseyin (2010): A replacement name for the specific epithet *iranicus* in *Paranothrotus iranicus* (Ramme, 1951) (Orthoptera: Pamphagidae).- Munis Entomology and Zoology (Ankara) 5(2): S. 819-820
- Poniatowski, Dominik / Fartmann, Thomas (2010): Experimental evidence for density-determined wing dimorphism in two bush-crickets (Ensifera: Tettigoniidae).- European Journal of Entomology 106(4): S. 599-605
- Poser, Trude / Dehne, Gerald (2010): Entwicklung von Vegetation und Fauna im stillgelegten Gipssteinbruch Tettenborn: Ergebnisse nach 5 Jahren Sukzession.- Artenschutzreport (Jena) 25: S. 45-55

- Ritz, Markus S. / Köhler, Günter (2010): Natural and sexual selection on male behaviour and morphology, and female choice in a wild field cricket population: spatial, temporal and analytical components.- *Evolutionary Ecology* 24: S. 985-1001
- Sänger, Hartmut (2010): Erfahrungen bei der Nachnutzung einer Deponie durch den Naturschutz – dargestellt am Beispiel der Deponie Weißendorf (Landkreis Greiz).- *Landchaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena)* 47(2): S. 70-90
- Schirmel, Jens / Blindow, Irmgard / Fartmann, Thomas (2010): The importance of habitat mosaics for Orthoptera (Caelifera and Ensifera) in dry heathlands.- *European Journal of Entomology* 107(1): S. 129-132
- Schirmel, Jens / Buchholz, Sascha / Fartmann, Thomas (2010): Is pitfall trapping a valuable sampling method for grassland Orthoptera?.- *Journal of Insect Conservation (Dordrecht)* 14: S. 289-296
- Schmid, Marion / Müller, Jürg Paul (2010): Der GEO-Tag der Artenvielfalt 2008 am Albulapass: eine 24-Stunden-Aktion zur Erfassung der Biodiversität: Methoden und Resultate.- *Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden (Chur) N.F.* 116: S. 5-58
- Song, Hojun (2010): Grasshopper systematics: past, present and future.- *Journal of Orthoptera Research* 19(1): S. 57-68
- Stalling, Thomas (2010): A new species of ant-loving cricket, *Myrmecophilus* Berthold, 1827, and comments on *M. nigricornis* (Chopard, 1963) from the Middle East.- *Zoology in the Middle East* 49: S. 89-94
- Strobl, Peter (2010): Insekten der Altmark und des Elbhavellandes: 4. Teil Saltatoria – Heuschrecken, Dermaptera – Ohrwürmer, Blattoptera – Schaben, Neuroptera – Netzflügler, Raphidioptera – Kamelhalsfliegen, Megaloptera – Schlammfliegen, Mecoptera – Schnabelfliegen.- *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt: Sonderheft* 18: S. 3-30
- Unsicker, Sybille B. / Franzke, Alexandra / Specht, Juliane / Köhler, Günter / Linz, Jeanine / Renker, Carsten / Stein, Claudia / Weisser, Wolfgang W. (2010): Plant species richness in montane grasslands affects the fitness of a generalist grasshopper species.- *Ecology: a publication of the Ecological Society of America (ESA) (Ithaca)* 91(4): S. 1083-1091
- Visnuvimol, Laksanavadee / Bertram, Susan M. (2010): Dietary phosphorus availability influences female cricket lifetime reproductive effort.- *Ecological Entomology (London)* 35: S. 386-395
- Weißmair, Werner (2010): Der Höhengrashüpfer *Chorthippus alticola rammei* (Ebner, 1928) (Orthoptera) auch in den Niederen Tauern.- *Beiträge zur Entomofaunistik (Wien)* 10: S. 141-145
- Weitzel, Matthias (2010): Untersuchungen zur Geradflüglerfauna des NSG "Mattheiser Wald" in Trier.- *Dendrocopos: Faunistik, Floristik und Naturschutz in der Region Trier* 37: S. 49-53
- Widgery, John (2010): Orthoptera (grasshoppers & crickets) and related species in Gloucestershire 2009.- *The Gloucestershire Naturalist* 21: S. 42-43

zusammengestellt von:

Edgar Baierl

Neisser Str. 3

40880 Ratingen

E-Mail: edgar.baierl@t-online.de