

VORWORT

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

Sie halten das Beiheft 3 in Ihren Händen.

Die deutsche Gesellschaft für Orthopterologie beschloß bei ihrer ersten Mitgliederversammlung in Erlangen, daß der Schriftleiter eine Bibliographie der Orthopterenliteratur Europas zusammenstellen solle. Gedacht war damals daran, daß alle Mitglieder unserer Gesellschaft ihre Publikationslisten an die Schriftleitung senden, wir diese zusammenfassen und dann publizieren. Leider kam dies mangels Beteiligung der Mitglieder nicht zustande.

Dank großzügiger Hilfe Einzelner schafften wir es doch, einen einigermaßen guten Überblick über die faunistische Literatur zu geben. Sicher tun sich große Lücken auf, insbesondere außerhalb Mitteleuropas. Dieses Beiheft ist auch nur als erste Einstiegshilfe gedacht um sich in der faunistischen Literatur der jeweiligen Länder zurechtzufinden.

Herr Baierl, Ratingen, und Herr Groll, Eberswalde, stellten mir ihre gesamte Heuschreckenliteraturdatenbank zur Verfügung, was sehr viel Arbeit ersparte.

Herr R. Kleukers aus Leiden (NL), Herr B. Massa, Palermo und Herr P. Thorens aus der Schweiz halfen mir bei der Erfassung der jeweiligen Literatur ihrer Länder. Ganz herzlich danken möchten ich ihnen an dieser Stelle danken. Ebenso gedankt sei allen, die mir meine 'Länderbibliographien' immer wieder korrigierten, falsche Angaben berichtigten oder Lücken ergänzten.

Peter Detzel

Faunistische Literatur aus Nordrhein-Westfalen

Faunistische Literatur aus Südwürttemberg

Faunistische Literatur aus Sachsen-Anhalt

Faunistische Literatur aus Schleswig-Holstein

Faunistische Literatur aus Thüringen

Faunistische Literatur aus Baden-Württemberg, Hessen, Luxemburg

Faunistische Literatur aus Ostdeutschland

Faunistische Literatur aus Österreich

INHALT

Bibliographie

Faunistische Literatur aus der Bundesrepublik Deutschland	1 - 2
Faunistische Literatur aus der Deutschen Demokratischen Republik.....	3 - 5
Faunistische Literatur aus Baden-Württemberg.....	7 - 21
Faunistische Literatur aus Bayern.....	23 - 30
Faunistische Literatur aus Berlin.....	31 - 32
Faunistische Literatur aus Brandenburg	33 - 36
Faunistische Literatur aus Bremen.....	37
Faunistische Literatur aus Hamburg.....	39
Faunistische Literatur aus Hessen	40 - 44
Faunistische Literatur aus Mecklenburg-Vorpommern.....	45 - 46
Faunistische Literatur aus Niedersachsen	47 - 52
Faunistische Literatur aus Nordrhein-Westfalen.....	53 - 58
Faunistische Literatur aus Rheinland-Pfalz.....	59 - 66
Faunistische Literatur aus Saarland.....	67 - 68
Faunistische Literatur aus Sachsen	69 - 70
Faunistische Literatur aus Sachsen-Anhalt.....	71 - 72
Faunistische Literatur aus Schleswig-Holstein.....	73
Faunistische Literatur aus Thüringen.....	75 -77
Faunistische Literatur aus Belgien, Niederlande, Luxemburg.....	79 - 88
Faunistische Literatur aus Bulgarien.....	89
Faunistische Literatur aus Dänemark.....	91

Faunistische Literatur aus Großbritannien	93 - 102
Faunistische Literatur aus Finnland	103
Faunistische Literatur aus Frankreich	105 - 111
Faunistische Literatur aus Griechenland.....	113 - 117
Faunistische Literatur aus Irland	119 - 120
Faunistische Literatur aus Italien	121 - 130
Faunistische Literatur aus Jugoslawien	131 - 134
Faunistische Literatur aus Norwegen.....	135
Faunistische Literatur aus Österreich.....	137 - 142
Faunistische Literatur aus Polen.....	143 - 144
Faunistische Literatur aus Portugal.....	145 - 146
Faunistische Literatur aus Rumänien.....	147 - 149
Faunistische Literatur aus Schweden.....	151 - 152
Faunistische Literatur aus Schweiz	153 - 157
Faunistische Literatur aus Spanien.....	159 - 165
Faunistische Literatur aus Tschechoslowakei.....	167 - 168
Faunistische Literatur aus Türkei	169 - 171
Faunistische Literatur aus UdSSR	173 - 175
Faunistische Literatur aus Ungarn	177 - 178
Faunistische Literatur zu Europa allgemein	179

Faunistische Literatur aus der Bundesrepublik Deutschland

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Die in diesem Abschnitt dokumentierte faunistische Literatur war nicht konkret einzelnen Bundesländern zuzuordnen oder lag der Schriftleitung nicht vor, so daß keine genauere Zuordnung vorgenommen werden konnte.

Literatur

- Bellmann, H. 1993 Heuschrecken beobachten bestimmen. (Naturbuch), Augsburg. 349 S.
- Blab, J., Nowak, E., Trautmann, V. & Sukopp, H. (Hrsg.) 1984 Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. Greven, (Kilda), 4. Aufl.
- Brunner von Wattenwyl, C. 1882 Prodromus der Europäischen Orthopteren. Leipzig. (Wilhelm Engelmann). 466 S.
- Dickel, O. 1905 Bisherige Veränderungen der Fauna Mitteleuropas durch Einwanderung und Verbreitung schädlicher Insekten. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 1: 321-325; 371-374; 401-405; 445-451.
- Döhring, E. 1972 Vorkommen und Verbreitung von Schaben in der Bundesrepublik Deutschland. Der praktische Schädlingsbekämpfer 24(3): 29-35.
- Ebner, R. 1913 Zur Kenntnis der Orthopterfauna von Deutschland. Archiv f. Naturgesch. 79(1): 84-87.
- Fischer, L.H. 1853 Orthoptera Europa. (Wilhelm Engelmann), Leipzig.
- Froehlich, C. 1903 Die Odonaten und Orthopteren Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der bei Aschaffenburg vorkommenden Arten. Jena.
- Fruhstorfer, H. 1921 Die Orthopteren der Schweiz und der Nachbarländer auf geographischer wie ökologischer Grundlage mit Berücksichtigung der fossilen Arten. Archiv f. Naturgesch. 87(4-6): 1-262.
- Harz, K. 1957 Die Geradflügler Mitteleuropas. Jena. (Gustav Fischer). 494 S.
- Harz, K. 1960 Geradflügler oder orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). In: Dahl, F. (1969): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46. Teil. Jena. (Gustav Fischer). 231 S.
- Harz, K. 1969 Die Orthopteren Europas Bd. I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. 1975 Die Orthopteren Europas Bd. II. Series Entomologica 11. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.

- Harz, K. & Kaltenbach, A. 1976 Die Orthopteren Europas Bd. III. Series Entomologica 12. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Horstkotte, J. 1991 Heuschrecken - Bestimmung, Verbreitung, Lebensraum und Gefährdung aller in Deutschland vorkommenden Arten. DJN: 97 S.
- Kitzenberg, L. 1902 Ein neues angeblich schädliches Insekt. Gartenwelt 6: 293-294.
- Leonhardt, W. 1917 Kleine Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren Deutschlands. Int. Entomol. Z. 11: 12-15; 22.
- Leonhardt, W. 1929 Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren- und Odonaten-Fauna Deutschlands. Int. Entomol. Z. 23: 215-323.
- Leydig, F. 1902 Horae Zoologicae. Jena.
- Ludwig, F. 1903 Die japanischen Heuschrecken unserer Gewächshäuser. Ztschr. Pflanzenkrankh. 13: 210-211. (Stuttgart).
- Nowak, E. 1989 Verzeichnis der in der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Roten Listen der gefährdeten Tiere und Pflanzen. (2. Ergänzung). Schr. R. Landschaftspflege u. Naturschutz 29: 307-321. Bonn-Bad Godesberg.
- Redtenbacher, J. 1900 Die Dermatopteren und Orthopteren von Österreich-Ungarn und Deutschland. Carl Gerold's Sohn, Wien
- Schmidt, G.H. 1990 Verbreitung von Leptophyes-Arten (Saltatoptera: Tettigoniidae) in Mittel- und Nordwesteuropa. Braunschw. NaturkdI. Schr. 3(3): 841-852.
- Schuster, L. 1906 *Ephippiger vitium*. Entomol. Jahrbuch 15: 155-156. Leipzig.
- Tümpel, R. 1901 Die Gerafflügler Mitteleuropas. Wickens, Eisenach: 308 S.
- Zacher, F. 1909 Die Nordgrenze des Verbreitungsgebietes der Mantodea in Europa. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 5: 134-135.
- Zacher, F. 1917 Die Gerafflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. Jena. (Gustav Fischer). 288 S.

Faunistische Literatur aus der Deutschen Demokratischen Republik

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Hier werden Literaturzitate dokumentiert, welche die Schriftleitung keinem der neuen Bundesländer genau zuordnen konnte. Auch allgemeiner gehaltene faunistische Literatur wird hier aufgeführt.

Literatur

- Burmeister, C.C. 1838 Handbuch der Entomologie. Bd. 2; 1. Hälfte; Berlin.
- Dickel, O. 1905 Bisherige Veränderungen der Fauna Mitteleuropas durch Einwanderung und Verbreitung schädlicher Insekten. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 1: 321-325; 371-374; 401-405; 445-451.
- Froehlich, C. 1903 Die Odonaten und Orthopteren Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der bei Aschaffenburg vorkommenden Arten. Jena.
- Gleditsch, J.G. 1767 Abhandlungen von den Zugheuschrecken welche seit 1750 abwechselnd in die Mark Brandenburg eingefallen sind; und von den eigentlichen Hülfsmitteln zu ihrer Vertilgung, die sich auf richtige Erfahrungen und eine Natur gemäße Erkenntniß gründen. Gleditsch, J.G. Vermischte Physikalisch-Botanisch-Oeconomische Abhandlungen III: 228-311, (Jacob Curt).
- Günther, K.K. 1965 Hinweise für die faunistische Erfassung der Orthopteren und Odonaten in der DDR. Dtsch. Entomol. Ztschr. N.F. 12: 361-363.
- Günther, K.K. 1965 Hinweise für die faunistische Erfassung der Orthopteren und Odonaten in der DDR. Entomol. Berichte 1965: 8-10.
- Harz, K. 1957 Die Geradflügler Mitteleuropas. Jena. (Gustav Fischer). 494 S.
- Harz, K. 1960 Geradflügler oder orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). In: Dahl, F. (1969): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46. Teil. Jena. (Gustav Fischer). 231 S.
- Harz, K. 1969 Die Orthopteren Europas Bd. I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. 1975 Die Orthopteren Europas Bd. II. Series Entomologica 11. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. & Kaltenbach, A. 1976 Die Orthopteren Europas Bd. III. Series Entomologica 11. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Herold, W. 1916 Zum Vorkommen von *Psophus stridulus L.* Ztschr. wiss. Insektenbiologie 12: 318-319. Husum, Berlin.
- Kitzenberg, L. 1902 Ein neues, angeblich schädliches Insekt. Gartenwelt 6: 293-294.

- Köhler, G. 1988 Zur Heuschreckenfauna der DDR - Artenspektrum, Arealgrenzen, Faunenveränderung (Insecta, Orthoptera: Saltatoria). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 16(1): 1-21.
- Köhler, G. 1990 Biogeographisch-ökologische Hintergründe der Faunenveränderung bei Heuschrecken (Saltatoria). Articulata 5(1): 3-22.
- Koeppen, E. 1960 Ein seltener Fund. Entomol. Berichte 4: 20.
- La Baume, W. 1910 Über Vorkommen und Lebensweise von *Barbitistes constrictus* Br. (Orth. Locust.). Ztschr. wiss. Insektenbiologie 6: 104-107.
- La Baume, W. 1912 Zweiter Beitrag zur Kenntnis der westpreussischen Gerafflüglerfauna. Bericht d. Westpreuss. Bot.-Zool. Vereins 35.
- La Baume, W. 1920 Die Gerafflüglerfauna Westpreußens. Mitt. Westpreuss. Provinzial-Museum 1920.
- La Baume, W. 1920 Die Gerafflügler Westpreußens. 3. Beitrag zur Kenntnis der westpreußischen Heuschrecken (Dermaptera und Orthoptera). Naturforsch. Ges. Danzig N.F. 15: 143-185.
- Leonhardt, W. 1917 Kleine Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren Deutschlands. Int. Entomol. Z. 11: 12-15; 22.
- Leonhardt, W. 1929 Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren- und Odonaten-Fauna Deutschlands. Int. Entomol. Z. 23: 215-323.
- Leydig, F. 1902 Horae Zoologicae. Jena.
- Redtenbacher, J. 1900 Die Dermatopteren und Orthopteren von Österreich-Ungarn und Deutschland. (Carl Gerold's Sohn). Wien
- Rudow, F. 1873 Systematische Übersicht der Orthopteren Nord- und Mitteldeutschlands. Ztschr. ges. Naturwiss. N.F. 8: 281-317, Halle.
- Rüling, J.P. 1786 Verzeichnis aller wilden Thiere auf dem Harze. In: Gatterer, C.W.J. Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Bd. 2: 248-284. Göttingen.
- Schiemenz, H. 1965 Bemerkenswerte Heuschreckenfunde (Saltatoria) in Naturschutzgebieten. Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 1(6): 243-247.
- Schiemenz, H. 1981 Die Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) *Tettigonia viridissima* (L.) und *T. cantans* (FUESSLY) in der DDR. Zool. Jb. Syst. 108: 554-562.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Gryllodeengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Schirmer, C. 1913 Variabilität bei einheimischen Orthopteren. Entomol. Rundschau 30: 87-88.
- Taschenberg, E.L. 1871 Orthopterologische Studien aus den hinterlassenen Papieren des Oberlehrers C. WANKEL. Ztschr. ges. Naturwiss. 38: 1-28.
- Tümpel, R. 1901 Die Gerafflügler Mitteleuropas. (Wickens). Eisenach. 308 S.
- Weidner, H. 1938 Die Gerafflügler (Orthopteroidea und Blattoidea) Mitteldeutschlands. Ztschr. Naturwiss. 92: 123-181. Halle.
- Weidner, H. 1940 Nachträge zur Orthopterenfauna Mitteldeutschlands. Ztschr. Naturwiss. 94: 121-128; Halle.

- Weidner, H. 1986 Die Wanderwege der Europäischen Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria migratoria* Linnaeus, 1758 in Europa im Jahr 1693 (Saltatoria, Acrididae, Oedipodinae). Anz. Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 59: 41-51.
- Zacher, F. 1917 Kleine Beiträge zur Kenntnis der deutschen Geradflügler. Entomol. Jahrbuch 26: 173-177.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. Jena. (Gustav Fischer): 288 S.

Faunistische Literatur aus Baden-Württemberg

Peter Detzel

- Anonymous 1872 Thierreich. Beschreibung des Oberamtes Neresheim.- Hrsg.
Kgl.stat.-topograph. Bureau.
- Anonymous 1879 Thierreich in: Beschreibung des Oberamts Tuttlingen. S.: 74-84.
Kgl. stat.-topograph. Bureau (Hrsg.).
- Auerbach, M. 1936 Naturschutz in Baden und badische Naturschutzgebiete. Beitr.
naturkdl. Erforschung Südwestdeutschl. 1: 177-189.
- Bellmann, H. 1980 Die Ameisengrille (*Myrmecophila acervorum*) neu für Baden-
Württemberg. Jh. Ges. Naturkde. Württ. 135: 272-273.
- Bellmann, H. 1980 Insekten und übrige Gliederfüßer. in: LSG Osterried bei
Laupheim. Führer Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 54-61.
- Bellmann, H. 1981 Die Lebensgemeinschaft Trockenrasen im Jahresverlauf. Mitt. f.
Naturwiss. u. Mathematik in Ulm e. V. 31: 35-44.
- Bellmann, H. 1985 Heuschrecken beobachten bestimmen. Neumann-Neudamm,
Melsungen.
- Bellmann, H. 1993 Heuschrecken beobachten bestimmen. (Naturbuch), Augsburg.
349 S.
- Berg, R. 1970 Beobachtungen zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) in Südwürttem-
berg anlässlich des Internationalen Naturschutzlagers 1969 des Deutschen
Jugendbundes für Naturbeobachtung. DJN-Jahrbuch 7(2): 146-168.
- Blessing, K. 1984 Ökologisch-faunistische Untersuchung der Insektenfauna des
Sersheimer Wiesenmoores. Unveröff. Zulassungsarb. Univ. Stuttgart. Biol.
Inst.
- Brunner von Wattenwyl, C. 1882 Prodromus der Europäischen Orthopteren. Leipzig.
(Engelmann).
- Buchta, H. 1984 Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur Saltatorienfauna des
Federseegebietes. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Tübingen. Fak. f. Biologie.
- Buchweitz, M. & Weier, A. 1990 Angaben zur Faunistik und Ökologie der
Saltatorien des NSG Wurzacher Ried (Lkr.Ravensburg, Oberschwaben).
Articulata 5(1): 31-39.
- Buchweitz, M. 1992 Zur Ökologie der Rotflügeligen Schnarrschrecke *Psophus stri-
dulus* (L. 1758) unter besonderer Berücksichtigung der Mobilität, Popula-
tionsstruktur und Habitatwahl. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Stuttgart. 117 S.
- Buchweitz, M. 1993 Zur Ökologie der Rotflügeligen Schnarrschrecke (*Psophus stri-
dulus* L. 1758) unter besonderer Berücksichtigung der Mobilität, Popula-
tionsstruktur und Habitatwahl. Articulata 8(2): 39-62.

- Buchweitz, M., Detzel, P. & Hermann, G. 1990 Zur Bedeutung von Feldrainen als Lebensraum für *Chorthippus apricarius* (L. 1758) (Orthoptera, Saltatoria, Acrididae). Articulata 5(2): 49-58.
- Burton, J.F. 1961 Notizen über die Orthopteren des Neckartals. Entomol. Ztschr. 71: 55-58.
- Debre, E. 1973 Beiträge zur Orthopterenfauna Süddeutschlands. Caelifera. Unveröff. Zulassungsarbeit Univ. Stuttgart.
- Debre, G. 1973 Beiträge zur Orthopterenfauna Süddeutschlands. Caelifera. Unveröff. Zulassungsarbeit Univ. Stuttgart.
- Dettner, K. 1985 Die Arthropodenfauna (Gliedertiere) des Naturschutzgebietes und Bannwaldes 'Waldmoor-Torfstich'. Waldschutzgebiete im Rahmen der Mitt. d. FVA Bad.-Württ. 3: 151-210.
- Detzel, P. & Döler, H.P. 1990 Heuschreckenvorkommen im Oberen Donautal. Articulata 5(2): 13-29.
- Detzel, P. 1985 Die Auswirkungen der Mahd auf die Heuschreckenfauna von Niedermoorwiesen. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60: 345-360.
- Detzel, P. 1987 Bibliographie der Heuschreckenliteratur Baden-Württembergs (Inkl. Mantodea). Jh. Ges. Naturkde. Württ. 142: 201-209.
- Detzel, P. 1987 Die Dornschröcke *Tetrix ceperoi*, neu für Baden-Württemberg. Carolinea 45: 162. Karlsruhe.
- Detzel, P. 1987 Die Orthopterenfauna des Truppenübungsplatzes Heuberg bei Stetten a.K.M. auf der Schwäbischen Alb. Wiederfund von *Arcyptera fusca* PALLAS. Articulata 2(10): 377-379.
- Detzel, P. 1988 Vorläufige Rote Liste der Heuschrecken und Grillen (Saltatoria) und Fangschrecken (Mantodea) von Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63: 253-258.
- Detzel, P. 1988 Zur Biologie und Verbreitung der Wanstschröcke (*Polysarcus denticauda*). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63: 259-270.
- Detzel, P. 1989 Rote Liste der Heuschrecken und Grillen (Saltatoria) und Fangschrecken (Mantodea) von Baden-Württemberg. Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg. Loseblattsammlung. Bd. 1; Karlsruhe LfU Baden-Württemberg.
- Detzel, P. 1989 Verbreitung und Biologie des Gebirgsgrashüpfers (*Stauroderus scalaris* Fischer-Waldheim 1846) in Baden-Württemberg. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 14(4): 927-934.
- Detzel, P. 1991 Heuschrecken und ihre Lebensräume. Landesanstalt f. Umweltschutz BaWü. Arbeitsblätter zum Naturschutz 13: 1-13.
- Detzel, P. 1991 Ökofaunistische Analyse der Heuschreckenfauna Baden-Württembergs (Orthoptera). Dissertation Univ. Tübingen. 365 S.
- Detzel, P. 1992 Heuschrecken und ihre Verbreitung in Baden-Württemberg. Arbeitsbl. Naturschutz 19: 1-64. Landesanstalt f. Umweltschutz Baden-Württemberg; Karlsruhe.

- Detzel, P., Schwenninger, H.R. & Wolf-Schwenninger, K. 1993 Zur Fauna der Binnendünen und Flugsandfelder Baden-Württembergs - Wildbienen, Laufkäfer und Heuschrecken. Förderprojekte der Stiftung Naturschutzfonds, Symposium 15.2.93 Karlsruhe: 57-64.
- Dienst, M. & Heier, J. 1986 Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried- Untersee- Gnadensee Jahresbericht 1986 DBV Deutscher Bund für Vogelschutz Landesverband Bad.-Württ. Ortsgruppe Konstanz.
- Dobat, K. 1975 Die Höhlenfauna der Schwäbischen Alb. Jh. Ges. Naturkde. Württ. 130: 260-381.
- Doerrffer, R. & Irmler, U. 1968 Beobachtungen zur Heuschreckenfauna während des Bodenseelagers. DJN-Jahrbuch 5: 97-109.
- Dolderer, P. 1952 So reich ist eine Schafweide der Schwäbischen Alb. Aus der Heimat 60 (11): 270-274. Öhringen.
- Ebner, R. 1913 Zur Kenntnis der Orthopterenfauna von Deutschland. Archiv f. Naturgesch. 79(1): 84-87.
- Ebner, R. 1920/21 Über das Vorkommen von *Orphania denticauda* Charp. (Orthoptera). Ztschr. wiss. Insektenbiologie 16: 35. Husum.
- Engel, H. 1948 Schadauftreten von *Orphania denticauda* in der Baar. Nachrbl. Biol. zentr. Braunschweig 1(3): 36-37.
- Engel, H. 1951 *Orphania (Polysarcus) denticauda* als Schadinsekt in der Baar. Ztschr. Pflanzenbau u. Pflanzenschutz 1/51: 22-41.
- Enslin, E. 1920 Entomologische Anzeichen einer wiederkehrenden Tertiärzeit? Entomol. Ztschr. 34 (9): 33-34; (10): 37-38; (11): 41-42; (12): 45-46; (13): 49-50; (14): 52-53; (15): 58.
- Essrich, M. 1984 Die Heuschrecken (Ensifera und Caelifera) des Spitzbergs bei Tübingen. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Tübingen.
- Faber, A. 1928 Die Lautäußerungen der Orthopteren. (Lauterzeugung, Lautabwandlung und deren biologische Bedeutung sowie Tonapparat der Geradflügler) Vergleichende Untersuchungen I. Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 13(3/4): 745-803. Berlin.
- Faber, A. 1929 1. *Chorthippus longicornis* Latr. (=parallelus Zett.) und *Chorthippus montanus* Charp. (bisher nach FINOT als >*longicornis* Latr.< bezeichnet). Zool. Anz. 81(1/4): 1-24. Leipzig.
- Faber, A. 1930 Beobachtungen über die Orthopteren des Hohentwiel. Veröff. staatl. Stelle f. Naturschutz in Württ. 7: 88-91.
- Faber, A. 1932 Die Lautäußerungen der Orthopteren II. Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 26(1/2): 1-93.
- Faber, A. 1933 Pflanzensoziologische Untersuchungen in württembergischen Hardten. (Mit Bemerkungen über die deutschen Fundorte von *Arcyptera fusca* PALL.) Veröff. staatl. Stelle f. Naturschutz beim Württ. Landesamt f. Denkmalpflege 10: 36-54.
- Faber, A. 1953 Laut- und GebärdenSprache bei Insekten. Orthoptera I. Mitt. Staatl. Museum f. Naturkunde Stuttgart 287: 1-198.

- Faber, A. 1957 Über den Aufbau von Gesangformen in der Gattung *Chorthippus* Fieb. (Orthoptera). Stutt. Beitr. 1: 1-28.
- Faber, A. 1957 Über parallele Abänderungen bei Lautäußerungen von Grylliden. Stutt. Beitr. 2: 1-10.
- Fedderschmidt, A. 1989 Zur Koinzidenz von Heuschreckenvorkommen und Pflanzen- gesellschaften auf den Rasen des NSG Taubergiessen. Mitt. Bad. Landes- ver. Naturkde. Naturschutz N.F. 14(4): 915-926.
- Fischer, H. 1939 Die erste tiergeographische Karte für das schwäbische Alpenvor- land. Schwabenland 11-12: 1-5.
- Fischer, H. 1948 Die schwäbischen *Tetrix*-Arten (Heuschrecken). Bericht Natur- forsch. Ges. Augsburg 1: 40-87. Augsburg.
- Fischer, H. 1950 Die klimatische Gliederung Schwabens auf Grund der Heu- schreckenverbreitung. Bericht Naturforsch. Ges. Augsburg 3: 65-95.
- Fischer, L.H. 1847 Über Singzikaden. - Der Fund eines Weibchens von *Oedipoda migratoria* am 7. Sept. 1846 in Freiburg. Entomol. Ztschr. Stettin 8: 242-243.
- Fischer, L.H. 1848 Über einige Orthopteren Freiburgs. Entomol. Ztschr. Stettin 9: 223-224.
- Fischer, L.H. 1849 Beiträge zur Geschichte des Orthopteren Studiums. Entomol. Ztschr. Stettin X. Jhg. 2: 34-35.
- Fischer, L.H. 1850 Beiträge zur Insektenfauna um Freiburg i.Br. 16. Jahresber. d. Mannheimer Ver. f. Naturkde. S.: 25-51.
- Fischer, L.H. 1853 Orthoptera Europaea. (Wilhelm Engelmann), Leipzig.
- Fischer, S. 1994 Die Bedeutung der Wanderschäferei für den Artenaustausch zwi- schen isolierten Schaftriften. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Marburg, FB. Bio- logie / Naturschutz.
- Fraas, O. & Hartmann, P. 1879 Hohentwiel, Beschreibung und Geschichte. Kgl. stat.-topograph. Bureau (Hrsg.).
- Gauss, R. & Roeseler, P.F. 1965 Entomologische Exkursion in den Kaiserstuhl. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 8(4): 731. Freiburg.
- Gauss, R. 1987 Integrierte Immigranten (Homoptera und Orthoptera) in unserer Entomofauna sowie zwei Zikaden-Abnormitäten. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 14(2): 325-328.
- Geinitz, B. 1926 Ein für Baden neuer Gewächshausschädling? Badische Blätt. an- gew. Entomol. 2(2): 117. Freiburg i.Br.
- Glück, E. & Ingrisch, S. 1990 Heuschrecken und andere Geradflügler des Federsee- beckens. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65: 289-321. Karlsruhe.
- Götz, H.J. 1936 Klimatische Grundlage des Vorkommens von *Polysarcus denticaudus* (Orthopt.) im Gebiet der Schwäbischen Alb. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 92: 139-153.
- Götz, W. 1926 Orthopteren. in: Aich, A.: Albbilder, Heimatbuch des Heuberg. Roth- schild, Rottweil.
- Grein, G. & Ihssen, G. 1976 Heuschreckenbeobachtungen 1974. DJN-Jahrbuch 12: 42-54.

- Grein, G. 1976 Botanisch-heuschreckenkundliche Notizen vom Immenried (Oberschwabenlager). Naturkundl. Jahrbuch des DJN 12: 23-28.
- Grein, G. 1977 Heuschreckennotizen aus dem Ulfenbachtal. DJN-Jahrbuch 13: 104-108.
- Günther, K. 1928 *Arcyptera (Stethophyma) fusca* Pall. in Süddeutschland. (Orthopt. Acrid.). Dtsch. Entomol. Ztschr. 1928: 346-347.
- Günzl, H. 1983 Das Naturschutzgebiet Federsee. Geschichte und Ökologie des größten Moores Südwestdeutschlands. Führer Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 1-115.
- Hafner, A. 1993 Heuschrecken der Oberreichenbacher Missen und deren Einischung (Nordschwarzwald). Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 73: 435-448; Karlsruhe.
- Handke, K. & Schreiber, K.-F. 1985 Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf unterschiedlich gepflegten Parzellen einer Brachfläche im Taubergebiet. Münstersche Geographische Arbeiten 20: 155-186. Paderborn (Ferdinand Schoeningh).
- Handke, K. 1985 Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Brachen in Baden-Württemberg. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Münster.
- Handke, K. 1988 Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Brachflächen in Baden-Württemberg. Arbeitsberichte Lehrstuhl Landschaftsökologie Münster 8: 1-163.
- Handke, K. 1992 Die Bedeutung von unterschiedlich gepflegten Grünlandbrachen für die Fauna (Oberstetten / Taubergebiet). Faun. und flor. Mitt. 'Taubergrund' 10: 3-63.
- Handschin, E. 1923 *Mantis religiosa* L. im Baselgebiet. Tätigkeitsber. naturforsch. Ges. Baselland 6: 53-58.
- Harms, J.W. 1935 Zoologie. in: Die landschaftliche Bindung der Universität Tübingen und ihre Gefährdung. Der Biologe 5: 149.
- Harz, K. 1960 Geradflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46.Teil. (Gustav Fischer). Jena.
- Harz, K. 1967 Zur Biologie und Faunistik einheimischer Orthopteren. Bayerische Tierwelt 1: 95-96.
- Harz, K. 1979 Zur Variationsbreite von *Miramella alpina* (KOLL.) im Schwarzwald. Articulata 1(14): 144.
- Harz, K. 1979 Zur Variationsbreite von *Miramella alpina* (KOLL.). Articulata 1(12): 115-116.
- Harz, K. 1982 Der Status der Alpenschrecke, *Miramella alpina* (KOLL.) 1833 im Schwarzwald. Articulata 1(19): 214-216.
- Hassler, M. 1988 Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung Bd.VIII: Geradflügler (Heuschrecken, Grillen, Schaben, Ohrwürmer). AGNUS Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal (Hrsg.). 1.Aufl.: 30 S.
- Heidemann, H. 1962 Ein neuer Lebensraum der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* L.). Entomol. Ztschr. 72(1/2): 1-3.

- Heidemann, H. 1964 Zur Verbreitung der Gottesanbeterin und zweier Lepidopteren-Arten in Süddeutschland. Entomol. Ztschr. 74(16): 189-190.
- Heidemann, H. 1979 Die Eichenschrecke *Meconema thalassinum* DEG. an Kiefer (Saltatoria, Tettigoniidae). Articulata 1(14): 143-143.
- Heidemann, H. 1981 Beobachtungen zu den Standortansprüchen von *Phaneroptera falcata* PODA (Saltatoria, Tettigoniidae) Articulata 1(17): 185-187.
- Heidemann, H. 1982 *Miramella alpina* (KOLL.), eine photogene Heuschrecke. Neue Entomologische Nachrichten 1: 15-17.
- Heitz, S. & Hermann, G. 1993 Wiederfund der Braunfleckigen Beißschrecke (*Platycleis tessellata* CHARPENTIER 1829) in der Bundesrepublik Deutschland. Articulata 8(2): 83-87.
- Helversen, O. von 1969 *Meconema meridionale* (COSTA 1860) in der südlichen Oberrhin-Ebene (Orth. Ensifera). Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 28: 19-22.
- Helversen, O. von 1974 Verzeichnis der nachgewiesenen Geradflügler (Orthoptera). in: Das Taubergießengebiet. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 550-551.
- Hermann, G. 1990 Wiederfund der Gewöhnlichen Gebirgsschrecke *Podisma pedestris* L. 1758 in Baden-Württemberg (Orthoptera: Catantodidae). Articulata 5(2): 31-34.
- Hermann, G. 1991 Der Weißrandige Grashüpfer (*Chorthippus albomarginatus*) - eine Besonderheit der Filderstädter Tierwelt. Mitt. aus Umwelt- und Naturschutz. Umweltreferat und Umweltbeirat der Stadt Filderstadt.
- Hertenstein, B. 1985 Von Heuschrecken und Ohren-'Zwicker'. in: Ade, M. et al.: Schichtal, Lebensraum Bachaue. Ökologie Aktuell 2: 127-139. (Josef Margraf), Stuttgart.
- Hoffrichter, O., Osche, G. & Paulus, H.F. 1982 Tierwelt. In: Der Feldberg im Schwarzwald Subalpine Insel im Mittelgebirge. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 12: 365-435. Karlsruhe.
- Hofmann, E. 1874 Faunistische Notizen aus Württemberg; II. Orthoptera. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 30: 299-302.
- Horn, H. 1974 Die Sanddünen in der Umgebung von Heidelberg, unter besonderer Berücksichtigung der faunistischen Ökologie im Naturschutzgebiet der Sanddüne Pflege Schönau. Unveröff. Zulassungsarbeit Geogr. Inst. Univ. Heidelberg.
- Horn, H. 1980 Zur Ökologie epigäischer Arthropoden xerothermer Habitatinseln, untersucht am Beispiel der Sandhausener Dünen. Dissertation Zool. Inst. Univ. Heidelberg.
- Horn, H. 1986 Die Tierwelt der Naturschutzgebiete. Heimatbuch der Gemeinde Sandhausen: 43-52.
- Huber, A. 1916 Die wärmeliebende Tierwelt der weiteren Umgebung Basels. Archiv f. Naturgesch. 82(7): 1-120.
- Jacoby, H. & Brall, A. 1984 Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried- Untersee- Gnadensee Jahresbericht 1984 DBV Deutscher Bund für Vogelschutz Landesverband Bad.-Württ.

- Jacoby, H. 1988 Das Naturschutzgebiet 'Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee'. Naturschutzforum 1/2: 205-306.
- Jander, R. 1950 Beiträge zur Heuschreckenfauna im Raume Nordbaden. Mitt. Naturkde. Naturschutz Freiburg 5: 138-141.
- Jürgens, K. & Rehding, G. 1992 Xerothermophile Heuschrecken (Saltatoria) im Hegau - Bestandssituation von *Oedipoda germanica* und *Calliptamus italicus*. Articulata 7: 19-38.
- Klatt, M. 1989 Die Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* L.) im Freiburger Stadtgebiet. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 14(4): 891-894.
- Klug, O. 1960 Die Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* L.) am Tuniberg und im Stadtgebiet von Freiburg i.Br. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 7(6): 445-446.
- Klug, O. 1966 Beobachtungen einer Gottesanbeterin bei der Ablage ihres Eikokons. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 9(1): 73-74.
- Kneucker, A. 1909 Einige interessante faunistische Beobachtungen in Baden. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. 239: 302.
- Knipper, H. 1932 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. Entomol. Rundschau 49(23): 233-235; 250-252.
- Knoerzer, A. 1909 Mediterrane Tierformen innerhalb der deutschen Grenzen. Entomol. Ztschr. 23: 107-111.
- Knoerzer, A. 1912 Deutschlands wärmste Gegenden und ihre Insektenfauna. Mitt. naturwiss. Ges. Colmar N.F. 11(1): 1-24.
- Knoerzer, A. 1926 Berichtigungen zu A. Huber: Die wärmeliebende Tierwelt der weiteren Umgebung Basels. Archiv f. Insektenkde. des Oberrheins u.d. angrenzenden Länder 1: 210-217.
- Knoerzer, A. 1939 Über Fundorte bemerkenswerter Heuschreckenarten. Mitt. Münch. Ent. Ges. 29: 370-372.
- Knötsch, G. & Küchler, Ph. 1988 Jahresberichte 1987 über die Naturschutzgebiete Eriskircher Ried und Altweiherwiesen. DBV Deutscher Bund für Vogelschutz; Ortsgruppe Friedrichshafen.
- Knötzsch, G., Küchler, Ph. 1987 Jahresbericht 1987 über das Naturschutzgebiet Altweiherwiesen 1.10.86-30.9.87. DBV Jahresbericht 1987: 29-47.
- Kommerell, ?? 1870 Thierreich. in: Beschreibung des Oberamts Maulbronn. S.:41-44. Kgl. stat.-topograph. Bureau (Hrsg.).
- König, R. v.u.zu Warthausen 1892 Naturwissenschaftlicher Jahresbericht 1890. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 48: 179-233.
- Kotte, W. 1949 Heuschreckenschäden in Deutschland. Höfchenbriefe Wiss. und Praxis. Leverkusen 2: 13-18.
- Krauss, F. von 1856 Über einige für die Landwirtschaft schädliche Insekten. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 48: 179-233.
- Krauss, F. von 1890 Zuwachsverzeichnisse; A. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 46: 7-9.
- Krauss, H.A. 1886 Beiträge zur Orthopteren-Kunde. Verh. k.k. zool. bot. Ges. Wien 36: 137-148.

- Krauss, H.A. 1893 Dermapteren, Orthopteren, Grylliden. in: Beschreibung des Oberamts Reutlingen. Kgl. stat. Landesamt. S.:94-95.
- Krauss, H.A. 1897 Um Tübingen gefangene Gerafflügler. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 53: LXX-LXXI.
- Krauss, H.A. 1909 Orthopterologische Mitteilungen. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1909: 137-148.
- Krauss, H.A. 1925 Welche Gefahren drohen unserer heimischen Pflanzenwelt? Veröff. staatl. Stelle f. Naturschutz in Württ. 2: 54-59.
- Krauss, H.A. 1926 *Stethophyma fuscum* PALLAS in Würtemberg- eine für Deutschland neue Schnarrheuschrecke. Veröff. staatl. Stelle f. Naturschutz in Württ. 3: 128-133.
- Kretschmer, H. 1992 Fund eines extrem melanistischen Männchens von *Miramella alpina subalpina* im südlichen Schwarzwald. Articulata 7: 101-102.
- Kühlhorn, F. 1953 Süddeutsche Orthopteren. Nachrbl. bayer. Entomol. 2(9/10): 71-72; 75-78.
- Lampert, K. 1895 Tierreich. In: Beschreibung des Oberamts Cannstatt. S.:116-140 Kgl. stat. Landesamt.
- Lampert, K. 1895 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 51: XXX; LXIV.
- Lampert, K. 1896 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 52: XI.
- Lampert, K. 1897 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 53: XVII - XVIII.
- Lampert, K. 1898 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 54: XII.
- Lampert, K. 1900 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 56: X.
- Lampert, K. 1902 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 58: XXIV.
- Lampert, K. 1906 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 62: 9-10.
- Lampert, K. 1908 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 64: XII.
- Lampert, K. 1909 Tierwelt. In: Beschreibung des Oberamts Urach. S.:93-100. Kgl. stat. Landesamt (Hrsg.); 2.Bearbeitung.
- Lampert, K. 1910 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 66: 15-16.
- Lampert, K. 1911 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 67: XIX.
- Lampert, K. 1912 Zuwachsverzeichnisse der Sammlungen des Vereins. Zoologische Sammlung. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 68: XV.
- Lang, G. 1988 Untersuchung zum Artenspektrum, zur Verteilung und zur Larvalentwicklung der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) im Donauried bei Langenau. Unveröff. Diplomarbeit Math.-Nat.wiss. Fak. Univ. Ulm.

- Lang, G. 1989 Die Heuschrecken des Donaumooses bei Günzburg. Schr.R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz 95: 129-135.
- Langner, S. 1990 Biotopqualitäten und ihre Bedeutung für die Verbreitung von Heuschreckengemeinschaften. Beiträge zu einem praktischen Naturschutz in unserer Kulturlandschaft. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Freiburg.
- Lantow, S. & Detzel, P. 1984 Beitrag zur Saltatorienfauna des Goldersbachtals. Jh. Ges. Naturkde. Württ. 139: 197-205.
- Lauterborn, R. 1903 Orthopteren. In: Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins. Mitt. Pollichia 40(18): 105-110.
- Lauterborn, R. 1903/04 Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins u. seiner Umgebung. Mitt. Pollichia 40(19): 42-130.
- Lauterborn, R. 1904 Faunistische und biologische Notizen. Mitt. Pollichia 40: 63-130.
- Lauterborn, R. 1921 Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 2.Reihe. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 1(7): 196-201.
- Lauterborn, R. 1921 Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 1.Reihe. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 1(5): 113-120.
- Lauterborn, R. 1921 Zur Charakteristik der Pflanzenwelt am nordwestlichen Bodensee. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 1(7): 202-204, Freiburg.
- Lauterborn, R. 1922 Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 3.Reihe. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 1(10): 241-248.
- Lauterborn, R. 1924 Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 4.Reihe. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 1(12/13): 284-290.
- Lauterborn, R. 1928 Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 7. Reihe. Beitr. Naturwiss. Erforsch. Badens. Hrsg. v. Bad. Landesver. Naturkde. u. Naturschutz, Freiburg. Heft 1: 9-24.
- Leininger, H. 1922 Beiträge zur Kenntnis der bad. Insektenfauna. Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 28: 87.
- Leisi, Ch. 1992 Die Bedeutung von Grünbrücken als Vernetzungselement für Heuschrecken - untersucht am Beispiel der Grünbrücke 'Hoherente' bei Radolfzell. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Hannover, FB Landespflege.
- Leydig, F. 1867 Thierreich. in: Beschreibung des Oberamts Tübingen. Kgl. stat. Landesamt (Hrsg.) S.: 41-84.
- Leydig, F. 1871 Beiträge und Bemerkungen zur württembergischen Fauna mit theilweise Ausblick auf andere dt. Gegenden. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 27: 199-271.
- Leydig, F. 1881 Über die Verbreitung der Thiere im Rhöngebirge und Mainthal mit Hinblick auf Eifel und Rheinthal. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande u. Westfalens 38: 43-183.

- Licht, Th. 1990 Brachgefallene Waldwiesentäler auf dem Gebiet der Stadt Gaggenau (Murgtal). Unveröff. Diplomarbeit Univ. Würzburg (Geographie).
- Licht, Th. 1993 Verinselung von Waldwiesentälern für Heuschrecken und Laufkäfer durch Fichtenquerriegel. Natur und Landschaft 68(3): 115-119.
- Litzelmann, E. 1966 Tiergeographisches über Insekten. In: Der Isteiner Klotz. Zur Naturgeschichte einer Landschaft am Oberrhein. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 4: 352-357. Freiburg i.Br. (Rombach).
- Ludwig, F. 1903 Die japanischen Heuschrecken unserer Gewächshäuser. Ztschr. Pflanzenkrankh. (Stuttgart) 13: 210-211.
- Luick, R., Kiechle, J., Pier, A. & Claßen, A. 1993 Untersuchungen zur ökologischen Bedeutung temporärer Wiesenrandstreifen. Förderprojekte der Stiftung Naturschutzfonds, Symposium 15.2.93 Karlsruhe S.: 25-35.
- Marquart, M. 1992 Fund einer erwachsenen Strauchschrücke im Februar. Articulata 7: 103.
- May, K. 1952 Seltene Pilze in Baden. Mitt. bad. Landesver. Naturkd. Naturschutz Freiburg N.F. 5(6): 318-321.
- Meßmer, K. 1991 Beobachtungen zur Ausbreitungsstrategie beim Weinhähnchen (*Oecanthus pellucens* SCOPOLI 1763). Articulata 6(2): 155-161.
- Miotk, P. 1979 Das Lößwandökosystem im Kaiserstuhl. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 49/50: 159-198.
- Miotk, P. 1980 Zur Problematik der Tierartensicherung durch Flächenschutzmaßnahmen. Phytocoenologia 7 (Festband Tüxen): 183-194.
- Miotk, P. 1982 Die Wüste lebt. Trockengebiete in Deutschland verdienen mehr Schutz. Wir und die Vögel 14: 4-9.
- Miotk, P. 1983 Das Eriskircher Ried - Ein Führer durch das bedeutendste Naturschutzgebiet am nördlichen Bodenseeufer. Führer Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 6: 1-188. Karlsruhe.
- Nowak, E. 1989 Verzeichnis der in der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Roten Listen der gefährdeten Tiere und Pflanzen. (2. Ergänzung). Schr.R. Landschaftspflege u. Naturschutz 29: 307-321, Bonn-Bad Godesberg.
- Nowotny, H. 1951 Beobachtungen ueber die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee. Beitr. naturkd. Erforschung Südwestdeutschl. 10: 46-56, Karlsruhe.
- Nüsslin, O. 1912 Die Tierwelt. In: Rebmann, E., Gotheim, E. & E. von Jagemann: Das Großherzogtum Baden in allgemeiner, wirtschaftlicher und staatlicher Hinsicht dargestellt. Bd. 1: 90-114; Karlsruhe 2.Aufl.
- Oppermann, R. 1985 Beziehungen zwischen Vegetation und Fauna in Feuchtwiesen. Unveröff. Diplomarbeit TU München-Weihenstephan.
- Oppermann, R. 1987 Tierökologische Untersuchungen zum Biotopmanagement in Feuchtwiesen. Natur und Landschaft 62(6): 235-241.
- Oppermann, R., Reichholz, J. & Pfadenhauer, J. 1987 Beziehungen zwischen Vegetation und Fauna in Feuchtwiesen - untersucht am Beispiel von Schmetter-

- lingen und Heuschrecken in zwei Feuchtgebieten Oberschwabens. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 62: 347-379.
- Ost, G. 1979 Auswirkungen der Mahd auf die Artenmannigfaltigkeit (Diversität) eines Seggenriedes am Federsee. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 49/50: 407-439. Karlsruhe.
- Pier, A. 1985 Springschrecken (Saltatoria) Jahresber. NSG Wollmatinger Ried. DBV Konstanz: 32-34.
- Pier, A. 1988 Die Heuschreckengemeinschaften in den typischen Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebiets Wollmatinger Ried - Untersee - Gnadensee. Ein Vergleich 1985 / 1987. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Konstanz.
- Portmann, A. 1963 *Mantis religiosa*, ein südliches Insekt in der Umgebung Basels. Baseler Stadtbuch 1963.
- Rahmann, H., Zintz, K. & König, A. 1991 Faunistische Aspekte als Grundlage für geplante Renaturierungsmaßnahmen im Wurzacher Ried (Landkreis Ravensburg / Oberschwaben). Verh. Ges. f. Ökol. 20 (1): 301-313.
- Ramme, W. 1920 Orthopterologische Beiträge. Archiv f. Naturgesch. A 86(12): 81-166.
- Reck, H. 1986 Hinweise für den Artenschutz in der Kulturlandschaft in Abhängigkeit von Strukturangebot, Trophie und Feuchte am Beispiel der Verteilung ausgewählter Tiergruppen bei Neuffen. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Stuttgart, Institut f. Landschaftsplanung.
- Reck, H. 1993 Haben Tierbauten eine Bedeutung als Habitatbausteine für den Feldgrashüpfer (*Chorthippus apricarius* L. 1758)? Articulata 8(1): 45-51.
- Richter, W. 1950 Zur Verbreitung der Orthopteren in Südwestdeutschland. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 102-105: 68-69.
- Richter, W. 1951 Zur Verbreitung der Orthopteren in Südwestdeutschland.(2.Folge). Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 106: 149-152.
- Richter, W. 1954 Zur Verbreitung der Orthopteren in Südwestdeutschland (3.Folge). Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 109 (1): 135-138.
- Riedel, W. 1988 Zum Vorkommen einiger Wirbelloser im Bannwald Eisenbachhain (Schönbuch). Jh. Ges. Naturkde. Württ. 143: 211-215.
- Riess, W. 1978 Zur Wirkung von kontrolliertem Feuer auf Arthropoden. Freiburger Waldschutz-Abhandlungen 1(1): 29-45. Forstzool. Institut Univ. Freiburg.
- Rudy, H. 1924 Die postglazialen Klimaverhältnisse und ihre Wirkung auf die Verbreitung der xerothermen Insekten im oberen Rheingebiet. Mitt. bad. ent. Ver. Freiburg i.Br.- Archiv f. Insektenkunde des Oberrheins und der angrenzenden Gebiete 1(3/4):73-82.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. *phasa migratoria* L. et *phasa danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Schäfer, H. 1960 Neuere Funde über das Vorkommen der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* L.) im Markgräflerland und in den benachbarten Gebieten. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 7(6): 441-444.

- Schäfer, H. 1966 Orthopteren. in: Der Isteiner Klotz. Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg 4: 341-352.
- Schawaller, W. & Schmalfuss, H. 1983 Zur Arthropoden-Fauna des Weinberges 'Hoher Spielberg' (Baden-Württemberg, Kreis Ludwigsburg). Jh. Ges. Naturkde. Württ. 138: 261-270.
- Schmid, G. 1966 Die übrige niedrige Tierwelt des Spitzbergs bei Tübingen. Orthoptera. In: Der Spitzberg bei Tübingen. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 1011-1016.
- Schmid, G. 1967 Der Feuersee bei Welzheim-Breitenfürst. Die Tierwelt eines Naturdenkmals. Veröff. Landesstelle f. Naturschutz Landschaftspfl. Bad.-Württ. 35: 45-87.
- Schmid, G. 1979 Skizzen zur Gliedertierfauna des Grenzacher Horns. In: Der Buchswald bei Grenzach. Die Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 9: 389-408.
- Schmidt, W. 1963 Orthopteren-Notizen aus dem Südschwarzwald. Nachrbl. bayer. Entomol. 12: 93-94.
- Schnetter, M. & Nold, R. 1955 Biologische Exkursion zu Rieselgut, Mooswald, und Ochsenmoos am 15.5.1954. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz Freiburg, N.F. 6: 195-201.
- Schnetter, W. 1971 Die Heuschrecken (Orthoptera) des Wutachgebiets. in: Die Wutach. Naturkundl. Monographie einer Flußlandschaft, Natur- und Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 6: 287-289.
- Schreckenstein, F. Roth von 1802 Verzeichnis der Halbfügler, usw. welche um den Ursprung der Donau usw. vorkommen. Cotta, Tübingen.
- Schulte, T. 1992 Über das Vorkommen thermophiler Geradflügler (Insecta: Orthoptera) im trockenheißen Sommer 1991 und deren Bestandssituation 1992. Fauna und Flora Rheinland-Pfalz: Ztschr. f. Naturschutz (Landau) 6(4): 1145-1152.
- Schuster, W. 1909 Entomologische Anzeichen einer wiederkehrenden 'Tertiärzeit' oder Einwanderung und starke Vermehrung südlicher Insekten bei uns als Folge einer Klimaänderung d.h. einer wärmeren Zeitepoche. Societas entomologica 23(22): 169-172. Berlin.
- Schwenninger, H.R. 1986 Faunistische Untersuchungen in den Wiesen des Flughafens Stuttgart sowie in ausgewählten Wiesen des Filderraums. Landesanstalt f.Umweltschutz BaWü. (Hrsg.): Ökologische Wertigkeit versch. Flächen der Filder - Flora und Fauna.
- Schwoerbel, W. 1957 Der Spitzberg bei Tübingen und neue entomologische Untersuchungen in seinem Gebiet. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 25: 5-21.
- Siedle, K. 1985 Heuschrecken (Saltatoria). In: Das Pfrunger Ried: Entstehung und Ökologie eines oberschwäbischen Feuchtgebietes. Hrsg. L. Zier. Führer Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 10: 1-308; Karlsruhe.
- Smettan, H. 1987 Zur spätherbstlichen Aktivität von Heuschrecken (Saltatoria) in Württemberg. Jh. Ges. Naturkde. Württ. 142: 297-307.

- Smettan, H. 1994 Ein gelbes Grünes Heupferd (*Tettigonia viridissima*) in Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 68/69: 377-378.
- Sommer, M. 1994 Biotopverbundsysteme für ausgewählte wirbellose Tiere auf der Grundlage von habitatpräferenzen und Metapopulationen. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Marburg, FB Biologie / Naturschutz.
- Spieß, E. 1973 Beiträge zur Orthopterenfauna (Ensifera) von Württemberg. Unveröff. Zulassungsarbeit Univ. Stuttgart. 65 S.
- Stärk, O. 1955 Fund einer Gottesanbeterin auf dem Schauinsland. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz Freiburg, N.F. 6(3): 188-189.
- Stärk, O. 1956 Fundmeldungen über Vorkommen der Gottesanbeterin im Schwarzwald. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz Freiburg, N.F. 6(4): 300.
- Stärk, O. 1976 Über Besonderheiten und Seltenheiten aus der Fauna von Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43: 170-214; Karlsruhe.
- Storm, J. 1990 Untersuchungen der Heuschreckenfauna für faunistisch-ökologische Bewertungen von Kiesgruben unterschiedlicher Sukzessionsstadien im Landkreis Ravensburg / Oberschwaben. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Hohenheim, Inst. f. Zoologie.
- Strohm, K. 1924 Die Heuschreckenfauna von Baden. Mitt. d. Bad. Entomolog. Vereinigung Freiburg 1(2-4): 51-64; 87-103.
- Strohm, K. 1932 Die Gottesanbeterin (*Mantis religiosa L.*). Badische Naturdenkmäler in Wort und Bild. Beil. Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz Freiburg i.Br. N.F.2 (21).
- Strohm, K. 1933 Die Insekten. In: Der Kaiserstuhl. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz Freiburg i.Br. (Hrsg.).
- Tauscher, H. 1986 Unsere Heuschrecken, Lebensweise, Bestimmung der Arten. Kosmos Franckh, Stuttgart.
- Thomas, P. 1979 Naturkundliches aus dem Gründlenried. Bericht von einem Jugendlager des DJN. Mitt. AG Naturschutz Wangen i.A. Heft 2: 50-66.
- Thomas, P. 1980 Wie reagieren Heuschrecken auf die Mahd? Naturkundl. Beiträge des DJN 5: 94-99.
- Trautner, J. & Reck, H. 1989 Zur Laufkäfer- und Heuschreckenfauna einer Flugsanddüne im Siedlungsbereich von Karlsruhe (Col., Carabidae; Saltatoria). Mitt. Entomol. Ver. Stuttgart 24: 50-57.
- Trautner, J. & Simon, A. 1993 Maßnahmen zum Schutz des Kleinen Heidegrashüpfers *Stenobothrus stigmaticus* (RAMBOUR, 1838) an einer isolierten Fundstelle bei Heilbronn / Bad.-Württ. Articulata 8(2): 63-67.
- Trautner, J., Geigenmüller, K. & Diehl, B. 1983 Federsee-Sommerlager. 7. Andere Insekten. Naturkundl. Beiträge des DJN 10: 58-60.
- Treibler, R. 1990 Der Steppengrashüpfer (*C. vagans*) im Murgtal / Nordschwarzwald - Habitatansprüche, Verbreitung und Vergesellschaftung. Naturkundl. Beiträge des DJN 21: 46-54, Hamburg.
- Treibler, R. 1992 Heuschrecken im Murgtal. Heimatbuch Landkreis Rastatt: 199-205.

- Tröger, E.J. 1981 Mediterrane Vorposten am Oberrhein. *Acta Ent. Jugoslavica* 17(1-2): 97-102.
- Tröger, E.J. 1986 Die Südliche Eichenschrecke, *Meconema meridionale* COSTA (Satatoria: Ensifera: Meconematidae), erobert die Städte am Oberrhein. *Entomol. Ztschr.* 96(16): 229-232.
- Vogel, R. 1930 Die Tierwelt. In: *Die Beschreibung des Oberamts Leonberg*. Württ. stat. Landesamt (Hrsg.) 1: 98-118.
- Vogel, R. 1938 Die Tierwelt des Kreises Heidenheim. *Heidenheimer Heimatbuch: Land und Leute um den Hellenstein*. Hrsg.: Fritz Schneider, Heidenheim.
- Volpers, M. 1987 Auswertung tierökologischer Bestandsaufnahmen im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zum Hochwasserschutz am Oberrhein: unter besonderer Berücksichtigung tagfliegender Schmetterlinge, Libellen und Heuschrecken. Unveröff. Diplomarbeit Ges.-Hochschule Paderborn, Abt. Höxter, Fb. 7 (Landespflege).
- Wachmann, E. & Helversen, O. von 1968 Ein neuer Fundort der Sumpfgrille *Pternemobius heydeni* (Fischer) (Orthoptera, Gryllidae). *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz* 9: 795-797.
- Walter, A. & Bähr, M. 1982 Artenlisten der Schmetterlinge und Heuschrecken. In: Münsingen. *Festschrift.* (Thorbecke), Sigmaringen
- Walter, R. 1992 Untersuchungen zur Mobilität und zum Habitat von *Platycleis albopunctata* (GOEZE 1778) (Orthoptera, Ensifera). Unveröff. Diplomarbeit Univ. Hohenheim. Fak. f. Biologie 98 S.
- Walter, R. 1994 Zur Mobilität und zum Habitat von *Platycleis albopunctata* (GOEZE 1778). *Articulata* 9(1): 1-23..
- Walther, Ch. 1957 *Homorocoryphus nitidulus* SCOP. (Orthopteroidea, Salt., Ensifera) auf deutschem Bodenseegebiet nachgewiesen. *Nachrbl. bayer. Entomol.* 6: 126-127.
- Walther, Ch. 1993 Vergleichende Untersuchungen zur Wertigkeit schafbeweideter Kalkmagerrasen auf der Schwäbischen Alb. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Marburg FB. Biologie / Naturschutz.
- Weber, J. & Zimmermann, P. 1990 Neufunde der Südlichen Eichenschrecke *Meconema meridionale* in Baden-Württemberg. *Carolinea* 48: 149-150. Karlsruhe.
- Weidemann, G. 1994 Auswirkungen von Straßen auf Tiergemeinschaften der Kalkmagerrasen am Beispiel von *Melanargia galathea* L. (Lepidoptera, Satyridae) und *Psophus stridulus* L. (Saltatoria, Acrididae). Unveröff. Diplomarbeit Univ. Marburg, FB Biologie / Naturschutz.
- Weidner, H. 1941 Die Gerafflügler (Orthopteroidea u. Blattoidea) des unteren Maintales. *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 31(2): 371-459.
- Weier, A. 1990 Die Bedeutung der Heuschrecken als Indikatoren für die faunistisch-ökologische Bewertung der geplanten Renaturierungsmaßnahmen im Wurzacher Ried (Oberschwaben). Unveröff. Diplomarbeit 1990, Institut für Zoologie der Universität Hohenheim.
- Weih, S. 1982 Münsingen, sommerlich umzirpt. In: Münsingen. *Festschrift.* (Thorbecke). Sigmaringen.

- Wolf, A. & Zimmermann, P. 1991 Flora und Fauna des geplanten Naturschutzgebiets 'Kalkofen' (Enzkreis, Gemeinde Mönsheim). Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 311-362.
- Wolf, A. 1993 Zur Verbreitung der Heuschrecken in Baden-Württemberg. Carolinea 51: 115-118. Karlsruhe.
- Wolf, R. & Link, F.G. 1990 Der Füllmenbacher Hofberg - ein Rest historischer Weinbergslandschaft im westlichen Stromberg. Carolinea Beiheft 6: 84 S., Karlsruhe.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (Gustav Fischer). Jena. 288 S.
- Zacher, F. 1956 Ergänzungen zur Orthopteren-Fauna Süddeutschlands II. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 15: 59-61.
- Zeuner, F.E. 1930 Der Einfluß der postglazialen Klimaschwankungen auf die Verbreitung von *Ephippigera vitium* SERV. (Orth. Tettig.). Mitt. Zool. Museum Berlin 15: 86-106.
- Zimmermann, P. & Hafner, A. 1991 Neufunde der Laubholz-Säbelschrecke *Barbitistes serricauda* in Baden-Württemberg. Carolinea 49: 136-138. Karlsruhe.
- Zimmermann, P. & Hafner, A. 1993 Zur Verbreitung und Lebensweise der Rotflügeligen Schnarrschrecke im Regierungsbezirk Karlsruhe. Carolinea 51: 119-122. Karlsruhe.
- Zimmermann, P. 1993 Verbreitung der Heuschrecken in den Missen des Landkreises Calw. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 73: 235-278. Karlsruhe.

Faunistische Literatur aus Bayern

Peter Detzel

- ANL 1983 Pflanzen- und tierökologische Untersuchungen zur BAB 90 Wolnzach - Regensburg. Bericht ANL Beiheft 2: 1-71.
- Auvera, H. 1966 Die Rebhügel des mittleren Maingebietes, ihre Flora und Fauna. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 7: 5-59.
- Bastian, A., Bernt, A. & Bastian, H.-V. 1990 Zur Orthopterenfauna des Standort-übungsplatzes 'Hainberg' (Fürth) - Erste Ergebnisse -. Articulata 5(1): 23-28.
- Bauer, N. 1993 Reaktionen von Heuschrecken (Saltatoria) auf verschiedene Mahd- programme. Unveröff. Diplomarbeit Zool. Institut Univ. München.
- Bayerisches Staatsministerium f. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1992 Neu- anlage von Trockenlebensräumen. Wissenschaftliche Dokumentation öko- technischer Maßnahmen - aufgezeigt an Beispielen im Flurbereinigungsver- fahren Freinhausen; Landkreis Pfaffenhofen. Materialien zur Ländlichen Neuordnung 30: 1-139; München.
- Bellmann, H. 1980 Die Ameisengrille (*Myrmecophila acervorum*) neu für Baden- Württemberg. Jh. Ges. Naturkde. Württ. 135: 272-273.
- Bellmann, H. 1985 Heuschrecken beobachten bestimmen. Neumann-Neudamm, Melsungen.
- Brunner von Wattenwyl, C. 1882 Prodromus der Europäischen Orthopteren. Engel- mann. Leipzig.
- Dolek, M. 1993 Der Einfluß der Schafbeweidung von Kalkmagerrasen in der Süd- lichen Frankenalb auf die Insektenfauna (Tagfalter, Heuschrecken). Unveröff. Diplomarbeit FB Biologie, Chemie, Geowissenschaften Univ. Bayreuth.
- Dürer, S. & Weid, S. 1990 Anmerkungen zum Vorkommen der Wanstschrecke (*Polysarcus denticauda*) im ehemaligen innerdeutschen Grenzbereich zwi- schen Bayern und Thüringen. Articulata 5(2): 39-42.
- Enslin, E. 1911 Bemerkenswerte Insektenfunde in der Umgebung Nürnbergs. Mitt. Nat. Hist. Ges. Nürnberg 5: 9-12.
- Enslin, E. 1920 Entomologische Anzeichen einer wiederkehrenden Tertiärzeit? Entomol. Ztschr. 34 (9): 33-34; (10): 37-38; (11): 41-42; (12): 45-46; (13): 49-50; (14): 52-53; (15): 58.
- Enslin, E. 1921 Über Schnarrheuschrecken. Entomol. Rundschau 38: 21-22.
- Faber, A. 1936 Die Laut- und Bewegungsäußerungen der Oedipodinen. Ztschr. wiss. Zool. (A) 149: 1-85. Leipzig.
- Faber, A. 1953 Laut- und Gebärdensprache bei Insekten. Orthoptera I. Mitt. Staatl. Museum f. Naturkunde Stuttgart 287: 1-198.

- Fischer, H. 1936 Die Lebensgemeinschaft des Donauriedes bei Mertingen (Schwaben). Abh. Naturwiss. Ver. Schwaben 1: 1-98.
- Fischer, H. 1939 Die erste tiergeographische Karte für das schwäbische Alpenvorland. Schwabenland 11-12: 1-5.
- Fischer, H. 1941 *Hypochra albipennis* Loew (Otitide) und *Aeolopus tergestinus ponticus* Karny (Acridide) neu für Großdeutschland. (Dipt., Orthopt.) Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 10: 75-76.
- Fischer, H. 1948 Die schwäbischen *Tetrix*-Arten (Heuschrecken). Bericht Naturforsch. Ges. Augsburg 1: 40-87. Augsburg.
- Fischer, H. 1950 Die klimatische Gliederung Schwabens auf Grund der Heuschreckenverbreitung. Bericht Naturforsch. Ges. Augsburg 3: 65-95.
- Franz, H. 1961 Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. 2: 31. Ordnung Salatoria, 32. Überordnung Blattoidea. (Wagner). Innsbruck: 13-55.
- Gauckler, K. 1951 Pflanzenwelt und Tierleben in den Landschaften um Nürnberg-Erlangen. Erlangen 1950/1951.
- Gauckler, K. 1957 Die Gipshügel in Franken, ihr Pflanzenkleid und ihre Tierwelt. Abh. Naturh. Ges. Nürnberg 29: 1-92.
- Gauckler, K. 1958 Pflanzenkleid und Tierleben der Ehrenbürg. Erlanger Bausteine z. fränk. Heimatforschung 5(1-2): 7-11.
- Gauckler, K. 1959 Die Tierwelt des Schwanberges in Franken. In: A. Pampuch: Der Schwanberg und sein Umkreis (Heimatbuch).
- Gauckler, K. 1963 Beiträge zur Zoogeographie Frankens. Verbreitung montaner, kontinentaler, mediterraner und lusitanischer Tiere in nordbayerischen Landschaften. Mitt. Fränk. Geogr. Ges. 10: 168-175.
- ✓ Gharadjedaghi, B. 1994 Orthopteren aus Baumklettern an Grauerle (*Alnus incana*) und Schwarzerle (*A. glutinosa*). Articulata 9(1): 83-90.
- Grein, G. 1976 Heuschrecken (Donauriedlager 1975). DJN - Jahrbuch 12: 71-81.
- Grein, G. 1977 Heuschreckennotizen vom Bayerisch-Wald-Lager. In: Bayerisch-Wald-Lager: 29.7. - 13.8.1976. Naturkundliches Jahrbuch 1976/77 DJN 13: 38-46.
- Günther, K. 1928 *Arcyptera (Stethophyma) fusca* Pall. in Süddeutschland. (Orthopt. Acrid.). Dtsch. Entomol. Ztschr. 1928: 346-347.
- Haacks, M. et al. 1990 Altmühlatal. Naturkundl. Beiträge des DJN 21: 3-40. Hamburg.
- Hammer, D. 1979 Qualitative und quantitative Untersuchung der Orthopterenfauna in ausgewählten Biotopen Unterfrankens. Unveröff. Diplomarbeit Inst. angew. Zool. Univ. Bonn.
- Harz, K. & Ingrisch, S. 1986 Rote Liste bedrohter Tiere in Bayern. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.). München.
- Harz, K. 1953 Zur Färbung von *Mecostethus grossus* L.. Nachrbl. bayer. Entomol. 2(10): 79.
- Harz, K. 1956 Einige faunistische Notizen über Orthopteren in Unterfranken. Nachr. naturwiss. Museum Aschaffenburg 53.

- Harz, K. 1956 Zur Biologie von *Leptophyes albovittata*. Einige faunistische Notizen über Orthopteren in Unterfranken. Nachr. naturwiss. Museum Aschaffenburg 53: 51-52.
- Harz, K. 1958 Die Heideschrecke. Entomol. Ztschr. 68: 137-140.
- Harz, K. 1959 Orthopterologische Beiträge II. Nachrbl. bayer. Entomol. 7(4): 38-40.
- Harz, K. 1959 Orthopterologische Beiträge II. Nachrbl. bayer. Entomol. 7/8: 70-72; 76-80; 84-85.
- Harz, K. 1960 Geradflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46. Teil. (Gustav Fischer). Jena.
- Harz, K. 1960 Orthopterologische Beiträge III. Nachrbl. bayer. Entomol. 9(9): 81-85.
- Harz, K. 1961 Heuschrecken in den Alpen. Jahresber. Ver. Schutze der Alpenpflanzen u. -tiere 26: 46-53.
- Harz, K. 1962 Orthopterologische Beiträge IV. Nachrbl. bayer. Entomol. 11: 46-56; 65-69.
- Harz, K. 1963 Zur Faunistik mitteleuropäischer Orthopteren. Bericht Naturwiss. Ges. Bayreuth 11: 203.
- Harz, K. 1967 Zur Biologie und Faunistik einheimischer Orthopteren. Bayerische Tierwelt 1: 95-96.
- Harz, K. 1976 Orthopterologische Beiträge XV. A. Drei neue Grillenarten in Europa. B. Das Männchen von *Gryllomorphy albanica* EBNER. C. Faunistisches. Nachrbl. bayer. Entomol. 25: 54-58.
- Harz, K. 1987 Vordringen von *Barbitistes constrictus* Br. nach Westen. Articulata 3(1): 6.
- Herold, D. 1990 Das Wiesenrandstreifenprogramm: Auswirkungen auf Verteilung, Migration und Populationsentwicklung von Feldheuschrecken (Acrididae: Gomphocerinae). Unveröff. Diplomarbeit Univ. Erlangen-Nürnberg. 127 S.
- Hess, R. & Ritschel-Kandel, G. 1989 *Oedipoda germanica* (Rotflügelige Ödlandschrecke) und andere buntflügelige Heuschrecken als Indikatorarten in unterfränkischen Xerothermstandorten. Schr.R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz 92: 92-93.
- Hess, R. & Ritschel-Kandel, G. 1989 Überlegungen zu einer Zielkonzeption des Naturschutzes für das NSG 'Grainberg-Kalbenstein' und Umgebung (Raum Karlstadt, Lkr. Main - Spessart). Berichte ANL 13: 281-289. Laufen.
- Hess, R. & Ritschel-Kandel, G. 1992 Die Beobachtung der Rotflügeligen Ödlandschrecke (*Oedipoda germanica*) in Unterfranken als Beispiel für das Management einer bedrohten Art. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 33: 75-102.
- Hess, R. & Ritschel-Kandel, G. 1992 Heuschrecken als Zeigerarten des Naturschutzes in Xerothermstandorten des Saaletales bei Machtilshausen (Lks. Bad Kissingen). Articulata 7: 77-100.
- Heusinger, G. 1976 Untersuchungen über Populationsschwankungen, Wachstum und Biotopbindung einiger xerophiler Feldheuschrecken. Unveröff. Diplomarbeit II. Zool. Institut Univ. Erlangen.

- Heusinger, G. 1980 Zur Entwicklung des Heuschreckenbestandes im Raum Erlangen und um das Walberla; Ein Vergleich der Jahre 1946/47 mit 1975-1978. Schr.R. Naturschutz u. Landschaftspflege 12: 53-62.
- Heusinger, G. 1988 Heuschreckenschutz im Rahmen des Bayerischen Arten- und Biotopschutzprogrammes - Erläuterungen am Beispiel des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen. Schr.R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz 83: 7-31.
- Heusinger, G. 1990 Die Gewöhnliche Gebirgsschrecke *Podisma pedestris* L. 1758 in Nordbayern (Orthoptera: Catantopidae). Articulata 5(2): 35-38.
- Hölldobler, K. 1941 Die Ameisengrille (*Myrmecophila acervorum* PANZER) in Mainfranken. Entomol. Ztschr. 54: 279-280.
- Hölldobler, K. 1947 Studien über die Ameisengrille (*Myrmecophila acervorum* PANZER) im mittleren Maingebiet. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 20(7): 607-648.
- Ihssen, G. 1977 Heuschreckenbericht vom Bayerisch-Wald-Lager 1976. DJN - Jahrbuch 13: 38-46.
- Jacobs, W. 1949 Beobachtungen an der Feldheuschrecke *Arcyptera fusca* Pall. Naturforsch. Ges. Augsburg 2: 107-110.
- Janßen, B. 1993 Populationsstruktur, Aktionsräume und Ausbreitungsstrategien von *Chorthippus pullus* und *Psophus stridulus* (Orthoptera, Acrididae) in Umliegungsstecken der oberen Isar. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Marburg, FB Biologie / Naturschutz..
- Kaufmann, T. 1965 Biological studies on some bavarian Acridoidea (Orthoptera), with special reference to their feeding habits. Ann. Entomol. Soc. America 58: 791-801.
- Kleinert, H. 1991 Entwicklung eines Biotoppbewertungskonzeptes am Beispiel der Saltatoria (Orthoptera). Dissertation Univ. Bonn. Math.-Nat.wiss. Fakultät.
- Kleinert, H. 1992 Entwicklung eines Biotoppbewertungskonzeptes am Beispiel der Saltatoria (Orthoptera). Articulata Beiheft 1: 1-117.
- Kneissl, L. 1900 Die Lautäußerungen der Heuschrecken Bayerns. Natur und Offenbarung 46: 41-85.
- Knipper, H. 1932 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. Entomol. Rundschau 49(23): 233-235; 250-252.
- Knoerzer, A. 1909 Mediterrane Tierformen innerhalb der deutschen Grenzen. Entomol. Ztschr. 23: 107-111.
- Knoerzer, A. 1912 Deutschlands wärmste Gegenden und ihre Insektenfauna. Mitt. naturwiss. Ges. Colmar N.F. 11(1): 1-24.
- Knoerzer, A. 1938 Die Pupplinger Au bei Wolfratshausen. Eine pflanzen- u. tiergeograph. Betrachtung. Festschrift 1. Tagung d. Reichsfachgebiets Mathematik u. Naturwiss., München.
- Knoerzer, A. 1939 Über Fundorte bemerkenswerter Heuschreckenarten. Mitt. Münch. Ent. Ges. 29: 370-372.
- Knoerzer, A. 1942 Grundlagen zur Erforschung der Orthopterenfauna und Dermapterenfauna Südostbayerns. Mitt. Münch. Ent. Ges. 32: 626-648.

- Krauss, H.A. 1886 Beitrag zur Kenntniss der alpinen Orthopterenfauna. Wiener Ent. Z. 5(9): 319-326.
- Kriegbaum, H. 1988 Untersuchungen zur 'Lebensgeschichte' von Feldheuschrecken (Acrididae, Gomphocerinae): Fortpflanzungsstrategie und akustisches Verhalten im natürlichen Habitat. Dissertation Univ. Erlangen-Nürnberg, II. Zool. Institut.
- Kriegbaum, H. 1989 Erfassung der Heuschreckenfauna in Erlangen. Beitr. Naturschutz und Landschaftspflege 6: 38 S.
- Kriegbaum, H. 1992 Springschrecken (Saltatoria) und Schaben (Blattodea). In: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.). Beiträge zum Artenschutz 15. Bayreuth.
- Kühlhorn, F. 1953 Süddeutsche Orthopteren. Nachrbl. bayer. Entomol. 2(9/10): 71-72; 75-78.
- Kuhn, K. 1987 Die Nadelholz-Säbelschrecke *Barbitistes constrictus* BRUNN. neu für Schwaben. Bericht Naturforsch. Ges. Augsburg 45: 55.
- Lang, G. 1988 Untersuchung zum Artenspektrum, zur Verteilung und zur Larvalentwicklung der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) im Donauried bei Langenau. Unveröff. Diplomarbeit Math.-Nat.wiss. Fak. Univ. Ulm.
- Lang, G. 1989 Die Heuschrecken des Donaumooses bei Günzburg. Schr.R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz 95: 129-135.
- Laußmann, H. 1994 Untersuchungen zur Makropterie von *Chorthippus parallelus* anlässlich eines Massenauftretens. Articulata 9(1): 73-82.
- Leupold, P. 1992 Die Sumpfschrecke, *Mecostethus grossus* (L.) 1758, im Raum Erlangen-Höchstadt/Aisch. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Erlangen.
- Leydig, F. 1881 Über die Verbreitung der Thiere im Rhöngebirge und Maintal mit Hinblick auf Eifel und Rheinthal. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande u. Westfalens 38: 43-183.
- Loher, W. 1959 Das Verhalten einiger Feldheuschreckarten unmittelbar nach der Eiablage. Nachrbl. bayer. Entomol. 8(10): 101-104.
- Marzelli, M. 1994 Ausbreitung von *Mecostethus grossus* auf einer Ausgleichs- und Renaturierungsfläche. Articulata 9(1): 25-32.
- Merkel, E. 1979 Feldheuschrecken auf trockenen Sandböden. Unveröff. Diplomarbeit I. Zool. Inst. Univ. Erlangen.
- Merkel, E. 1980 Sandtrockenstandorte und ihre Bedeutung für zwei 'Ödland'-Schrecken der Roten Liste (*Oedipoda coeruleescens* und *Sphingonotus coerulans*). Schr.R. Naturschutz Landschaftspflege 12: 63-69.
- Meschede, A. 1994 Bestandssituation der Heuschrecken im Landkreis Kitzingen (Nordbayern). Articulata 9(1): 91-116.
- Plachter, H. 1983 Die Lebensgemeinschaften aufgelassener Abbaustellen. Ökologie und Naturschutzaspekte von Trockenbaggerungen mit Feuchtbiotopen. Schr.R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz 56: 112 S.
- Plachter, H. 1985 Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Sandstandorten des unteren Brombachtales (Bayern) und ihre Bewertung aus Sicht des Naturschutzes. Bericht ANL 9: 45-92.

- Plachter, H. 1986 Die Fauna der Kies- und Schotterbänke dealpiner Flüsse und Empfehlungen für ihren Schutz. Bericht ANL 10: 119-147.
- Ramme, W. 1920 Orthopterologische Beiträge. Archiv f. Naturgesch. A 86(12): 81-166.
- Reger, P. 1990 Ergänzende Funde im STÜP 'Hainberg' (Fürth). Articulata 5(2): 65-66.
- Reich, M. 1989 Heuschrecken in der Garchinger Heide. In: Naturschutzgebiete in der Gemeinde Eching, Landkreis Freising. (Bruckmann), München.
- Reich, M. 1990 Die Tierwelt Schwabens. Kenntnisstand, Bestandsentwicklung und Gefährdung ausgewählter Gruppen. In: Fassl, P. Natur und Landschaft in Schwaben: 13-23. (Jan Thorbecke) Sigmaringen.
- Reich, M. 1990 Verbreitung, Lebensweise und Gefährdungsursachen von *Bryodema tuberculata* (F.) (Gefleckte Schnarrschrecke) als Grundlage eines Schutzkonzeptes. Schr.R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz 99: 49-54.
- Reich, M. 1991 Struktur und Dynamik einer Population von *Bryodema tuberculata* (Fabricius, 1775) (Saltatoria, Acrididae). Dissertation Univ. Ulm. Abt. Ökologie und Morphologie der Tiere.
- Reise, K. 1969 Saltatoria - Heuschrecken (Fränkisch-Alb-Lager 1968). DJN - Jahrbuch 6: 37-38.
- Reise, K. 1969 Saltatoria - Heuschrecken (Lech - Lager 1968). DJN - Jahrbuch 6: 95-96.
- Reise, K. 1970 Etwas zur Ökologie der Heuschrecken im Murnauer Moos (Murnauer Moos-Lager 1969). DJN - Jahrbuch 7(2): 47-102.
- Remmert, H. 1978 Das Walberla 1973-1977: Untersuchungen in einem fränkischen Mesobrometum. Berichte ANL 2: 4-16.
- Ritschel-Kandel, G. & Hess, R. 1987 Zur Lage des Artenschutzes in den Steppenheiden Unterfrankens. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 28: 139-145.
- Rothaupt, G. 1993 Untersuchungen zur Verbreitung, zur Bestandsentwicklung, Populationsgröße und zur Lebensraumbindung zweier Populationen der Wanstschrecke *Polysarcus denticauda* in Bayern (Unterfranken: Lkrs. Rhön-Grabfeld, Schwaben). Unveröff. Auftragsarbeit Landesamt f. Umweltschutz Bayern.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. *phasa migratoria* L. et *phasa danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Grylloideengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Schlumprecht, H. & Zwölfer, H. 1990 Zoologische Untersuchungen im mittleren Püttlachtal. Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 1990, 21: 5-112.
- Schlumprecht, H. 1988 Heuschrecken in städtischen Lebensräumen - Ergebnisse einer kurSORischen Bestandserhebung in Bayreuth. Schr.R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz 83: 33-35.

- Schmidt, G.H. & Baumgarten, M. 1974 Untersuchungen zur räumlichen Verteilung, Eiablage und Stridulation der Saltatorien am Sperbersee im Naturpark Steigerwald. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 15: 33-83.
- Schmidt, G.H. & Schlagbauer, A. 1965 Die Orthopterenfauna und Pflanzengesellschaften der Kahlschläge des Arbergebietes im Bayerischen Wald, mit einem Beitrag zum Problem der Makropterie. Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 54: 643-668.
- Schmidt, G.H. & Schulze, E.F. 1961 Ökologische Untersuchungen zur Orthopterenfauna des Rhöngebirges. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 2: 41-60.
- Schneid, T. 1956 Die Gerafflügler (Orthoptera) und Libellen (Odonata) der Umgebung Bamberg. Bericht Naturforsch. Ges. Bamberg 35: 22-50.
- Schuster, W. 1909 Entomologische Anzeichen einer wiederkehrenden 'Tertiärzeit' oder Einwanderung und starke Vermehrung südlicher Insekten bei uns als Folge einer Klimaänderung d.h. einer wärmeren Zeitepoche. Societas entomologica 23(22): 169-172. Berlin.
- Schuster, W. 1909 Zur Biologie und Verbreitung der bläulichen und der Klapperheuschrecke. Entomol. Rundschau 12: 70-71. Stuttgart.
- Smettan, H. 1991 Erstnachweis der Wanstschrecke (Saltatoria: *Polysarcus denticauda* CHARP.) am Alpennordrand. Nachrbl. bayer. Entomol. 40(1): 30-32.
- Stadler, H. 1924 Einiges über die Tierwelt Unterfrankens: II. Beitrag. Archiv f. Naturgesch. 90: 169-203.
- Stadler, H. 1933 Die Ameisengrille (*Myrmecophila acervorum* PANZER) in Franken. Entomol. Rundschau 50: 219-220.
- Stadler, H. 1961 Orthoptera und Dermaptera des Naturschutzgebiets Romberg. Nachrbl. bayer. Entomol. 10(12): 131-132.
- Teichmann, H. 1958 Beitrag zur Ökologie der Heuschrecken in den Bayerischen Alpen. (Orthoptera, Saltatoria). Zool. Beitr. N.F. 4: 83-133.
- Vaupel, S. 1956 Einige Beobachtungen zur Balz der Keulenschrecke *Gomphocerus rufus*. Nachrbl. bayer. Entomol. 5: 125-128.
- Voith, J. 1985 Insekten auf Almweiden. Unveröff. Diplomarbeit TU. München-Weihenstephan (Landschaftsökologie).
- Voith, J. 1988 Kurzratische Bestandserhebung von Heuschrecken im Landkreis Erding. Schr. R. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz 83: 37-41.
- Völk, W. 1991 Besiedlungsprozesse in kurzlebigen Habitaten: die Biozönose von Waldlichtungen. Natur und Landschaft 66(2): 98-102.
- Waldert, R. 1988 Selektive zoologische Kartierung im Augsburger Stadtgebiet. Augsburger ökol. Schriften 1: 77-128.
- Walther, Ch. 1957 *Gampsocleis glabra* Herbst in der Garchinger Heide. Nachrbl. bayer. Entomol. 6(12): 127.
- Weid, R. & Brick, H. 1990 Die Verbreitung des Weinähnchens (*Oecanthus pellucens* SCOPOLI) in Bayern - Anmerkungen zum Schutz einer Randpopulation. Articulata 5(2): 43-48.

- Weidemann, S., Stiedl, O. & Kalmring, K. 1990 Distribution and population density of the bushcricket *Decticus verrucivorus* in a damp-meadow biotope. *Oecologia* 82: 369-373. Berlin.
- Weidner, H. 1941 Die Gerafflügler (Orthopteroidea u. Blattoidea) des unteren Maintals. *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 31(2): 371-459.
- Weidner, H. 1950 Ökologische Voraussetzung für eine intraspezifische Evolution bei Heuschrecken. *Neue Ergebnisse und Probleme der Zoologie (Klatt Festschrift)*: 1069-1078.
- Weidner, H. 1952 Das Schrifttum über die Gerafflügler Deutschlands in den letzten zehn Jahren und einige Beiträge zur Gerafflüglerfauna des Maintals und Nordbayerns. *Nachr. naturwiss. Museum Aschaffenburg* 37: 1-24.
- Weidner, H. 1953 Die Ameisengrille im Altmühlthal. *Entomol. Ztschr.* 63(16): 121-125.
- Weidner, H. 1954 Die Heuschrecken von Heigenbrücken (Spessart). *Nachr. naturwiss. Museum Aschaffenburg* 43: 1-26.
- Weidner, H. 1955 Insektenleben auf einem Trockenhang der Frankenalb. *Entomol. Ztschr.* 65(5): 49-59.
- Weidner, H. 1955 Weitere Funde von *Arcyptera fusca* PALL. in Süddeutschland (Orth. Acridoidea). *Entomol. Ztschr.* 54: 175-176.
- Weidner, H. 1957 Kleine Mitteilungen: 4. Die Verbreitung von *Podisma pedestris* in Franken; 5. Feldheuschrecken als Textilschädlinge. *Mitt. Dtsch. Entomol. Ges.* 19: 15-16.
- Werner, W. & Kneitz, G. 1978 Die Fauna der mitteleuropäischen Weinbaugebiete und Hinweise auf die Veränderungen durch Flurbereinigungsmaßnahmen und technisierte Bewirtschaftungsweisen. Ein Literaturbericht. *Bayer. Landw. Jahrbuch* 52: 582-633.
- Wunderlich, H. 1948 Die Verbreitung und Biologie der Heuschrecken und Grillen der Erlanger Umgebung. Unveröff. Zulassungsarbeit I. Zool. Inst. Univ. Erlangen-Nürnberg.
- Zacher, F. 1917 Die Gerafflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena: 288 S.
- Zacher, F. 1919 Beiträge zur Kenntnis der Gerafflüglerfauna des deutschen Alpengebietes (Orth.). *Entomol. Mitt.* 8(4/6): 83-102.
- Zacher, F. 1956 Ergänzungen zur Orthopteren-Fauna Süddeutschlands I. *Mitt. Dtsch. Entomol. Ges.* 15: 43-44.
- Zacher, F. 1957 Ergänzungen zur Orthopteren-Fauna Süddeutschlands III. - 3. Orthopteren aus dem südlichen Rheinland; 4. Orthopteren aus Franken. *Mitt. Dtsch. Entomol. Ges.* 16: 7.
- Zehlius, W. 1989 Bedeutung von Gräben für Heuschrecken und Tagschmetterlinge untersucht am Beispiel südbayerischer Niedermoore. Unveröff. Diplomarbeit, TU München-Weihenstephan.

Faunistische Literatur aus Berlin

Peter Detzel

- Banz, K. 1976 Zur Verbreitung der Saltatoria - und Blattaria-Fauna im Tierpark Berlin und seiner Umgebung. *Milu* 4 (1): 78-84.
- Boettger, C.R. 1929 Eingeschleppte Tiere in Berliner Gewächshäusern. *Ztschr. Morph. Ökol. Tiere* 15(4): 674-704.
- Gleditsch, J.G. 1767 Abhandlungen von den Zugheuschrecken welche seit 1750 abwechselnd in die Mark Brandenburg eingefallen sind; und von den eigentlichen Hülfsmitteln zu ihrer Vertilgung, die sich auf richtige Erfahrungen und eine Natur gemäße Erkenntniß gründen. Gleditsch, J.G. *Vermischte Physikalisch-Botanisch-Oeconomische Abhandlungen III*: 228-311, (Jacob Curt).
- Harz, K. 1960 Gerafflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. *Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile*. 46.Teil. (Gustav Fischer), Jena.
- Hesse, E. 1927 Entomologische Miszellen. *Ztschr. wiss. Insektenbiologie* 22(1/2): 20-21.
- Heymons, R. 1921 Heuschrecken der Gattung *Leptophyes* und ihre Schädigungen an Pfirsichblättern. *Ztschr. angew. Ent.* 7: 453-456.
- Heymons, R. 1925 Orthopterologische Bemerkungen. *Dtsch. Entomol. Ztschr.* 1925: 163-166.
- Hoffmüller, F. 1982 Rote Liste der Heuschrecken (Saltatoria) von Berlin (West). *Landschaftsentwicklung u. Umweltforschung* 11: 289-295. Berlin.
- Knipper, H. 1932 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. *Entomol. Rundschau* 49(23): 233-235; 250-252.
- Möller, G. & Prasse, R. 1991 Faunistische Mitteilungen zum Vorkommen der Ameisegrille (*Myrmecophilus acervorum* PANZER 1799) im Berliner Raum. Erster Nachweis eines Männchens in Mitteleuropa. *Articulata* 6(1): 49-51.
- Philippi, R.A. 1830 Orthoptera Berolinensis. Dissertation Univ. Berlin, 42 S.
- Prasse, R. 1984 Die Kiesgrube 'Am Postfenn' in Berlin (West). - Landschaftsdiagnose und Entwicklungsvorschläge. Unveröff. Ingenieursarbeit am FB Landespflege TFH Berlin, 94 S.
- Prasse, R. 1985 Die Heuschrecken des Jg. 90 im Grunewald in Berlin (W). *Berliner Nat.schutzbl.* 32(2): 108-109.
- Prasse, R. 1992 Die Heuschrecken und Grillen der Baumberge in Berlin-Heiligensee. *Berliner Nat.schutzbl.* 36(1): 32-37.
- Prasse, R., Machatzki, B. & Ristow, M. 1991 Liste der Heuschrecken- und Grillarten des Westteils der Stadt Berlin mit Kennzeichnung der ausgestorbenen und gefährdeten Arten. *Articulata* 6(1): 62-90.

- Ramme, W. 1910 Über das Vorkommen von *Chrysocraon dispar* Heyer. (Orth.) bei Berlin. Int. Entomol. Z. (Guben) 4(26): 140.
- Ramme, W. 1911 Ein Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Mark Brandenburg. Berliner Entomol. Ztschr. 56: 1-10.
- Ramme, W. 1912 *Diestrammena marmorata* Br. Berliner Entomol. Ztschr. 57(1-2): 25.
- Ramme, W. 1913 Nachtrag zur Orthopterenfauna Brandenburgs. Berliner Entomol. Ztschr. 58: 226-235.
- Ramme, W. 1921 *Stauroderus (Stenobothrus) mollis* Charp. eine gute Art! (nebst Betrachtungen über *St. bicolor* Charp. und *biguttulus* L.). in: Orthopterologische Beiträge. Archiv f. Naturgesch. 87(12): 81-94.
- Ramme, W. 1921 Zweiter Nachtrag zur Orthopterenfauna der Mark Brandenburg. in: Orthopterologische Beiträge. Archiv f. Naturgesch. 87(12): 159-165.
- Ramme, W. 1925 Orthoptera, Gerafflügler. In: Brohmer, P.: Fauna von Deutschland, (Quelle & Meyer), Leipzig; S: 146-160.
- Ramme, W. 1936 3. Nachtrag zur Orthopterenfauna Brandenburgs. Märkische Tierwelt 1(5): 224-233.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Grylloideengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Schirmer, C. 1912 Über einige seltene Orthopteren der Umgebung Berlins. Archiv f. Naturgesch. 78(9): 141-142.
- Schirmer, C. 1913 Variabilität bei einheimischen Orthopteren. Entomol. Rundschau 30: 87-88.
- Schirmer, C. 1916 Bemerkungen über neue und interessante Insektenarten der Mark Brandenburg und deren Fundorte. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1916: 383-384.
- Schirmer, C. 1918 Die Zusammensetzung der Orthopterenfauna der Mark. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1918: 384-386.
- Schmitz, M & Höhnen, R. 1994 Nachweis von *Tetrix ceperoi* (Bolivar, 1887) in Brandenburg. Articulata 9(1): 127-129.
- Schulze, P. 1918 Die Neuheiten der märkischen Insektenfauna 1917 (einschließlich Eriophyiden und Ixodiden). Dtsch. Entomol. Ztschr. 1918: 277.
- Stichel, W. 1926 Fauna der Pfaueninsel (Mark). Abh. u. Ber. d. Pommerschen nat. Ges. Jhg. 7: 65.
- Weidner, H. 1974 Einschleppung von Ohrwürmern nach Deutschland. Anz. Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 47: 145-177.
- Zacher, F. 1917 Kleine Beiträge zur Kenntnis der deutschen Gerafflügler. Entomol. Jahrbuch 26: 173-177.
- Zacher, F. 1927 Eine neue Gewächshausschrecke. Anz. Schädlingskunde 3: 33-34.
- Zahn, A. 1990 Heuschrecken. Ökowerkmagazin 4(4): 6-11.

Faunistische Literatur aus Brandenburg

Peter Detzel

- Beutler, H. & Beutler, D. 1992 Das Naturschutzgebiet 'Lieberoser Heide' auf dem Truppenübungsplatz Lieberose. *Natursch. Landschaftspfl.* Brandenburg 1: 15.
- Beutler, H. 1992 Rote Liste Heuschrecken. In: *Rote Liste der gefährdeten Tiere im Land Brandenburg*: 215-217. Ministerium f. Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg; Potsdam.
- Beutler, H. 1993 Die Wanderdüne auf dem Truppenübungsplatz Jüterbog. *Natursch. Landschaftspfl.* Brandenburg 2(1): 12.
- Donath, H. 1981 Funde von *Phyllodromica maculata* (Schreber) in der Niederlausitz (Blattodea, Ectobiidae). *Entomol. Nachr.* 4: 60-61.
- Gleditsch, J.G. 1767 Abhandlungen von den Zugheuschrecken welche seit 1750 abwechselnd in die Mark Brandenburg eingefallen sind; und von den eigentlichen Hülfsmitteln zu ihrer Vertilgung, die sich auf richtige Erfahrungen und eine Natur gemäße Erkenntniß gründen. *Vermischte Physicalisch-Botanisch-Oeconomische Abhandlungen III*: 228-311. (Jacob Curt).
- Günther, K. 1928 Beitrag zur Orthopteren-Fauna der Mark Brandenburg. *Entomol. Mitt.* 17: 285-287.
- Günther, K.K. 1965 Hinweise für die faunistische Erfassung der Orthopteren und Odonaten in der DDR. *Dtsch. Entomol. Ztschr. N.F.* 12: 361-363.
- Günther, K.K. 1965 Hinweise für die faunistische Erfassung der Orthopteren und Odonaten in der DDR. *Entomol. Berichte* 1965: 8-10.
- Hahn, E. 1958 Untersuchungen über die Lebensweise und Entwicklung der Maulwurfsgrille (*Gryllotalpa vulgaris* LATR.) im Lande Brandenburg. *Beitr. Entomologie* 8: 334-365.
- Jordan, K.H.C. 1936 Die Orthopterenfauna der Oberlausitz. *Isis Budissina*, Bautzen, 13: 142-152.
- Kläge, H.-C. 1990 Beiträge zur Insektenfauna der nordwestlichen Niederlausitz Teil XVIII. Zur Heuschreckenfauna. *Biol. Stud.* Luckau 19: 33-48.
- Knipper, H. 1932 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. *Entomol. Rundschau* 49(23): 233-235; 250-252.
- Krausch, H.-D. 1966 Die Invasionen der Wanderheuschrecke (*Locusta migratoria* L.) in die Niederlausitz. *Veröff. Bezirksheimatmus.* Potsdam 12: 5-25.
- Krausch, H.-D. 1966 Die Invasion der Wanderheuschrecke (*Locusta migratoria* L.) in der Niederlausitz. *Beitr. Tierwelt der Mark* 3(12): 5-25.
- Krausch, H.-D. 1977 Die Heuschreckenplagen im Kreise Luckau. *Biol. Stud.* Luckau 6: 30-38.

- Kuntze, R. 1931 Vergleichende Beobachtungen und Betrachtungen über die xerotherme Fauna in Podolen, Brandenburg, Österreich und der Schweiz. *Ztschr. Morph. Ökol. Tiere* 21(3/4): 629-690.
- Leonhardt, W. 1920 Beitrag zur Kenntnis der Odonaten- und Orthopterenfauna des Ober-Spreewalds. *Entomol. Ztschr.* 33(24): 95-96.
- Leonhardt, W. 1929 Beitrag zur Kenntnis der Odonaten- und Orthopterenfauna des Spreewaldes. *Int. Entomol. Z. (Guben)* 33(23): 309-323.
- Litzbarski, H., Jaschke, W. & Schöps, A. 1993 Zur ökologischen Wertigkeit von Ackerbrachen. *Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg* 2(1): 26-30.
- Möller, G. & Prasse, R. 1991 Faunistische Mitteilungen zum Vorkommen der Ameisengrille (*Myrmecophilus acervorum* PANZER 1799) im Berliner Raum. Erster Nachweis eines Männchens in Mitteleuropa. *Articulata* 6(1): 49-51.
- Münchberg, P. 1937 Die Odonaten- und Orthopterenfauna eines grenzmärkischen Zwischenmoores (Probstbruch b. Schloppen). *Archiv f. Naturgesch. N.F.* 6: 281-298.
- Philippi, R.A. 1830 Orthoptera Berolinensis. Dissertation Univ. Berlin: 42 S.
- Prasse, R. 1992 Die Heuschrecken und Grillen der Baumberge in Berlin-Heiligensee. *Berliner Nat.schutzbl.* 36(1): 32-37.
- Ramme, W. 1910 Über das Vorkommen von *Chrysocraon dispar* Heyer. (Orth.) bei Berlin. *Int. Entomol. Z. (Guben)* 4(26): 140.
- Ramme, W. 1911 Ein Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Mark Brandenburg. *Berliner Entomol. Ztschr.* 56: 1-10.
- Ramme, W. 1913 Eine für die Mark neue Feldheuschrecke. *Int. Entomol. Z.* 7: 228.
- Ramme, W. 1913 Nachtrag zur Orthopterenfauna Brandenburgs. *Berliner Entomol. Ztschr.* 58: 226-235.
- Ramme, W. 1920 Neue europäische Orthopteren (vorläufige Mitteilung). *Dtsch. Entomol. Ztschr.* 1920: 384-385.
- Ramme, W. 1920 Orthopterologische Beiträge. *Archiv f. Naturgesch. A* 86(12): 81-166.
- Ramme, W. 1921 Zweiter Nachtrag zur Orthopterenfauna der Mark Brandenburg. In: *Orthopterologische Beiträge*. *Archiv f. Naturgesch.* 87(12): 159-165.
- Ramme, W. 1923 Vorarbeiten zu einer Monographie des Blattidengenus *Ectobius* Steph. *Archiv f. Naturgesch.* 89 (A) 7: 97-145.
- Ramme, W. 1925 Orthoptera, Gerafflügler. In: Brohmer, P.: *Fauna von Deutschland*, (Quelle & Meyer): 146-160. Leipzig.
- Ramme, W. 1927 Die Eiablage von *Chrysocraon dispar* Germ. (Orth., Acrid.). *Ztschr. Morph. Ökol. Tiere* 7(A): 127-133.
- Ramme, W. 1936 3. Nachtrag zur Orthopterenfauna Brandenburgs. *Märkische Tierwelt* 1(5): 224-233.
- Rudow, F. 1873 Systematische Übersicht der Orthopteren Nord- und Mitteldeutschlands. *Ztschr. ges. Naturwiss. N.F.* 8: 281-317. Halle.

- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. phasa *migratoria* L. et phasa *danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Sander, F.W., Bährmann, R., Peter, U., Schäller, G. & Köhler, G. 1985 Beitrag zur Kenntnis der Arthropodenfauna des NSG 'Gülpener See' (Kreis Rathenow). Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg 21(1): 14-24.
- Schedifka, P. 1979 Ökologische Untersuchungen der Heuschreckenfauna (Saltatoria) in einem Spreewaldgebiet am Kockrowsberg (Kr. Lübben). Naturschutzarbeit in Berlin u. Brandenburg 15(1): 15-21.
- Schedifka, P. 1985 Ökologische Untersuchungen der Heuschreckenfauna (Saltatoria) in einem Spreewaldgebiet. Entomol. Nachr. Berichte 29: 232-234.
- Schiemenz, H. 1968 Zur Zikaden- und Heuschreckenfauna der Naturschutzgebiete 'Groß Machnower Weinberg', 'Große und Kleine Jahnberge', 'Geesower Hügel', 'Oderberge', 'Priesterschlucht', 'Wollberg' und 'Oderbruchrand'. Brandenburg. Naturschutzgeb. Folge 5-10.
- Schiemenz, H. 1969 Die Heuschreckenfauna mitteleuropäischer Trockenrasen (Saltatoria). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 2(25): 241-258.
- Schirmer, C. 1912 Beiträge zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Mark Brandenburg. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1912: 249-250.
- Schirmer, C. 1912 Über einige seltene Orthopteren der Umgebung Berlins. Archiv f. Naturgesch. 78(9): 141-142.
- Schirmer, C. 1913 Beiträge zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Mark Brandenburg. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1913: 93.
- Schirmer, C. 1913 Variabilität bei einheimischen Orthopteren. Entomol. Rundschau 30: 87-88.
- Schirmer, C. 1916 Bemerkungen über neue und interessante Insektenarten der Mark Brandenburg und deren Fundorte. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1916: 383-384.
- Schirmer, C. 1918 Die Zusammensetzung der Orthopterenfauna der Mark. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1918: 384-386.
- Schulze, P. 1918 Die Neuheiten der märkischen Insektenfauna 1917 (einschließlich Eriophyiden und Ixodiden). Dtsch. Entomol. Ztschr. 1918: 277.
- Stichel, W. 1926 Fauna der Pfaueninsel (Mark). Abh. Ber. d. Pommerschen nat. Ges. Jhg. 7: 65.
- Weidner, H. 1974 Einschleppung von Ohrwürmern nach Deutschland. Anz. Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 47: 145-177.
- Zacher, F. 1915 Die Verbreitung der deutschen Gerafflügler; ihre Beziehung zu den Pflanzengesellschaften und ihre Abänderungen in Form und Farbe. Entomol. Ztschr. 29: 39-40;42-43;47; 54-55;58-59;61-62;66-67. Frankfurt.
- Zacher, F. 1917 Die Gerafflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (Gustav Fischer). Jena: 288 S.

- Zacher, F. 1917 Kleine Beiträge zur Kenntnis der deutschen Geradflügler. Entomol. Jahrbuch 26: 173-177.
- Zeuner, F.E. 1931 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. 1. *Stauroderus vagans* Eversm. in der Mark Brandenburg. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 2(5): 75-78.

Bremen

Peter Detzel

- Alfken, J.D. 1906 Verzeichnis der bei Bremen und Umgebung aufgefundenen Geradflügler (Orthoptera genuina). Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 18: 301 - 309.
- Alfken, J.D. 1924 Die Insekten des Memmert. Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 25: 358-481.
- Ant, H. 1971 Fundorte des *Stenobothrus stigmaticus* in Nordwestdeutschland. Natur und Heimat 31: 18-20.
- Grein, G. 1990 Zur Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) in Niedersachsen und Bremen. Inform. Naturschutz Niedersachs. Hannover 10(6): 133-196.
- Grünitz, K. 1992 Zur Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) in Bremen und der näheren Umgebung. Abh. Naturwiss. Ver. Bremen. 42(1): 23-40.
- Handke, K. 1989 Erstnachweis des Sandohrwurms *Labidura riparia* am Ochtumsand bei Bremen (Kreis Westermarsch). Beitr. Naturkunde Niedersachsens 42: 61-63.
- Rahmel, U. & Dülge, R. 1993 Neue Informationen zum Verteilungsmuster von *Tettigonia cantans* und *Tettigonia viridissima* in Nordwestdeutschland. Articulata 8(1): 21-28.
- Rahmel, U., Dülge, R. & Meyer, S. 1990 Die Verbreitung von *Tettigonia cantans* und *Tettigonia viridissima* in Bremen und angrenzenden Gebieten. Articulata 5(2): 59-64.
- Ritzau, C. 1985 Neufunde der Blauflügeligen Ödlandschrecke (*Oedipoda caerulescens* (L.) in Bremen (Saltatoria, Acrididae). Beitr. Naturkunde Niedersachsens 38: 96-98.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena: 288 S.

Faunistische Literatur aus Hamburg

Peter Detzel

- Harz, K. 1960 Geradflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46. Teil. (Gustav Fischer), Jena.
- Kraepelin, K. 1901 Über die durch den Schiffsverkehr in Hamburg eingeschleppten Tiere. Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg 18: 183-209.
- Martens, J. & Gillandt, L. 1985 Schutzprogramm für Heuschrecken. Naturschutz und Landschaftspflege 10: 1-56, Schr.R. der Umweltbehörde; Hamburg.
- Martens, J. & Glitz, D. 1985 Nachtrag zum Schutzprogramm für Heuschrecken: Erstfund der Gestreiften Zartschrecke in Hamburg. Naturschutz und Landschaftspflege 10: 57-60, Schr.R. der Umweltbehörde; Hamburg.
- Olthoff, T. 1986 Untersuchungen zur Insektenfauna Hamburger Straßenbäume. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 8(127): 213-219.
- Rossbach, B. 1992 Zum Schutz der Gestreiften Zartschrecke (*Leptophyes albovittata*) am nordwestlichen Arealrand bei Hamburg (Saltatoptera: Tettigoniidae). Artenschutzreport 1992 Heft 2: 39-41.
- Völker, R., Mauss, V., Schlörf, C., Schlörf, M. & Lutz, K. 1984 Kollauniederung Nord 1982. Naturkundl. Beiträge des DJN 12: 37-52.
- Weidner, H. 1937 Die Geradflügler der Nordmark und Nordwestdeutschlands. Verh. Ver. naturwiss. Heimatf. Hamburg 26: 25-62.
- Weidner, H. 1939 Nachträge zu: Die Geradflügler der Nordmark und Nordwestdeutschlands. Bombus 1(8/9): 29-33. Hamburg.
- Weidner, H. 1939 Die Großstadt als Lebensraum der Insekten. Verh. 7. Int. Kongress. Ent. 2: 1348-1361.
- Weidner, H. 1939 Nachträge zur Orthopterenfauna der Nordmark und Nordwestdeutschlands. Verh. Ver. naturwiss. Heimatf. Hamburg 27: 63-66.

Faunistische Literatur aus Hessen

Peter Detzel

- Berck, K.-H. 1956 Zum Vorkommen der Laub-Heuschrecke *Isophya pyrenaea* im Taunus. Natur und Volk 86: 206-208.
- Berger, M. 1983 Ökologische Untersuchungen an Grashüpfern - Populationsökologie und Nahrung. Unveröff. Diplomarbeit FB Biologie, Marburg.
- Berger, M. 1988 Mehrjährige ökologische Untersuchungen an einer Grashüpfer-Population (Orthoptera: Acrididae). Populationsdynamik und Vorhersagen. Nahrungsansprüche, innerartliche Variabilität. Dissertation FB Biologie Univ. Marburg.
- Bothe, G., Doczkal, D., Simon, U., Wettig, F. & Wiese, R.-I. 1985 DJN-Lager im Reinhardswald 1983-84. Naturkundl. Beiträge des DJN 15: 3-45. Hamburg.
- Dingler, M. 1931 Die Griesheimer Heuschreckenplage. Anz. Schädlingskunde 7(1): 1-20.
- Droste, M. & Nentwig, W. & Vogel, M. 1980 Faunistisch-ökologische Untersuchungen in einem Niederungsmoor (Schweinsberger Moor). Marburger Entomologische Publikationen 1(3): 1-58.
- Fasel, P. 1992 Habitatwahl von Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) in Trockenbiotopen des Dill-Westerwaldes. Botanik und Naturschutz in Hessen. Beiheft 4: 111-117.
- Frede, A. 1991 Zur Gefährdungssituation der Heuschrecken und Grillen (Saltatoria) im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Vorläufige Rote Liste für das Gebiet (Stand 31.12. 1990). Schr.R. 'Naturschutz in Waldeck-Frankenberg' 3: 167-178.
- Gessner, K.G. 1991 Zur Heuschreckenfauna (Insecta: Saltatoria) des Stadtgebietes von Mörfelden-Walldorf. Hessische faunistische Briefe 10(4): 64-72. Darmstadt.
- Geyr von Schweppenburg, H. 1907 *Ephippigera ephippiger* und *Eresus niger* Petagna am Mittelrhein. Zool. Beobachter 48: 153-157. Frankfurt a.M.
- Grein, G. 1977 Heuschreckennotizen aus dem Ulfenbachtal. DJN - Jahrbuch 13: 104-108.
- Grein, G. 1991 Ein Fund von *Chorthippus vagans* EVERSMANN 1848 in Nord-hessen. Articulata 6(1): 47-48.
- Harz, K. 1958 Die Heideschrecke. Entomol. Ztschr. 68: 137-140.
- Harz, K. 1960 Geradflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46.Teil. (Gustav Fischer). Jena.

- Harz, K. 1963 Eine Unterart von *Isophya maior* BR. im Taunus. Bericht Naturwiss. Ges. Bayreuth 11: 165-167.
- Harz, K. 1977 *Loboptera decipiens* (GERM.) in Deutschland gefunden (Blattoptera). Articulata 1(6): 33.
- Harz, K. 1988 *Tetrix ceperoi*. Articulata 3(2): 82.
- Hürten, S. 1994 Struktur und Dynamik von Heuschreckenpopulationen in der Agrarlandschaft am Beispiel von *Chorthippus parallelus* und *Chorthippus albomarginatus*. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Marburg, FB Biologie/Naturschutz.
- Ingrisch, S. 1973 Zum Vorkommen von *Phaneroptera falcata* im Vogelsberg (Saltatoria, Tettigoniidae). Entomol. Ztschr. 83(24): 275-278.
- Ingrisch, S. 1976 Die Verbreitung von Orthoptera, Dermaptera und Blattaria im Vogelsberg. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 34: 43-52.
- Ingrisch, S. 1976 Die Orthopterengesellschaften des Vogelsberges. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 35: 65-74.
- Ingrisch, S. 1977 Über die ökologischen Grundlagen der Verbreitung von Laubheuschrecken (Orthoptera: Tettigoniidae) in einem deutschen Mittelgebirge am Beispiel des Vogelsbergs und die Möglichkeit einer Differentialdiagnose der Larvenstadien. Dissertation Univ. Gießen.
- Ingrisch, S. 1979 Experimentell-ökologische Freilanduntersuchungen zur Monotopbindung der Laubheuschrecken (Orthoptera, Tettigoniidae) im Vogelsberg. Beitr. Naturkunde Osthessen 15: 33-95.
- Ingrisch, S. 1979 Zum Vorkommen von *Tetrix ceperoi* in Südhessen (Saltatoria: Tetrigidae). Entomol. Ztschr. 89(23): 257-259.
- Ingrisch, S. 1979 Über die Kartierung der Geradflügler (Saltatoria, Dermaptera und Blattaria) von Hessen. Entomol. Ztschr. 89: 8-15.
- Ingrisch, S. 1979 Die Orthopteren, Dermapteren und Blattopteren (Insecta: Orthoptera, Dermaptera, Blattoptera) von Hessen. Teil 13: Regionalkataster des Landes Hessen. Hrsg. Paul Müller. Saarbrücken. 99 S.
- Ingrisch, S. 1980 Zur Orthopterenfauna der Stadt Giessen (Hessen) (Saltatoria, Dermaptera und Blattoptera). Entomol. Ztschr. 90(24): 273-280.
- Ingrisch, S. 1981 Orthoptera, Dermaptera und Blattoptera des Vogelsberges. Fundortkataster der Bundesrepublik Deutschland. Regionalkataster des Landes Hessen. Hrsg. Paul Müller, Saarbrücken. 7: 1-38.
- Ingrisch, S. 1981 Vorläufige Rote Liste der in Hessen ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Geradflügler (Insekten). Hessische Landesanstalt f. Umwelt, Wiesbaden (Hrsg.): 1-19.
- Ingrisch, S. 1981 Zur vikariierenden Verbreitung von *Tettigonia viridissima* und *T. cantans* in Hessen (Orthoptera: Tettigoniidae). Mitt. Dtsch. Ges. allg. angew. Entomol. 3: 155-159.
- Ingrisch, S. 1981 Zur Verbreitung der Orthopteren in Hessen. Mitt. Int. Entomol. Ver. Frankfurt 6(2/3): 29-58.
- Ingrisch, S. 1983 Veränderungen in der Orthopterenfauna von Hessen. Verh. Ges. f. Ökol. 10: 193-200. (Mainz 1981).

- Jockenhövel, Ch. 1994 Differenzierung von Frischwiesen unterschiedlicher Trophie anhand faunistischer Kriterien. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Marburg, FB. Biologie/Naturschutz.
- Knipper, H. 1932 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. Entomol. Rundschau 49(23): 233-235; 250-252.
- Kretschmer, H. 1984 Zur Verbreitung und Biologie des Weinähnchens, *Oecanthus pellucens* SCOPOLI (Orthoptera, Ensifera, Gryllidae) im Raum Darmstadt. Hessische faunistische Briefe 4: 69-72.
- Leistikow, K.U. (Hrsg.) 1990 Zur Natur im Volkspark Niddatal. Bot. Inst. u. Bot. Garten Univ. Frankfurt 36.
- Leonhardt, W. 1913 Die Orthopteren um Frankfurt am Main und einzelner Gebiete der weiteren Umgebung. Berichte Ver. Bot. u. Zool. Ver. Rheinland-Westfalen 17: 120-146. Bonn.
- Leonhardt, W. 1919 Die Orthopteren-Fauna der Umgebung Cassels. Abh. Ber. Ver. Naturkde. Kassel 55: 159-188.
- Leonhardt, W. 1930 Massenhaftes Auftreten von *Caloptenus italicus* L. (Orth.). Int. Entomol. Z. 24(19): 209.
- Leydig, F. 1881 Über die Verbreitung der Thiere im Rhöngebirge und Mainthal mit Hinblick auf Eifel und Rheinthal. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande u. Westfalens 38: 43-183.
- Neubaur, F. 1937 Ein Beitrag zur Saltatorienfauna des Knüllgebirges und der Rhön. Decheniana 94: 248-251.
- Nowak, E. 1989 Verzeichnis der in der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Roten Listen der gefährdeten Tiere und Pflanzen. (2. Ergänzung). Schr.R. Landschaftspflege u. Naturschutz 29: 307-321. Bonn-Bad Godesberg.
- Rausch, G. 1985 Beitrag zur Orthopterenfauna in der Umgebung Darmstadts. Naturwiss. Verein e.V. Bericht N.F. 9: 67-78.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. phasa *migratoria* L. et phasa *danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Schmidt, G.H. & Schulze, E.F. 1961 Ökologische Untersuchungen zur Orthopterenfauna des Rhöngebirges. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 2: 41-60.
- Schroth, M. 1987 Nachweis der Plumpschrecke, *Isophya pyrenaea* (SERVILLE 1839) für das Unterraingebiet mittels der Detektormethode (Saltatoria: Tettigoniidae). Hessische faunistische Briefe 7(4): 56-59.
- Schuster, L. 1905 *Ephippiger vitium* FIEB. Zool. Garten 46: 81-85. Frankfurt a.M.
- Schuster, W. 1907 Neue und interessante Tatsachen aus dem Leben der deutschen Tiere. Biologische Mitteilungen über die heimische Tierwelt, insbes. über die Säugetier-, Vogel- und Insektenfauna der Rhein- und Maingebiete sowie Hessens. Frankfurt a. M.

- Steinhoff, G. 1982 Ökologische Freilanduntersuchungen an Geradflüglern (Orthopteroidea) des Bausenberges in der Eifel. Decheniana - Beihefte 27: 100-173.
- Thomas, B. 1991 *Chrysochraon brachyptera* OKSCAY 1826 in Hessen wiedergefunden. Articulata 6(2): 171-172.
- Vogler, W. 1972 Ein Fund der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) in Frankfurt /M. Entomol. Ztschr. 82(22): 254-255.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena: 288 S.

Faunistische Literatur aus Mecklenburg-Vorpommern

Peter Detzel

- Eichler, W. 1938 Lebensraum und Lebensgeschichte der Dahlemer Palmenhausheuschrecke *Phlugiola dahlemica* nov. spec. (Orthopt. Tettigoniid.). (Studien zur deutschen Gewächshausfauna I.). Dissertation Univ. Berlin. 79 S.
- Eichler, W. 1939 Lebensraum und Lebensgeschichte der Dahlemer Palmenhausheuschrecke *Phlugiola dahlemica* nov. spec. (Orthoptera, Tettigoniidae). Dtsch. ent. Ztschr. 1939: 497-570.
- Emmrich, R. 1969 *Leptophyes punctatissima* (BOSC.) (Orth. Phaneropteridae) auf Hiddensee (Zugleich ein Beitrag zur Faunistik der Art im nordöstlichen Mitteleuropa). Entomol. Berichte 1969: 25-32.
- Günther, K.K. 1971 Die Gerafflüglerfauna Mecklenburgs (Orthopteroidea und Blattoidea). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 3(15): 159 - 179.
- Knipper, H. 1932 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. Entomol. Rundschau 49(23): 233-235; 250-252.
- La Baume, W. 1912 Zweiter Beitrag zur Kenntnis der westpreussischen Gerafflüglerfauna. Bericht d. Westpreuss. Bot.-Zool. Vereins 35: ??
- La Baume, W. 1920 Die Gerafflüglerfauna Westpreußens. Mitt. Westpreuss. Provinzial-Museum 1920.
- La Baume, W. 1920 Die Gerafflügler Westpreußens. 3. Beitrag zur Kenntnis der westpreußischen Heuschrecken (Dermaptera und Orthoptera). Naturforsch. Ges. Danzig N.F. 15: 143-185.
- Leonhardt, W. 1919 Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Insel Rügen. Int. Entomol. Z. (Guben) 26: 13-16; 25-27.
- Lunau, C. 1941 Zur Heuschreckenfauna Mecklenburgs. Arch. Ver. Freunde Naturgesch. Meckl. N.F. 15: 104-110.
- Marlow, S. 1990 Ökologisch-faunistische Untersuchungen im Bereich des Überseehafens Rostock. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Rostock.
- Möller, G. & Prasse, R. 1991 Faunistische Mitteilungen zum Vorkommen der Ameisengrille (*Myrmecophilus acervorum* PANZER 1799) im Berliner Raum. Erster Nachweis eines Männchens in Mitteleuropa. Articulata 6(1): 49-51.
- Müller-Motzfeld, G., Niemann, A. & Mathyl, E. 1990 Im Rahmen der Küsteninsektenkartierung erfaßte Käfer (Coleoptera) und Ohrenkriecher (Dermaptera). Natur und Umwelt. Beiträge aus dem Bezirk Rostock 15: 17-56.
- Münchberg, P. 1938 Einige Stichproben zur Orthopterenfauna der Kreise Schwerin (Warthe) und Landsberg (Warthe). Abh. Ber. Naturwiss. Abt. Grenzmärk. Ges. zur Erforschung und Pflege der Heimat. Schneidemühl. 12: 43-48.

- Rabeler, W. 1931 Die Fauna des Gödenitzer Hochmoores in Mecklenburg.
(Mollusca, Isopoda, Arachnoidea, Myriapoda, Insecta). Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 21(3/4): 171-315.
- Röbbelen, F., Brinkmann, R. & Martins, J. 1993 *Chorthippus vagans* EVERSMAN 1848 im mecklenburgischen Naturpark Elbtal. Articulata 8(1): 29-31.
- Rudnick, K. 1985 Entomologische Artenliste ausgewählter Insektenordnungen aus dem NSG 'Großes Ribnitzer Moor' (A 16) und 'Dierhäger Moor' (A 17). Archiv Freunde Naturgesch. Meckl. S.: 95-116.
- Schäller, G., Bährmann, R., Peter, H.-U., Köhler, G. & Marsteller, R. 1984 Beitrag zur Kenntnis der epigäischen Arthropodenfauna im NSG 'Galenbecker See' und in seiner Umgebung (Bez. Neubrandenburg). Natur u. Naturschutz in Mecklenburg. Greifswald-Waren 19: 81-88.
- Schiemenz, H. 1969 Die Heuschreckenfauna mitteleuropäischer Trockenrasen (Saltatoria). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 2(25): 241-258.
- Schiemenz, H. 1981 Die Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) *Tettigonia viridissima* (L.) und *T. cantans* (FUESSLY) in der DDR. Zool. Jb. Syst. 108: 554-562.
- Ulrich, W. 1925 Notizen zur mecklenburgischen Insektenfauna. Ztschr. wiss. Insektenbiologie S.: 273-275.
- Vorwald, J. 1993 Untersuchungen zur Verbreitung und Populationsdynamik von Orthopteren im Stadtkreis Rostock. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Rostock: 97 S.
- Weidner, H. 1941 Vorkommen und Lebensweise des Sandohrwurms *Labidura riparia* PALL. Zool. Anz. 133(9-10): 185-202.
- Zacher, F. 1915 Die Verbreitung der deutschen Geradflügler; ihre Beziehung zu den Pflanzengesellschaften und ihre Abänderungen in Form und Farbe. Entomol. Ztschr. 29: 39-40;42-43;47; 54-55;58-59;61-62;66-67; Frankfurt.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena. 288 S.
- Zimmermann, K. 1936 Heuschrecken. Beitr. Zool. Inst. Univ. Rostock S.: 94-98.

Faunistische Literatur aus Niedersachsen

Peter Detzel

- Altmüller, R. 1989 Faunistische Bestandsaufnahmen als Grundlage für die Naturschutzarbeit am Beispiel Niedersachsens. - Möglichkeiten, Grenzen und Probleme. Schr. R. Landschaftspflege u. Naturschutz 29: 65-77, Bonn-Bad Godesberg.
- Altmüller, R., Bäter, J. & Grein, G. 1981 Zur Verbreitung von Libellen, Heuschrecken und Tagfaltern in Niedersachsen (Stand 1980). Schr. R. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachsen. Hannover. Beihefte 1.
- Ant, H. 1971 Fundorte des *Stenobothrus stigmaticus* in Nordwestdeutschland. Natur und Heimat 31: 18-20.
- Beier, M. 1967 *Mantis religiosa* L. im Pliozän des Harzvorlandes. Bericht Naturhist. Ges. Hannover 111: 63-64.
- Bellmann, H. 1985 Heuschrecken beobachten bestimmen. (Neumann-Neudamm). Melsungen.
- Bornhalm, D. 1963 Ein Beitrag zur Biologie von *Chrysochraon dispar* GERM. Häufiges Vorkommen im Raum von Celle. Natur, Kultur u. Jagd - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. Jhg. 16(3): 36-38. Hannover.
- Bornhalm, D. 1964 Beobachtungen an Heuschrecken und Grillen (Orthopteroidea u. Saltatoria) in der Umgebung von Celle. Natur, Kultur u. Jagd - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. Jhg. 17(2/3): 87-89. Hannover.
- Bornhalm, D. 1970 Beobachtungen an Laub- und Feldheuschrecken im Raum von Celle II. Entomol. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 4 (70): 121-124.
- Bornhalm, D. 1972 Zum Wiederauffinden von *Sphingonotus caerulans* (L.) 1971 in der Lüneburger Heide. Entomol. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 4 (76): 233-238.
- Bornhalm, D. 1975 Beobachtungen an *Tettigonia viridissima* (L.), insbesondere Revier- und Paarungsverhalten. Sitz.ber. Ges. naturforsch. Freunde zu Berlin (N.F.) 15: 64-69.
- Bröring, U., Niedringhaus, R. & Ritzau, C. 1990 Die Heuschrecken, Ohrwürmer und Schaben der Ostfriesischen Inseln. Orthopteroidea: Saltatoria, Dermaptera und Blattodea. Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 41(2): 87-96.
- Clausnitzer, H.J. 1989 Leben und Gefährdungen von Grashüpfern im Landkreis Celle. DBV Deutscher Bund für Vogelschutz, Celle.
- Clausnitzer, H.J. 1994 Zur Ökologie der Heideschrecke *Gampsocleis glabra* (Herbst 1786) in der Heide. Beitr. Naturkde. Niedersachsen 47(1): 7-21.
- Dülge, R., Meyer, S. & Rahmel, U. 1992 Saltatoria und Vegetation - Heuschrecken als Bioindikatoren zur Grünlandbewertung. in: Eikhorst (Hrsg.). Beitr. zur

- Biotop- und Landschaftsbewertung. Verlag Ökologie und Faunistik, Duisburg S.:103- 118.
- Fricke, M. & Nordheim H. von 1992 Auswirkungen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsweisen des Grünlands auf Heuschrecken (Orthoptera, Saltatoria) in der Oker-Aue (Niedersachsen) sowie Bewirtschaftungsempfehlungen aus Naturschutzsicht. Braunschweig. NaturkdI. Schr. 4(1): 59-89. Braunschweig.
- Fricke, M. 1991 Untersuchungen zur Auswirkung unterschiedlicher Grünland-Bewirtschaftung auf Heuschrecken-Populationen (Saltatoria) in der Oker-Aue nördlich von Braunschweig. Unveröff. Diplomarbeit Zool. Inst. TU Braunschweig: 133 S.
- Fritze, A. 1919 Zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Provinz Hannover. Jahresber. Niedersächs. Zool. Ver. 5-10: 38-47.
- Füge, B. 1918 Einwanderungen von Insekten auf der entstehenden Insel Memmert unter Berücksichtigung der Coleopteren. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 14: 249-265.
- Garberding, K.-H. 1968 Artenliste der beobachteten Heuschrecken und Grillen im Steinhuder Meer-Lager. DJN - Jahrbuch 5: 31.
- Gersdorf, E. 1949 Die Insektenfauna Hannovers und ihre Probleme. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 1: 23-30.
- Gloer, P. et al. 1974 Teufelsmoor, Ergebnisse des internationalen DJN-Lagers in Worpsswede. DJN 1974.
- Grein, G. (o.J.) Gesänge der heimischen Heuschrecken. Akustisch-optische Bestimmungshilfe. Textbeitrag zur Schallplatte. (Hrsg.): Nieders. Landesverwaltungsamt Hannover.
- Grein, G. 1984 Heuschrecken. Beitrag zum Artenschutzprogramm. Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Heuschrecken. Niedersächsisches Landesverwaltungsamt (Hrsg.): 1-23.
- Grein, G. 1990 Zur Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) in Niedersachsen und Bremen. Inform. Naturschutz Niedersachs., Hannover 10(6): 133-196.
- Grein, G. 1991 Zum Vorkommen der Laubholz-Säbelschrecke *Barbitistes serricauda* (FABRICIUS, 1794) in Niedersachsen. Articulata 6(1): 35-45.
- Grenz, M. 1985 Die Heuschrecken im Landkreis Wesermarsch. Unveröff. Gutachten i.A. Landkreis Wesermarsch.
- Grünitz, K. 1992 Zur Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) in Bremen und der näheren Umgebung. Abh. Naturwiss. Ver. Bremen. 42(1): 23-40.
- Grupe, H. 1977 Naturschutzwand Lüneburger Heide in Farbe. Ein Reiseführer für Naturfreunde 56, Stuttgart.
- Haeseler, V. 1988 Geradflügler der Nordseeinseln Memmert und Mellum (Blattodea, Dermaptera, Saltatoria). Drosera 88(1/2): 99-104, Oldenburg.
- Handke, K. & Handke, U. 1992 Zur Heuschreckenfauna eines Flussmarschen-Gebietes bei Bremen (Niedervieland und Ochtumniederung) (Saltatoria). Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 42(1): 65-86. Bremen.

- Handke, K. 1989 Erstnachweis des Sandohrwurms *Labidura riparia* am Ochtumsand bei Bremen (Kreis Westermarsch). Beitr. Naturkunde Niedersachsens 42: 61-63.
- Harz, K. & Lütgens, H. 1960 Heuschrecken und Grillen im Raum Hannover. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 13: 31-40.
- Harz, K. 1960 Geradflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46. Teil. (Gustav Fischer). Jena.
- Harz, K. 1965 Zur Landfauna von Wangerooge. Veröff. Inst. Meeresf. Bremerh. 9: 210-231.
- Harz, K. 1978 *Conocephalus dorsalis* (LATR.) auf dem Großen Knechtsand. Articulata 1(10): 92-93.
- Harz, K. 1988 *Tetrix ceperoi*. Articulata 3(2): 82.
- Hermann, G., Pegel, H. & Rademacher, A. 1990 Der Seeanger im Landkreis Göttingen - Planung und Entwicklung eines zukünftigen Naturschutzgebietes. Unveröffentlichte Diplomarbeit Ges.-Hochschule Kassel, Ökologische Umweltsicherung Witzenhausen.
- Herms, E. 1905 Über eine neue eingeschleppte japanische Heuschrecke (*Diestrammena marmorata*). Wochenschr. Aquar. und Terrarienkunde (Braunschweig) 2: 341-342.
- Herrmann, M. 1992 Die Heuschreckenfauna (Saltatoria) der Stadt Oldenburg (in Oldenburg) im Vergleich zum angrenzenden Umland. Drosera 92(2): 155-170, Oldenburg.
- Hüther, W. 1963 Über einige Heuschrecken der weiteren Umgebung von Braunschweig. Bombus 2: 144, Hamburg.
- Ingrisch, S. & Frye, L. & Grenz, M. & Simmat, U. 1988 Neue Funde von *Tetrix ceperoi* in Deutschland (Saltatoria: Tetrigidae). Entomol. Ztschr. 98(3): 24-29.
- Joger, H.G. 1989 Untersuchungen zur Heuschreckenfauna von südniedersächsischen Kalkmagerrasen, insbesondere unter dem Aspekt der Wiedereinführung der Schafbeweidung. Verh. Ges. f. Ökol. 29(1): 81.
- Knipper, H. 1932 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. Entomol. Rundschau 49(23): 233-235; 250-252.
- Knipper, H. 1958 Bemerkenswerte Heuschrecken aus dem Naturschutzbereich Lüneburger Heide. Bombus 2 (11/12/13): 41-44.
- Knipper, H. 1958 Weitere Beiträge zum Vorkommen von *Gampsocleis glabra* in der Lüneburger Heide. Verh. Ver. naturwiss. Heimatf. Hamburg 33: 16-24.
- Knipper, H. 1959 Bemerkenswerte Heuschrecken aus dem Naturschutzbereich Lüneburger Heide (2). Bombus 2(14/15): 53.
- Kraepelin, K. 1901 Über die durch den Schiffsverkehr in Hamburg eingeschleppten Tiere. Mitt. Naturhist. Mus. Hamburg 18: 183-209.
- Kruel, W. 1940 Das Verlandungsgebiet des Denkershäuser Teiches. Orthoptera. Schr.R. Nieders. Heimatb. e.V. 22: 52.

- Kühlhorn, F. 1955 Beitrag zur Verbreitung und Ökologie der Gerafflügler des Harzes und seines südlichen und östlichen Vorlandes. Dtsch. Entomol. Ztschr. N.F. 2(1/2): 279-295.
- Landschaftsökologische Forschungsstelle Bremen 1990 Ergebnisse der Begleituntersuchungen in den Ausgleichsflächen für das Außenhandelszentrum (AHZ) Bremen-Niedervieland. 1. Zwischenbericht Unveröff. Gutachten i.A. Senator f. Umweltschutz & Stadtentwicklung Bremen: 72 S.
- Leege, O. 1935 Insektenleben auf werdendem Land. Werdendes Land in der Nordsee. Schriftenr. Dt. Naturkd. Ver. N.F. 2: 56-61.
- Leonhardt, W. 1919 Die Orthopteren-Fauna der Umgebung Cassels. Abh. Ber. Ver. Naturkd. Kassel 55: 159-188.
- Lorz, P. & Clausnitzer, H.J. 1988 Verbreitung und Ökologie von Sumpfschrecke (*Mecostethus grossus* L.) und Sumpfgrashüpfer (*Chorthippus montanus* Charp.) im Landkreis Celle. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 41: 91-98.
- Lunau, C. 1952 Zum Vorkommen der Laubheuschrecke *Gampsocleis glabra* im Wilseder Heidepark. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 5: 12-14.
- Lunau, C. 1967 Springschreckenfunde in der Heide. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 20: 82-84.
- ~~X~~ Manzke, U. 1990 Verbreitung von *Leptophyes punctatissima* und *Meconema thalassinum* (Saltatoria: Tettigoniidae) in der Gemeinde Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen). Göttinger Nat.kdl. Schriften 2: 41-48.
- Martens, J. & Gillandt, L. 1983 Allotopes Vorkommen der Laubheuschrecken *Tettigonia viridissima* und *Tettigonia cantans* in Abhängigkeit von der Landschaftsstruktur im Kreis Lüchow-Dannenberg. Abh. Naturwiss. Ver. Hamburg (N.F.) 25: 315-326.
- Meineke, Th. 1990 Kritische Sichtung der Literaturangaben zur Gerafflügler-Fauna des Naturraumes Harz (Orthoptera, Dictyoptera, Dermaptera). Göttinger Nat.kdl. Schriften 2: 17-39.
- Meineke, Th. 1994 Ausbreitungsversuche und initiale Populationsstadien von *Chorthippus parallelus* (ZETTERSTEDT, 1821) im Hochharz. Articulata 9(1): 33-42.
- Meyer, K.O. 1961 *Barbitistes serricauda* (FABRICIUS 1794) im Kreis Harburg. Bombus 2: 89. Hamburg.
- Peus, F. 1928 Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 12(3/4): 533-683.
- Plaisier, F. & Ritzau, C. 1992 Beitrag zur Heuschreckenfauna des Landkreises Oldenburg (Insecta: Saltatoria). Oldenburger Jahrbuch 92: 315-329.
- Rabeler, W. 1947 Die Tiergesellschaften der trockenen Callunaheiden in Nordwestdeutschland. Jahresber. Nat.hist. Ges. Hannover 94-98: 357-375.
- Rabeler, W. 1951 Über die Tierwelt Nordhannoveraner Roggenfelder. Ztschr. Pflanzenkrankh. (Pflanzenpath.) u. Pflanzensch. (Ludwigsburg) 58: 401-404.
- Rabeler, W. 1952 Die Tiergesellschaft hannoverscher Talfettwiesen (*Arrhenateretum elatioris*). Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 3: 130-140. Stolzenau / Weser.

- Rabeler, W. 1952 Zur Kenntnis der montanen Tierwelt des Harzes. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 5: 47-51.
- Rabeler, W. 1953 Die Tiertgesellschaft eines nitrophilen Kriechrasens in Nordwestdeutschland. Mitt. flor. soz. Arbeitsgem. Nieders. 4: 166-171.
- Rahmel, U. & Dülge, R. 1990 Die Große Goldschrecke (*Chrysochraon dispar*) auch im nördlichen Elbe-Weser-Dreieck nachgewiesen. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 43(4): 211-213.
- Rahmel, U. & Dülge, R. 1993 Neue Informationen zum Verteilungsmuster von *Tettigonia cantans* und *Tettigonia viridissima* in Nordwestdeutschland. Articulata 8(1): 21-28.
- Rahmel, U., Dülge, R. & Meyer, S. 1990 Die Verbreitung von *Tettigonia cantans* und *Tettigonia viridissima* in Bremen und angrenzenden Gebieten. Articulata 5(2): 59-64.
- Rasper, M. 1990 Zur Verbreitung der Heuschrecken im Stadtgebiet von Hannover. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 132: 189.
- Rehfeldt, G. 1985 Der Nachtigall-Grashüpfer - *Chorthippus biguttulus* L. (Orthoptera: Saltatoria) im Dezember im Oberharz. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 38(3): 180-181.
- Rettig, K. 1992 Käfer, Wanzen und Heuschrecken Ostfrieslands (im allgemeinen ohne Inseln) im Zeitraum 1968-1991. Beitr. Vogel- und Insektenwelt Ostfrieslands 54: 32 S.
- Ritzau, C. 1985 Neufunde der Blauflügeligen Ödlandschrecke (*Oedipoda caerulea* L.) in Bremen (Saltatoria, Acrididae). Beitr. Naturkunde Niedersachsens 38: 96-98.
- Röber, H. 1971 Die Saltatorienfauna montan getönter Waldgebiete Westfalens unter besonderer Berücksichtigung der Ensiferenverbreitung. Abh. Landesmus. Naturkd. Westfalen; Münster/Westf. 32: 1-28.
- Rossbach, B. 1992 Zum Schutz der Gestreiften Zartschrecke (*Leptophyes albovittata*) am nordwestlichen Arealrand bei Hamburg (Saltatoptera: Tettigoniidae). Artenschutzreport 1992 Heft 2: 39-41.
- Rudow, F. 1873 Systematische Übersicht der Orthopteren Nord- und Mitteldeutschlands. Ztschr. ges. Naturwiss. N.F. 8: 281-317, Halle.
- Rüling, J.P. 1786 Verzeichnis aller wilden Thiere auf dem Harze. In: Gatterer, C.W.J. Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Bd. 2: 248-284, Göttingen.
- Schlamm, L. 1980 Die Saltatorienfauna des NSG 'Bissendorfer Moor'. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Hannover. Lehrgebiet Zoologie Entomologie.
- Schmidt, G.H. & Schlamm, L. 1984 Bedeutung der Saltatoria (Insecta) des Naturschutzgebietes 'Bissendorfer Moor' als Bioindikatoren. Braunschweig. Naturkd. Schr. 2(1): 145-180.
- Schmidt, G.H. 1990 Verbreitung von *Leptophyes*-Arten (Saltatoptera: Tettigoniidae) in Mittel- und Nordwesteuropa. Braunschweig. Naturkd. Schr. 3(3): 841-852.

- Schütte, H. 1913 Die Tierwelt unseres Landes. In: Schwecke, W., Busch, W.von & Schütte, H. (Hrsg.) Heimatkunde des Herzogtums Oldenburg: 250-289. Niedersachsen.
- Thieme, F. 1976 Zur Faunistik, Phänologie und Ökologie der Orthoptera, Saltatoria im 'Hannoverschen Wendland'. Unveröff. Schr. Hausarbeit Zoologie 1. Staatsprüfung Lehramt an Gymnasien, Hamburg.
- Völker, H. 1962 Ist die Feldheuschrecke *Chrysochraon dispar* in Niedersachsen allgemein selten? Beitr. Naturkunde Niedersachsens 16(3): 34-35.
- Weidner, H. 1937 Die Gerafflügler der Nordmark und Nordwestdeutschlands. Verh. Ver. naturwiss. Heimatf. Hamburg 26: 25-62.
- Weidner, H. 1939 Nachträge zu: Die Gerafflügler der Nordmark und Nordwestdeutschlands. Bombus 1(8/9): 29-33. Hamburg.
- Weidner, H. 1939 Nachträge zur Orthopterenfauna der Nordmark und Nordwestdeutschlands. Verh. Ver. naturwiss. Heimatf. Hamburg 27: 63-66.
- Weidner, H. 1951 Wiederauffinden einer seit mehr als hundert Jahren in der Lüneburger Heide verschollenen Heuschrecke. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 4: 21-23.
- Weidner, H. 1970 Faunistische Forschung Hamburger Entomologen im Kreise Lüchow-Dannenberg. Jh. heimatkundl. Arbeitskr. Lüchow-Dannenberg 2: 105-116.
- Wiehe, H. 1989 Die Heuschrecken (Saltatoria) der Stadt Braunschweig. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 42(4): 221-227.
- Wolff, D. 1988 Heuschrecken (Saltatoria) im Landkreis Uelzen - Funde aus den Jahren 1985/86. Jb. Naturw. Verein Fstm. Lbg. 1988: 305-311.
- Zacher, F. 1915 Die Verbreitung der deutschen Gerafflügler; ihre Beziehung zu den Pflanzengesellschaften und ihre Abänderungen in Form und Farbe. Entomol. Ztschr. 29: 39-40;42-43;47; 54-55;58-59;61-62;66-67. Frankfurt.
- Zacher, F. 1917 Die Gerafflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena: 288 S.

Faunistische Literatur aus Nordrhein-Westfalen

Peter Detzel

- Becker, J. 1977 Die Trockenrasenfauna des Naturschutzgebietes Stolzenburg (Nordeifel). *Decheniana* 130: 101-113.
- Boettger, C.R. 1950 Die Gewächshausheuschrecke (*Tachycines asynamorus* Adelung). Abh. Braunschweigischen Wiss. Ges. 2: 13-39.
- Boettger, C.R. 1951 Die Gewächshausheuschrecke (*Tachycines asynamorus* Adelung) (Nachtrag zu der Arbeit in Bd. 2: 13-39). Abh. Braunschweigischen Wiss. Ges. 3: 19-20.
- Brinkmann, R. 1991 Erhebung und Auswertung faunistisch-tierökologischer Grundlagendaten für die Landschaftsplanung: dargestellt am Beispiel der Heuschreckenfauna des Kreises Paderborn. Unveröff. Diplomarbeit FB Landespflege Univ. Hannover: 171 S.
- Brocksieper, R. 1972 Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Orthopteren (Blattoidea, Orthopteroidea, Dermapteroidea) der Naturschutzgebiete Siebengebirge und Rodderberg. Unveröff. Diplomarbeit Math. Naturwiss. Fak., Univ. Bonn.
- Brocksieper, R. 1976 Die Springschrecken (Saltatoria) des Naturparks Siebengebirge und des Naturschutzgebiets Rodderberg bei Bonn. *Decheniana* 129: 85-91.
- Brocksieper, R. 1977 Nachweis von *Barbitistes serricauda* (F.) und *Conocephalus discolor* THUNBG. im Naturpark Siebengebirge bei Bonn (Insecta: Saltatoria). *Decheniana* 130: 127.
- Brocksieper, R. 1977 Ökologische Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Verbreitung der Saltatorien und dem Mikroklima ihrer Lebensräume. Dissertation Math.-Naturwiss. Fak. Univ. Bonn: 141 S.
- Brocksieper, R. 1978 Der Einfluß des Mikroklimas auf die Verbreitung der Laubheuschrecken, Grillen und Feldheuschrecken im Siebengebirge und auf dem Rodderberg bei Bonn (Orthoptera: Saltatoria). *Decheniana - Beihefte* 21: 1-141.
- Brocksieper, R. 1979 Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Geradflügler (Orthoptera). in: Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere: 68-69. Schr.R. Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung u. Forstplanung Nordrhein-Westfalen .
- Brocksieper, R. & Harz, K. 1986 Rote Liste (2.Fassung) der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. Orthoptera: 194-198. Schr.R. Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung u. Forstplanung Nordrhein-Westfalen Bd. 4.

- Döhring, E. 1972 Vorkommen und Verbreitung von Schaben in der Bundesrepublik Deutschland. Der praktische Schädlingsbekämpfer 24(3): 29-35.
- Düssel, H. & Fuhrmann, M. 1993 Erstnachweise der Gemeinen Sichelschrecke (*Phaneroptera falcata* PODA) (Saltatoria: Tettigoniidae) und der Roten Keulenschrecke (*Gomphocerus rufus* L.) (Acrididae) im Kreis Siegen-Wittgenstein (NRW). Natur u. Heimat 53(3): 75-76.
- Düssel-Siebert, H. & Fuhrmann, M. 1993 Heuschrecken und Grillen. Beitr. zur Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Siegen-Wittgenstein Bd. 1.
- Düssel-Siebert, H. & Fuhrmann, M. 1994 Zur Verbreitung der Heuschrecken und Grillen im Kreis Siegen-Wittgenstein. Articulata 9(1): 117-125.
- Duijm, M. & Kruseman, G. 1983 De krekels en sprinkhanen in de Benelux. Haagwoud. KNNV: 186 pp. Amsterdam.
- Farwick, B. 1878 Westfälische Orthopteren. Westf. Prov. Ver. Wiss. u. Kunst. 6. Jahresbericht.
- Füller, M. 1992 Heuschrecken-, Tagfalter- und Vogelfauna der Feuchtwiesenschutzgebiete des Kreises Gütersloh. Ihre Bestandsentwicklung von den achtziger Jahren bis 1991. LÖLF Mitt. 2: 48-54.
- Galunder, R. & Nicke, H. & Stevens, M. 1991 Bericht über die Exkursionen anlässlich der Sommertagung des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens in Engelskirchen (Oberbergisches Land) am 11. und 12.8.1990. Decheniana 144: 163-170.
- Geyr von Schweppenburg, H. 1907 *Ephippiger ephippiger* und *Eresus niger* Petagna am Mittelrhein. Zool. Beobachter 48: 153-157, Frankfurt am Main.
- Goeke, R. 1977 Untersuchungen an Orthopteren-Populationen ausgewählter Standorte der Nordeifel. Unveröff. Staatsexamensarbeit Univ. Aachen: 68 S.
- Haber, D. 1981 Vergleichende Untersuchungen über die Orthopterenfauna ausgewählter Waldstandorte der Nordeifel. Unveröff. Staatsexamensarbeit Univ. Aachen: 81 S.
- Harz, K. 1958 Die Heideschrecke. Entomol. Ztschr. 68: 137-140.
- Harz, K. 1960 Gerafflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46. Teil. (Gustav Fischer), Jena.
- Hermans, J.T. & Krüner, U. 1991 Die nordwestliche Ausbreitungstendenz von *Phaneroptera falcata* (PODA) (Saltatoria: Tettigoniidae) im Gebiet zwischen Rhein und Maas. Articulata 6(1): 52-60.
- Hermans, J.T. & Krüner, U. 1991 Die Gemeine Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (PODA), ein Neufund im Kreis Heinsberg. Natur am Niederrhein N.F. 6(1/2): 28-30.
- Hübner, T. 1985 Das Naturschutzgebiet Further Moor: Flora, Vegetation, Schutzwürdigkeit und Pflege. Unveröff. Diplomarbeit. Math.-naturw. Fak. Univ. Düsseldorf 247 S.
- Ingrisch, S. 1983 Orthopterengesellschaften der Kalktrockenrasen (Xero- und Mesobrometum erecti) in der Nordeifel (Orthoptera). Verh. SIEEC X. Budapest 1983: 62-64.

- Ingrisch, S. 1984 Zur Verbreitung und Vergesellschaftung der Orthopteren in der Nordeifel. *Decheniana* 137: 79-104. Bonn.
- Karthaus, G. 1988 Oberbergische Lebensräume - Die Pflanzen- und Tierwelt der wertvollsten Biotope im Oberbergischen Kreis. Gummersbach (Gronenberg).
- Kelle, G. 1992 Besiedlungsstrategien der Orthopteren auf Rekultivierungsflächen im rheinischen Braunkohlerevier - dargestellt am Beispiel der Sophienhöhe. Unveröff. Diplomarbeit; TH Aachen, FB Biologie.
- Kiel, E.-F. 1992 Die bemerkenswerte Heuschreckenfauna der 'Kleinen Heide' in Halle/Westfalen. *Natur und Heimat* 52(2): 33-40. Münster.
- Klapperich, J. 1936 Das Vorkommen des Weinhänchens, *Oecanthus pellucens* SCOP. in der Rheinprovinz. *Entomol. Rundschau* 53: 63.
- Kleinert, H. 1991 Entwicklung eines Biotopbewertungskonzeptes am Beispiel der Saltatoria (Orthoptera). Dissertation Univ. Bonn, Math.-Natwiss. Fakultät.
- Kleinert, H. 1992 Entwicklung eines Biotopbewertungskonzeptes am Beispiel der Saltatoria (Orthoptera). *Articulata Beiheft* 1: 1-117.
- Kloppfleisch, U. 1973 Ökologische Untersuchung an der Feldgrille (*Gryllus campestris* L.) an natürlichen Standorten. Unveröff. Staatsexamensarbeit Univ. Köln.
- Kolbe, W. & Bruns, A. 1988 Insekten und Spinnen in Land- und Gartenbau: Ergebnisse der faunistischen Arten-Bestandsuntersuchungen in Höfchen (Burscheid) und Laacherhof (Monheim) 1984-1987. Pflanzenbau-Pflanzenschutz. H. 25. Rhein. Landwirtschafts-Verlag, Bonn.
- Kronshage, A. 1993 Neufunde von *Phaneroptera falcata* (PODA) (Saltatoria: Tettigoniidae) am nördlichen Arealrand unter besonderer Berücksichtigung der westfälischen Vorkommen. *Natur und Heimat* 53(3): 77-81.
- Krüner, U. 1992 Heimische Heuschrecken. *Heimatkalender des Kreises Heinsberg*: 136-140.
- Krüner, U. 1993 Die Heuschreckenfauna der Bergehalde Carolus Magnus, Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg. *Natur am Niederrhein* 8(2): 73-76.
- Krüner, U. & Didzun, J. 1993 Vorläufige Erfassung der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) im Stadtgebiet von Mönchengladbach. *Natur am Niederrhein* (N.F.) 8(1): 26-31.
- Laschtowitz, R. 1989 Ökologische Untersuchungen in einem offengelassenen Kalksteinbruch im Teutoburger Wald bei Lengerich (Westf.) als Grundlage für ein naturschutzorientiertes Entwicklungskonzept. Unveröff. Diplomarbeit Univ. GH. Essen.
- Le Roi, O. 1911 Zwölfe Versammlung in Kreuznach vom 9. bis 11. Juni 1911. Bericht zwölfe Versammlung Bot. u. Zool. Ver. f. Rheinlande und Westfalen 1911 E: 43-48, Bonn.
- Leydig, F. 1881 Über die Verbreitung der Thiere im Rhöngebirge und Maintal mit Hinblick auf Eifel und Rheinthal. *Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande u. Westfalens* 38: 43-183.
- Loos, G.H. 1990 Ein Vorkommen der Sumpfschrecke (*Mecostethus grossus* L.) bei Lippstadt. *Natur und Heimat* 50: 48. Münster.

- Paßlick, M. 1992 Verbreitung, Gefährdung und Ökologie der Heuschreckenfauna in Münster/Westf. Unveröff. Diplomarbeit Inst. f. Geographie Univ. Münster.
- Rabeler, W. 1962 Die Tiergesellschaften von Laubwäldern (Querco-Fagetea) im oberen und mittleren Wesergebiet. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 9: 200-229.
- Retzlaff, H. 1984 Mitteilungen zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe (III). Mitt. Arbeitsgem. ostwestfälisch-lippischer Entomol. 2: 77-79, Bielefeld.
- Retzlaff, H. 1986 Mitteilungen zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe IV. Mitt. Arbeitsgem. ostwestfälisch-lippischer Entomol. 3:(34): 75-79.
- Retzlaff, H. 1987 Heide- und Moorpflegemaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Schmetterlingsfauna und ausgewählter anderer Insekten. Mitt. Arbeitsgem. ostwestfälisch-lippischer Entomol. 4: 1-16, 37-76, Bielefeld.
- Retzlaff, H. 1993 Die Ameisengrille *Myrmecophila acervorum* (PANZER, 1799) in Nordrhein-Westfalen (Saltatoria, Gryllidae). Mitt. Arbeitsgem. ostwestfälisch-lippischer Entomol. 9(3): 86-88.
- Retzlaff, H. & Robrecht, D. 1991 Insektenfauna und Ökologie der Binnendünen in der südlichen Senne. IV Teil Springschrecken (Saltatoria). Mitt. Arbeitsgem. ostwestfälisch-lippischer Entomol. 7(1): 1-25, Bielefeld.
- Retzlaff, H. & Schulze, W. 1991 Mitt. zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe V. (Saltatoria, Homoptera, Heteroptera, Coleoptera). Mitt. Arbeitsgem. ostwestfälisch-lippischer Entomol. 7(2): 65-68.
- Retzlaff, H. & Schulze, W. 1992 Mitteilungen zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe VI (Saltatoria, Coleoptera, Raphidioptera, Trichoptera). Mitt. Arbeitsgem. ostwestfälisch-lippischer Entomol. 8(1): 27-31.
- Röber, H. 1943 Beiträge und Beobachtungen zur Orthopterenfauna Westfalens und des Lipperlandes. Zool. Jb. 76: 381-396.
- Röber, H. 1949 Die Laubheuschrecken und Grillen Westfalens. Natur und Heimat 9(1): 5-16.
- Röber, H. 1951 Die Dermapteren und Orthopteren Westfalens in ökologischer Be trachtung. Abh. Landesmus. Naturkde. Westfalen; Münster/Westf. 14(1): 3-60.
- Rombach, R. 1990 *Oedipoda caerulescens* (L.) auf einer Berggehölde nordöstlich von Aachen (Orthoptera, Saltatoria, Caelifera). Decheniana 143: 390.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. *phasa migratoria* L. et *phasa danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Sander, U. 1992 Fund eines Weinhähnchens *Oecanthus pellucens* SCOPOLI 1763 (Insecta: Saltatoria), bei Bonn (Nordrhein-Westfalen). Articulata 7: 51-54.
- Schmidt, G.H. 1990 Verbreitung von *Leptophyes*-Arten (Saltatoptera: Tettigoniidae) in Mittel- und Nordwesteuropa. Braunschweig. NaturkdL. Schr. 3(3): 841-852.
- Schmitz, M. 1991 Faunistisch-ökologischer Fachbeitrag zum Biotopmanagement am südl. Niederrhein bei Düsseldorf. Unveröff. Diplomarbeit Ges.-Hochschule Paderborn. Abt. Höxter (FH) FB Tierökologie.

- Schmitz, O. 1989 Die Tierwelt der Wahner Heide: Bemerkungen zur Heuschreckenfauna. Die Wahner Heide: Eine rheinische Landschaft im Spannungsfeld der Interessen, Köln, (Rheinland-Verlag): 168-170.
- Schütz, P. 1992 Zur Heuschreckenfauna (Orthoptera: Saltatoria) der alten Bergstadt Stolberg (Rhld.). Articulata 7: 39-50.
- Sonnenburg, F. 1987 Faunistische Bestandsaufnahmen auf einer Streuobstwiese im Essener Stadtgebiet. Unveröff. Schr. Hausarbeit. 1. Staatsprüfung Lehramt, Sekundarstufe I, Univ. Essen.
- Steinhoff, G. 1982 Ökologische Freilanduntersuchungen an Geradflüglern (Orthopteroidea) des Bausenberges in der Eifel. Decheniana - Beihefte 27: 100-173.
- Thomas, B. 1992 Sieben gefährdete Heuschreckarten im Naturschutzgebiet 'Krickenbecker Seen'. Heimatbuch des Kreises Viersen 43: 281-285.
- Thomas, B., Kolshorn, P. & Stevens, M. 1993 Die Verbreitung der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) im Kreis Viersen und in Krefeld. Articulata 8(2): 89-123.
- Weber, H.E. 1984 Bestimmungsschlüssel für Heuschrecken und Grillen in Westfalen nach akustischen Merkmalen. Natur und Heimat 44(1): 1-19.
- Weidner, H. 1938 Die Geradflügler (Orthopteroidea und Blattoidea) Mitteldeutschlands. Ztschr. Naturwiss. 92: 123-181; Halle.
- Weidner, H. 1940 Nachträge zur Orthopterenfauna Mitteldeutschlands. Ztschr. Naturwiss. 94: 121-128. Halle.
- Weitzel, M. 1986 Zur aktuellen Verbreitung der Kurzfühlerschrecken (Insecta, Caelifera) in Hunsrück, Saargau, Eifel, Westerwald und Bergischem Land. Dendrocopos 13: 88-103. Trier.
- Weitzel, M. & Steinhoff, G. 1981 Geradflüglerfunde im Eifel-Mosel-Raum. Aus der Tierwelt des Trierer Raumes, Information Nr.7: 1-10. Trier.
- Westhoff, F. 1877 Über die Wanderheuschrecke und ihr Vorkommen in Westfalen. Jahresb. Westf. Prov. Ver. Wiss. u. Kunst.
- Zacher, F. 1915 Die Verbreitung der deutschen Geradflügler; ihre Beziehung zu den Pflanzen gesellschaften und ihre Abänderungen in Form und Farbe. Entomol. Ztschr. 29: 39-40; 42-43; 47; 54-55; 58-59; 61-62; 66-67; Frankfurt.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena: 288 S.
- Zebe, V. 1954 Über das Vorkommen einiger bemerkenswerter Insekten im Mittelrheingebiet: *Oecanthus pellucens* SCOP. (Orthopt.), *Cicadetta montana* SCOP. (Hemipt. Heteropt.) *Stephanitis piri* F. (Hemipt. Heteropt.). Entomol. Ztschr. 64(22): 257-259.
- Zettelmeyer, W. 1985 Faunistisch-ökologische Bestandsaufnahme des geplanten NSG Schwarzes Bruch, unter besonderer Berücksichtigung der Libellen (Odonata). Unveröff. Diplomarbeit Ges.-Hochschule Paderborn, Abt. Höxter.
- Zettelmeyer, W. 1988 Faunistisch-ökologische Bestandsaufnahme des NSG Schwarzes Bruch (Kr. Paderborn / Westfalen). Natur und Heimat 48(2): 33-44.

Faunistische Literatur aus Rheinland-Pfalz

Peter Detzel

- Alheit, S. 1974 Ökologisch-faunistische Erhebung über die Laubheuschrecken der Umgebung von Koblenz (Insecta: Orthoptera: Ensifera). Unveröff. Schr. Hausarbeit Zulassung Lehramt an Realschulen, Mainz.
- Arbeitskreis Pfälzischer Entomologen 1989 Entomologische Exkursion am 5.9.87 zum Schneeweiderhof. Pollichia - Kurier 5(2): 54-55; Bad Dürkheim.
- Bartels, G.C. 1846 Notizen zur Fauna des Vereinsgebiets. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande u. Westfalens: 27-28. Bonn.
- Böker, T. 1987 Zur Ökologie der Smaragdeidechse, *Lacerta viridis* (LAURENTI, 1768) (Sauria: Lacertidae). Unveröff. Diplomarbeit FB Biologie Univ. Hamburg: 1-94.
- Böker, T. 1990 Zur Ökologie der Smaragdeidechse *Lacerta viridis* (LAURENTI, 1768) am Mittelrhein. Salamandra 26: 19-44.
- Braun, M. & Braun, U. 1991 Zum Vorkommen der Laubholz-Säbelschrecke (*Barbitistes serricauda* FABR.). Dendrocopos 18: 104-109. Trier.
- Braun, M. 1983 Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des AK Mittelrhein der GNOR. - Beobachtungsjahr 1982. Ornithologie und Naturschutz (1982): Westerwald-Mittelrhein Mosel, Ahr, Hunsrück, Nahetal 4: 97-105. Nassau.
- Braun, M. 1984 Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des AK Mittelrhein der GNOR- Beobachtungsjahr 1983. Ornithologie u. Naturschutz (1983): Westerwald-Mittelrhein-Mosel, Eifel, Ahr. Hunsrück, Nahetal 5: 101-106. Nassau.
- Braun, R. 1989 Etho-ökologische Freilanduntersuchungen an der Westlichen Steppensattelschrecke (*Ephippiger ephippiger vitium* SERV.) in der Nordpfalz. Grundlagenermittlung zum Arten- und Biotopschutz. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Kaiserslautern.
- Bruckhaus, A. 1986 Vergleichende Labor- und Freilanduntersuchungen zur Ökologie und Verbreitung der Springschrecken des Raumes Oberwinter (Mittelrhein). Dissertation Inst. landw. Zoologie u. Bienenkunde Univ. Bonn.
- Bruckhaus, A. 1988 Ökologische Untersuchungen zum Springschreckenvorkommen im Raum Oberwinter (Mittelrhein). Decheniana 141: 85-91. Bonn.
- Busch, E. 1978 Die Laubheuschrecken von Rheinland-Pfalz (Insecta: Saltatoria: Ensifera). Unveröff. Schr. Hausarbeit Staatsexamen Lehramt an Gymnasien, Mainz: 121 S.
- Eislöffel, F. 1987 Zum Auftreten des Heimchens (*Acheta domesticus*) auf einer Mülldeponie. Ornithologie und Naturschutz (1986): Reg. Bezirk Koblenz 8: 133-134. Nassau.

- Falk, L. 1984 Die Insekten und Spinnen des Remigiusberges. Pollicia - Buch 5: Der Remigiusberg in der Westpfalz: Natur - Landschaft - Geschichte.
- Fasel, P. 1988 Faunistisch-ökologische Untersuchungen eines montanen Magerweidenkomplexes im NSG Fuchskauta, Hoher Westerwald. Fauna Flora Rheinland-Pfalz 5(1): 181-223. Landau.
- Förster, A. 1846 Zur Berücksichtigung der von Bartels in Mayen mitgeteilten entomologischen Notizen. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande u. Westfalens 3: 57-63. Bonn.
- Frede, A. 1991 Zur Gefährdungssituation der Heuschrecken und Grillen (Saltatoria) im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Vorläufige Rote Liste für das Gebiet (Stand 31.12. 1990). Schr.R. 'Naturschutz in Waldeck-Frankenberg' 3: 167-178.
- Froehlich, C. & Holtzem, E. 1987 Bemerkenswerte Funde von Sichelschrecken (Phaneropterinae, Orthoptera: Tettigoniidae) mit neuer Methodik. Naturschutz u. Ornithologie in Rh.-Pfalz 4(4): 902-904.
- Froehlich, C. 1989 Erstnachweis der Pyrenäischen Plumpschrecke (*Isophya pyreneana*) (SERVILLE) (Orthoptera: Phaneropterinae) in Rheinhessen. Fauna und Flora Rheinland-Pfalz: Ztschr. f. Naturschutz (Landau) 5(3): 765-766.
- Froehlich, C. 1990 Verbreitung und Gefährdungssituation der Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) im Regierungsbezirk Koblenz. Fauna Flora Rheinland-Pfalz 6: 5-200.
- Geisenheyner, L. 1906 Die Sattelschrecke bei Kreuznach. Zool. Beobachter 47: 48-49, Frankfurt am Main.
- Geyr von Schweppenburg, H. 1907 *Ephippigera ephippiger* und *Eresus niger* Petagna am Mittelrhein. Zool. Beobachter 48: 153-157. Frankfurt am Main.
- Goeke, R. 1977 Untersuchungen an Orthopteren Populationen ausgewählter Standorte der Nordeifel. Unveröff. Staatsexamensarbeit Univ. Aachen: 68 S.
- Gruschwitz, M. 1989 Pflege- und Entwicklungsplanung für Tongruben auf der Basis ökologischer Standortbewertungen, modellhaft dargestellt an Beispielen aus dem Raum Montabaur/Westerwald. Beitr. Landespflege Rheinland-Pfalz 12: 185-304.
- Haber, D. 1981 Vergleichende Untersuchungen über die Orthopterenfauna ausgewählter Waldstandorte der Nordeifel. Unveröff. Staatsexamensarbeit Univ. Aachen: 81 S.
- Hahn, W. 1991 Ergebnisse einer Heuschreckenkartierung auf der Montabauer Höhe. Fauna und Flora Rheinland-Pfalz 2: 154-169. Landau.
- Harz, K. 1960 Gerafflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46.Teil. (Gustav Fischer), Jena.
- Harz, K. 1977 *Loboptera decipiens* (GERM.) in Deutschland gefunden (Blattoptera). Articulata 1(6): 33.
- Hellmich, R. 1982 Ergebnisse der Orthopterenkartierung des MTB Prüm im Sommer 1981. Dendrocopos 9: 69-70. Trier.

- Hermans, J.T. & Krüner, U. 1991 Die nordwestliche Ausbreitungstendenz von *Phaneroptera falcata* (PODA) (Saltatoria: Tettigoniidae) im Gebiet zwischen Rhein und Maas. *Articulata* 6(1): 52-60.
- Hüther, W. 1959 Beitrag zur Kenntnis der pfälzischen Gerafflügler. *Mitt. Pollicchia* (III) 6: 169-179. Bad Dürkheim.
- Ingrisch, S. 1983 Orthopterengesellschaften der Kalktrockenrasen (Xero- und *Mesobrometum erecti*) in der Nordeifel (Orthoptera). *Verh. SIEEC X*. Budapest 1983: 62-64.
- Ingrisch, S. 1984 Zur Verbreitung und Vergesellschaftung der Orthopteren in der Nordeifel. *Decheniana* 137: 79-104. Bonn.
- Ingrisch, S. 1987 Die Gerafflügler (Orthopteroidea, Dermaptera und Blattaria) des Mainzer Sandes. *Mainzer Naturw. Arch.* 25: 233-252.
- Isselbächer, T. 1993 Zur Verbreitung der Heuschrecken im Landkreis Daun. *Fauna und Flora Rheinland-Pfalz* 7: 25-80; Landau.
- Jungbluth, J.H., Niehuis, M. & Simon, L. 1987 Die Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz. II. Die Planungsregion Rheinpfalz und III. Die Planungsregion West-pfalz. *Mainzer Naturw. Arch. Beiheft*. Mainz.
- Kettering, H. & Lang, W., Niehuis, M. & Weitzel, M. 1986 Rote Liste der bestandsgefährdeten Gerafflügler (Orthoptera) in Rheinland-Pfalz. Ministerium für Umwelt und Gesundheit, Mainz: 1-24.
- Kettering, H. 1961 Heuschrecken als Studienobjekt. Unveröff. Schr. Hausarbeit Lehramt an Volksschulen, Kaiserslautern: 57 S.
- Kettering, H. 1979 *Oecanthus pellucens* (SCOP.) - Nachweis für die Westpfalz. *Pfälzer Heimat* 30(4): 126. Speyer.
- Kettering, H. 1980 *Ectobius pallidus* (OLIVIERI) = *E. livens* (TURT.) - Blasse Schabe. Erstnachweis für die Westpfalz und Nachweis für das Saarland. *Pfälzer Heimat* 31(1): 9-10.
- Kettering, H. 1980 Faunistisch-ökologische Mitteilungen: 7 (Saltatoria: Raphidophoridae) - *Tachycines asynamorus* (ADEL.): Erstnachweis für die Pfalz Pfälzer Heimat 31: 113.
- Kettering, H. 1980 *Tetratetrix bipunctata* (L.) = *Tetrix bipunctata* (L.) - Erstfund für die Pfalz. *Pfälzer Heimat* 31(1): 10.
- Kinzelbach, R. 1976 Das Naturschutzgebiet 'Hördter Rheinaue' bei Germersheim: Einführung in Ökographie, Ökologie, Pflege und Ausbau. *Mitt. Pollicchia* 64: 5-62, Bad Dürkheim.
- Klapperich, J. 1936 Das Vorkommen des Weinhähnchens, *Oecanthus pellucens* SCOP. in der Rheinprovinz. *Entomol. Rundschau* 53: 63.
- Kleinert, H. 1992 Entwicklung eines Biotopbewertungskonzeptes am Beispiel der Saltatoria (Orthoptera). *Articulata* Beiheft 1: 1-117.
- Knipper, H. 1932 Beiträge zur deutschen Orthopterenfauna. *Entomol. Rundschau* 49(23): 233-235; 250-252.

- Kunde, S. & Froehlich, C. 1992 Zum Vorkommen des Grünen Heupferds und der Zwitscherschrecke (*Tettigonia viridissima* und *T. cantans*, Insecta: Saltatoria) im Niederwesterwald und an der Unteren Lahn (Rheinland-Pfalz, F.R.G.). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 6: 935-948. Landau.
- Lang, W. & Zachay, W. & Brechtel, F. 1987 Zur Verbreitung und Ökologie der Steppensattelschrecke (*Ephippiger ephippiger* FIEBIG) in Rheinhessen-Pfalz. Pfälzer Heimat 38: 127-130.
- Lang, W. 1980 *Aiolopus thalassinus* (FABR.) - Erstnachweis für die Pfalz. Pfälzer Heimat 31(2): 66.
- Lang, W. 1983 *Chorthippus apricarius* (L.) Erstnachweis für die Pfalz. Pfälzer Heimat 34(1): 39. Faunistisch-ökologische Mitteilungen 15.
- Lang, W. 1983 *Chorthippus mollis* (CHARP.) Erstnachweise für die Pfalz. Pfälzer Heimat 34(2): 90.
- Lang, W. 1983 *Omocestus haemorrhoidalis* (CHARP.) - Erstnachweis für die Pfalz. Pfälzer Heimat 34(2): 91.
- Lang, W. 1983 Zur Fauna des Landschaftsschutzgebietes Donnersberg a) Heuschrecken. Staph.K.R.G. Das LSG Donnersberg in der Nordpfalz. Pollichia-Buch 4: 176-180.
- Lang, W. 1984 *Oecanthus pellucens* (SCOP.) - Nachweise und Neufunde für die Pfalz nebst Randgebieten. Pfälzer Heimat 35(1): 40.
- Lang, W. 1984 *Omocestus haemorrhoidalis* (CHARP.) - Erstnachweis für die Vorderpfalz. Pfälzer Heimat 35(1): 41.
- Lang, W. 1984 *Stenobothrus nigromaculatus* (HERR.-SCHAEFF.) Erstnachweis für die Randzone der Pfalz. Pfälzer Heimat 35(1): 40.
- Lang, W. 1986 *Stenobothrus nigromaculatus* (HERR.-SCHAEFF.). Erstnachweis für die Pfalz. Pfälzer Heimat 37(4): 172.
- Lang, W. 1986 *Tetrix bipunctata* (L.) - Erstnachweis für die Westpfalz. Pfälzer Heimat 38: 33. Speyer.
- Lang, W. 1986 *Tetrix bipunctata* (L.). Erstnachweis für die Nordpfalz. Pfälzer Heimat 37(1): 26.
- Lang, W. 1987 Die Westliche Dornscrecke *Tetrix ceperoi* BOLIVAR in der pfälzischen Rheinebene. Pollichia - Kurier 3(3): 100.
- Lang, W. 1987 *Tettigonia cantans* (Fuessly) - Erstnachweis für die Pfälzer Rheinebene und die Haardt. Pfälzer Heimat 39(1): 32-33. Speyer.
- Lauterborn, R. 1903/04 Beiträge zur Fauna und Flora des Oberrheins u. seiner Umgebung. Mitt. Pollichia 40(19): 42-130.
- Lauterborn, R. 1904 Faunistische und biologische Notizen. Mitt. Pollichia 40: 63-130.
- Le Roi, O. & Reichensperger, A. 1913 Die Tierwelt der Eifel in ihren Beziehungen zur Vergangenheit und Gegenwart. Hermann, A. (Hrsg.): Eifelfestschrift 71: 186-212. Bonn.
- Le Roi, O. 1911 Zwölft Versammlung in Kreuznach vom 9. bis 11. Juni 1911. Bericht zwölft Versammlung Bot. u. Zool. Ver. f. Rheinlande und Westfalen 1911 E: 43-48. Bonn.

- Lederer, G. 1961 Die Tierwelt des Mittelrheingebietes. Entomol. Z. 71: 261-276.
- Lenz, L. 1985 Zum Vorkommen der Westlichen Steppen-Sattelschrecke (*Ephippiger e. vitium* (Fieb.)) im Moseltal. Naturschutz u. Ornithologie in Rh.-Pfalz 4(1): 189-191. Landau.
- Lenz, L. 1986 Nachweise der Westlichen Steppen-Sattelschrecke (*Ephippiger e. vitium* FIEB.) aus dem Moseltal für das Jahr 1985. Ornithologie und Naturschutz (1985): Reg. Bezirk Koblenz 7: 157-160, Nassau.
- Leonhardt, W. 1913 Die Orthopteren um Frankfurt am Main und einzelner Gebiete der weiteren Umgebung. Berichte Vers. Bot.u.Zool. Ver. Rheinland-Westfalen 17: 120-146, Bonn.
- Leonhardt, W. 1913 Zwei für Deutschland seltene Orthopteren aus dem Mainzer Becken. Entomol. Ztschr. 26: 99.
- Leydig, F. 1881 Über die Verbreitung der Thiere im Rhöngebirge und Maintal mit Hinblick auf Eifel und Rheinthal. Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande u. Westfalens 38: 43-183.
- Lieser, M. 1987 Nachweis der Kurzflügeligen Schwertschrecke (*Conocephalus dorsalis* LATR.) bei Wittlich. Naturschutz u. Ornithologie in Rh.-Pfalz 4(4): 901.
- Machmer, H. 1973 Verbreitung und Ökologie der Laubheuschrecken Rheinhessens und angrenzender Gebiete. Unveröff. Schr. Hausarbeit Staatsexamen Lehramt Gymnasien.
- Niehuis, M. & Schulte, T. 1993 Zum Vorkommen der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) 1993 im Bienwald. Fauna Flora Rheinland-Pfalz 7: 194-199. Landau.
- Niehuis, M. 1978 Einige Anmerkungen zur Schutzwürdigkeit der Xerothermhänge bei Oberhausen (Nahe). Naturschutz u. Ornithologie in Rh.-Pfalz 1(1): 76-98, Landau.
- Niehuis, M. 1978 Über seltene Tiere der Wärmegebiete im Nahetal. Bad Kreuznacher Heimatblätter 7/1978: 2-3(26-27). Bad Kreuznach.
- Niehuis, M. 1978 Über seltene Tiere der Wärmegebiete im Nahetal. Bad Kreuznacher Heimatblätter 8/1978: 2-3(30-32). Bad Kreuznach.
- Niehuis, M. 1979 *Chorthippus albomarginatus albomarginatus* (DE GEER) - Neu für die Pfalz. Pfälzer Heimat 30(3): 87. Speyer.
- Niehuis, M. 1979 *Chorthippus vagans* (EVERSMANN) - Nachweis für die Westpfalz. Pfälzer Heimat 30(3): 87. Speyer.
- Niehuis, M. 1979 *Ephippiger e. vitium* (FIEB.). Nachweise in der Region Westpfalz. Pfälzer Heimat 30(2): 42, Speyer.
- Niehuis, M. 1982 *Chorthippus apricarius* (L.) - Bestätigung für die Pfalz bzw. Randzonen. Pfälzer Heimat 33(2/3): 125. Speyer.
- Niehuis, M. 1982 *Conocephalus dorsalis* (LATR.). Neu für die Vorderpfalz. Pfälzer Heimat 33(2/3): 126. Speyer.
- Niehuis, M. 1982 *Oedipoda germanica* (LATR.) - Fund in der Westpfalz. Pfälzer Heimat 33(4): 172. Speyer.
- Niehuis, M. 1986 Heuschrecken im Landkreis Kreuznach. Bad Kreuznacher Heimatblätter: Beilage zum Öffentlichen Anzeiger Bad Kreuznach 2: 5-6.

- Niehuis, M. 1986 Heuschrecken im Landkreis Kreuznach. Bad Kreuznacher Heimatblätter: Beilage zum Öffentlichen Anzeiger Bad Kreuznach 3: 11-12.
- Niehuis, M. 1987 Tierleben an der Landesgrenze. Heimat-Jahrbuch 1988 Landkreis Südliche Weinstraße 10: 32-40. Otterbach/Kaiserslautern.
- Niehuis, M. 1988 Gefährdete Heuschrecken im Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Naheland-Kalender 1989: 99-103. Bad Kreuznach.
- Niehuis, M. 1988 Zur Tierwelt der Albersweilerer Steinbrüche und ihrer näheren Umgebung. Heimat-Jahrbuch 1989 Landkreis Südliche Weinstraße 11: 78-84. Otterbach/Kaiserslautern.
- Niehuis, M. 1991 Ergebnisse aus drei Artenschutzprojekten. Fauna und Flora Rheinland-Pfalz: Ztschr. f. Naturschutz (Landau) 6(2): 335-551.
- Nowak, E. 1989 Verzeichnis der in der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Roten Listen der gefährdeten Tiere und Pflanzen. (2. Ergänzung). Schr.R. Landschaftspflege u. Naturschutz 29: 307-321. Bonn-Bad Godesberg.
- Petry, W. 1934 Besonderheiten der Tierwelt des Nahegebietes. Sitz.ber. Naturhist. Ver. d. Rheinlande u. Westfalens 1932/1933: D 12-15. Bonn.
- Pfeifer, M.A. 1991 Faunistisch-ökologische Mitteilungen 35: (Saltatoria: Acrididae) - *Chorthippus albomarginatus* (DEG.) 1773 - Erstfund in der Westpfalz. Pfälzer Heimat 42(3): 137.
- Pfeifer, M.A. 1992 Bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Landkreis Kaiserslautern (Insecta: Saltatoria). Fauna Flora Rheinland-Pfalz 6: 1141-1144; Landau.
- Preuss, G. 1980 *Tettigonia cantans* (Fuessly) - Wiedernachweis in der Rheinpfalz und Arealvikarianz mit *Tettigonia viridissima*. Pfälzer Heimat 31(1): 8-9.
- Ramme, W. 1920 Orthopterologische Beiträge. Archiv f. Naturgesch. A 86(12): 81-166.
- Reichenau, W. von 1909 Notiz über das Vorkommen zweier großer Insekten in Süddeutschland. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1909: 406-408.
- Roesler, R.-U. 1982 Beschreibende Ökologie, Gefährdung und Erhaltung des Bienwald. Das Landschaftsschutzgebiet Bienwald in der Südpfalz. - Hrsg. R.-U. Roesler, Pollichia-Buch 3: 8-80.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria L. phasa migratoria L.* et *phasa danica L.* Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Schlindwein, T. 1992 Vergleichende Untersuchungen zur Gerafflüglerfauna (Orthoptera) von Streuobstwiesen im Nordpfälzer Bergland. Beitr. Landespflage Rheinland-Pfalz 15: 121-187.
- Schmidt, G.H. 1990 Verbreitung von *Leptophyes*-Arten (Saltatoria: Tettigoniidae) in Mittel- und Nordwesteuropa. Braunschweig. NaturkdL. Schr. 3(3): 841-852.
- Schulte, T. 1990 Die Südliche Eichenschrecke *Meconema meridionale* (COSTA) (Saltatoria: Ensifera: Meconematidae) neu für Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora Rheinland-Pfalz 5(4): 1070-1072.

- Schulte, T. 1992 Über das Vorkommen thermophiler Gerafflügler (Insecta: Orthoptera) im trockenheißen Sommer 1991 und deren Bestandssituation 1992. Fauna und Flora Rheinland-Pfalz: Ztschr. f. Naturschutz (Landau) 6(4): 1145-1152.
- Schuster, L. 1905 *Ephippigera vitium* FIEB. Zool. Garten 46: 81-85, Frankfurt am Main.
- Schuster, W. 1902 Eingebürgerte Fremdlinge im Mainzer Becken. Zool. Garten 43: 380-389. Frankfurt am Main.
- Schuster, W. 1906 *Ephippigera ephippigera moguntiaca* Schust. Jahrbücher des nassauischen Vereins f. Naturkunde 59: 155-156. Wiesbaden.
- Schuster, W. 1907 Eine neu eingewanderte Schrecke am Rhein (im Mainzer Becken). Entomol. Wochenblatt/ Insektenbörse 24: 182-183. Stuttgart.
- Schuster, W. 1907 Neue und interessante Tatsachen aus dem Leben der deutschen Tiere. Biologische Mitteilungen über die heimische Tierwelt, insbes. über die Säugetier-, Vogel- und Insektenfauna der Rhein- und Maingebiete sowie Hessens. Frankfurt a. M.
- Schuster, W. 1909 Entomologische Anzeichen einer wiederkehrenden 'Tertiärzeit' oder Einwanderung und starke Vermehrung südlicher Insekten bei uns als Folge einer Klimaänderung d.h. einer wärmeren Zeitepoche. Societas entomologica 23(22): 169-172. Berlin.
- Schuster, W. 1917 Außerordentliche Häufigkeit des Sattelträgers *Ephippigera vitium moguntiaca*. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 13: 317. Husum.
- Simon, L. 1987 Faunistisch bemerkenswerte Neufunde bei Heuschrecken (Saltatoria) der Gattungen *Tetrix* LATR. und *Oecanthus* SERV. im südlichen Rheinland-Pfalz. Naturschutz Ornith. Rhld.-Pf. 4(4): 897-900. Landau.
- Simon, L. 1988 Faunistik und Gefährdung ausgewählter Gerafflügler (Orthoptera) im südlichen Rheinland-Pfalz. Mainzer Naturw. Arch. 26: 23-73.
- Simon, L., Froehlich, C., Lang, W., Niehuis, M. & Weitzel, M. 1991 Rote Liste der bestandsgefährdeten Gerafflügler (Orthoptera) in Rheinland-Pfalz. Hrsg. Ministerium für Umwelt, Mainz.
- Steinhoff, G. 1982 Ökologische Freilanduntersuchungen an Gerafflüglern (Orthopteroidea) des Bausenberges in der Eifel. Decheniana - Beihefte 27: 100-173.
- Suffrian, E. 1843 Aphoristische Mitteilungen über die Umgebung von Bad Ems in entomologischer Beziehung. Stettiner Ent. Ztg. 4: 283-292.
- Valerius, K. & Lieser, M. 1984 Heuschreckenfunde im Raum Wittlich 1982 und 1983. Dendrocopos 11: 104-106, Trier.
- Vogler, W. 1972 Ein Fund der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) in Frankfurt /M. Entomol. Ztschr. 82(22): 254-255.
- Walter, K.H. 1980 *Conocephalus dorsalis* (LATR.). Neu für die Rheinpfalz. Pfälzer Heimat 31(1): 8-10. Speyer.
- Weitzel, M. & Steinhoff, G. 1981 Gerafflüglerfunde im Eifel-Mosel-Raum. Aus der Tierwelt des Trierer Raumes, Information Nr.7: 1-10. Trier.

- Weitzel, M. 1984 Zur Gerafflüglerfauna des Trierer Landes. *Dendrocopos* 11: 96-103. Trier.
- Weitzel, M. 1986 Zur aktuellen Verbreitung der Kurzfühlerschrecken (Insecta, Caelifera) in Hunsrück, Saargau, Eifel, Westerwald und Bergischem Land. *Dendrocopos* 13: 88-103. Trier.
- Weitzel, M. 1992 Zur Gerafflüglerfauna des Koppelsteingebietes am Mittelrhein. *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 8: 155-176. Landau.
- Wolf, K. 1987 Die Heuschreckenfauna (Orthoptera, Saltatoria) in ausgewählten Feucht- und Naßwiesenbrachen im Südlichen Pfälzerwald. *Pollichia - Buch* 12. Hrsg. Rowek, H. Beitr. z. Biol. der Grünlandbrachen im sdl. Pfälzerwald.
- Zacher, F. 1917 Die Gerafflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena: 288 S.
- Zacher, F. 1957 Ergänzungen zur Orthopteren-Fauna Süddeutschlands III. - 3. Orthopteren aus dem südlichen Rheinland; 4. Orthopteren aus Franken. *Mitt. Dtsch. Entomol. Ges.* 16: 7.
- Zebe, V. 1954 Über das Vorkommen einiger bemerkenswerter Insekten im Mittelrheingebiet: *Oecanthus pellucens* Scop. (Orthopt.), *Cicadetta montana* Scop. (Hemipt. Heteropt.) *Stephanitis piri* F. (Hemipt. Heteropt.). *Entomol. Ztschr.* 64(22): 257-259.
- Zeuner, F.E. 1930 Der Einfluß der postglazialen Klimaschwankungen auf die Verbreitung von *Ephippigera vitium* Serv. (Orth. Tettig.). *Mitt. Zool. Museum Berlin* 15: 86-106.

Faunistische Literatur aus dem Saarland

Peter Detzel

- Dempewolff, U. 1964 Zur Insekten- und Molluskenfauna des Naturschutzgebietes 'Schenkelsberg'/Saar. Naturschutz Landschaftspfl. Saarland. - Veröff. Landesstelle Naturschutz u. Landschaftspfl. 3.
- Dorda, D. 1990 Zum Erstfund des Rotleibigen Grashüpfers *Omocestus haemorrhoidalis*, CHARP., (Insecta: Saltatoria) im Saarland. Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland 22(2): 90-92.
- Dorda, D. 1991 Vergleichende Heuschreckenuntersuchungen in saarländischen Kalk-Halbtrockenrasen. Articulata 6(2): 125-147.
- Dorda, D., Maas, S. & Staudt, A. 1990 Rote Liste der Heuschrecken des Saarlandes. Ministerium für Umwelt (Hrsg.) Saarbrücken.
- Goldammer, L. 1986 Die Saltatorien-Fauna der Sandgrube 'Unter der Mühl' in Dudweiler und ihre Bedeutung für den Naturschutz. Erstnachweis der Säbel-Dornschrecke (*Tetrix subulata*) für das Saarland. Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland 18(4): 499-504.
- Harz, K. 1960 Gerafflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: Dahl, Fr. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46. Teil. (Gustav Fischer), Jena.
- Heidrich, O. 1960 Faunistische Untersuchungen am Weißelberg-Südhang. Naturschutz Landschaftspfl. Saarland. - Veröff. Landesstelle Naturschutz u. Landschaftspfl. 2.
- Kettering, H. 1980 *Ectobius pallidus* (OLIVIERI) = *E. livens* (TURT.) - Blasse Schabe. Erstnachweis für die Westpfalz und Nachweis für das Saarland. Pfälzer Heimat 31(1): 9-10.
- Merl, H. 1987 Untersuchungen zur Saltatorien-Fauna von Dillingen/Saar. Unveröff. Diplomarbeit Univ. des Saarlandes FB. Biogeographie.
- Meyer, D. 1960 Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna des Weißelberg-Nordhanges. Naturschutz Landschaftspfl. Saarland, - Veröff. Landesstelle Naturschutz u. Landschaftspfl. 2.
- Reichert, H. & Weigand, E. & Weitzel, M. 1986 Nachweis bemerkenswerter Pflanzen- und Tierarten in der Tongrube Eisen/Saarland. Dendrocopos 13: 104-111. Trier.
- Resch, H. 1960 Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna des St.Johanner Stadtwaldes. Naturschutz u. Landschaftspfl. Saarland, - Veröff. Landesstelle Naturschutz u. Landschaftspfl. 2.

- Steinhoff, G. 1982 Ökologische Freilanduntersuchungen an Geradflüglern
(Orthopteroidea) des Bausenberges in der Eifel. Decheniana - Beihefte 27:
100-173.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer),
Jena: 288 S.

Faunistische Literatur aus Sachsen

Peter Detzel

- Baer, W. 1904 Zur Orthopterenfauna der preussischen Oberlausitz nebst einigen Bemerkungen über seltene im Königl. Sachsen vorkommende Orthopteren. Abh. Naturforsch. Ges. Görlitz 24: 123-127.
- Büttner, G. 1959 Beitrag zur Orthopterenfauna von Südwest-Sachsen. Nachrbl. Oberlausitzer Insektenfreunde 3: 79-86.
- Conrad, R. 1984 Bemerkungen zur Verbreitung der Säbelschrecken (Orthoptera) in Ostthüringen und Südwestsachsen. Veröff. Mus. Gera, Nat.Wiss.R. 10: 91-96.
- Gebhardt, M.. 1964 Vorkommen von *Nemobius sylvestris* BOSC. Faun. Abh. Mus. Tierde. Dresden 1: 127-128.
- Hempel, W. & Schiemenz, H. 1963 Ökologische Untersuchungen der Heuschreckenfauna (Saltatoria) einiger xerothermer Biotope im Gebiet von Meißen. Archiv f. Naturschutz u. Landschaftsforschung 3(2): 117-138.
- Jordan, K.H.C. 1936 Die Orthopterenfauna der Oberlausitz. Isis Budissina. Bautzen. 13: 142-152.
- Kläge, H.-C. 1990 Beiträge zur Insektenfauna der nordwestlichen Niederlausitz Teil XVIII. Zur Heuschreckenfauna. Biol. Stud. Luckau 19: 33-48.
- Klausnitzer, B. 1982 Großstädte als Lebensraum für das mediterrane Faunenelement. Entomol. Nachr. Berichte 26(2): 49-57.
- Klausnitzer, B. 1983 Zur Insektenfauna der Städte. Entomol. Nachr. Berichte 27: 49-59.
- Klausnitzer, B. & Klausnitzer, U. 1982 Bemerkungen zur Feldheuschrecken-Fauna des Stadtzentrums von Leipzig (Caelifera, Acrididae). Entomol. Nachr. Berichte 26(3): 133-134.
- Klausnitzer, E. & Klausnitzer, B. 1987 Ein Bericht über Wanderheuschrecken aus dem Jahr 1542 in der Oberlausitz. Abh. Ber. Naturkde. Mus. Görlitz 59: 55-60.
- Leonhardt, W. 1929 Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren- und Odonaten-Fauna Deutschlands. Int. Entomol. Z. 23: 215-323.
- Müller, H. 1955 Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf den Bienitz-Wiesen bei Leipzig unter besonderer Berücksichtigung der Heuschrecken. Wiss. Ztschr. Univ. Leipzig 4: 73-80.
- Richter, K. & Klausnitzer, B. 1987 Zur Orthopterenfauna (Blattaria, Dermaptera, Ensifera, Caelifera) unterschiedlich urban beeinflußter Ruderalstellen in Leipzig (Untersuchungen zum urbanen A-E-Gradienten, 5. Beitrag). Entomol. Nachr. Berichte 31(4): 163-167.

- Rudow, F. 1873 Systematische Übersicht der Orthopteren Nord- und Mitteldeutschlands. Ztschr. ges. Naturwiss. N.F. 8: 281-317. Halle.
- X Schiemenz, H. 1964 Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Orthopteren in Restwäldern und Feldhecken und den angrenzenden Fluren. Abh. u. Ber. Naturkde. Mus. Görlitz 39(4): 1-18.
- Schiemenz, H. 1965 Bemerkenswerte Heuschreckenfunde (Saltatoria) in Naturschutzgebieten. Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 1(6): 243-247.
- Schiemenz, H. 1966 Die Orthopterenfauna von Sachsen. Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 29(7): 337-366. 4 Karten.
- Schiemenz, H. 1969 Die Heuschreckenfauna mitteleuropäischer Trockenrasen (Saltatoria). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 2(25): 241-258.
- Schiemenz, H. 1981 Die Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) *Tettigonia viridissima* (L.) und *T. cantans* (FUESSLY) in der DDR. Zool. Jb. Syst. 108: 554-562.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Gryllodeengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Weidner, H. 1940 Nachträge zur Orthopterenfauna Mitteldeutschlands. Ztschr. Naturwiss. 94: 121-128. Halle.
- Zacher, F. 1917 Die Geredflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena: 288 S.

Faunistische Literatur aus Sachsen-Anhalt

Peter Detzel

- Buschendorf, J. 1975 Zur Orthopteren-Fauna der 'Lunzberge' bei Halle. Naturschutz u. naturkd. Heimatkforschung in den Bezirken Halle u. Magdeburg 11/12: 98-104.
- Heyne, T. 1989 Ökofaunistische Untersuchungen an Arthropoden in ausgewählten Habitaten der stark strukturierten Agrarlandschaft des unteren Unstrut-Berg- und Hügellandes bei Bad Bibra unter besonderer Berücksichtigung der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae). Dissertation PH Halle/Köthen.
- Kühlhorn, F. 1955 Beitrag zur Verbreitung und Ökologie der Gerafflügler des Harzes und seines südlichen und östlichen Vorlandes. Dtsch. Entomol. Ztschr. N.F. 2(1/2): 279-295.
- Leonhardt, W. 1929 Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren- und Odonaten-Fauna Deutschlands. Int. Entomol. Z. 23: 215-323.
- Meineke, T. & Menge, K. 1993 *Tetrix ceperoi* (Bolivar 1887) und andere bemerkenswerte Heuschrecken in Sachsen-Anhalt gefunden (Saltatoria: Tettigoniidae, Tetrigidae, Acrididae). Entomol. Z. 103(20): 367-375.
- Meineke, Th. 1994 Ausbreitungsversuche und initiale Populationsstadien von *Chorthippus parallelus* (ZETTERSTEDT, 1821) im Hochharz. Articulata 9(1): 33-42.
- Moritz, C. 1991 Ökofaunistische Untersuchungen in wechselfeuchten Wiesenbiotopen unter besonderer Berücksichtigung der Chloropidae (Diptera: Brachycera) und Saltatoria (Orthoptera). Dissertation PH Halle/Köthen
- Rudow, F. 1873 Systematische Übersicht der Orthopteren Nord- und Mitteldeutschlands. Ztschr. ges. Naturwiss. N.F. 8: 281-317. Halle.
- Rüling, J.P. 1786 Verzeichnis aller wilden Thiere auf dem Harze. In: Gatterer, C.W.J. Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Bd. 2: 248-284. Göttingen.
- Ruppe, S. & Jentzsch, M. 1991 Heuschrecken und Kamelhalsfliegen einer Feldhecke in der Goldener Aue. Entomol. Nachr. Berichte 35(4): 279.
- Schiemenz, H. 1969 Die Heuschreckenfauna mitteleuropäischer Trockenrasen (Saltatoria). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 2(25): 241-258.
- Schiemenz, H. 1971 Zur Zikaden- und Heuschreckenfauna des Naturschutzgebietes 'Steinholz-Harsleber Berge'. Naturkd. Ber. Mus. Heineanum 5/6: 47-52.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Gryllodeengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Taschenberg, E.L. 1873 Locustinen aus der Halleschenen Fauna. Ztschr. ges. Naturwiss. 42: 98.

- Taschenberg, E.L. 1909 Die Tierwelt. Heimatkunde des Saalekreises. Hrsg. Ule.
Halle: 50-193.
- Wallaschek, M. 1991 Ein neuer Fund von *Gryllus campestris* var. *caudata* KRAUSS
1866. Articulata 6(2): 173.
- Wallaschek, M. 1992 Stand der faunistischen Erfassung der Gerafflügler
(Orthoptera s.l.) in Sachsen-Anhalt. Articulata 7: 5-18.
- Wallaschek, M. 1992 Zur Kurzfühlerschreckenfauna (Saltatoria: Caelifera) des
Dessau-Wittenberger Raumes. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau (7): 91-103.

Faunistische Literatur aus Schleswig-Holstein

Peter Detzel

- Boye, P. 1984 Red Area: Appener Moor. Naturkundl. Beiträge des DJN 13: 1-138.
- Holst, K.T. 1969 The distribution of Orthoptera in Denmark, Scania and Schleswig-Holstein. Entomol. Meddr. 37: 413-442.
- Holst, K.T. 1986 The Saltatoria (Bush-crickets, crickets and grasshoppers) of Northern Europe. Fauna Entomol. Scand. 16: 1-127. (Scandinavian Science Press; E.J. Brill; Kopenhagen).
- Messlinger, U. 1988 Ein Fund von *Barbitistes serricauda* F. in der Holsteinischen Schweiz. Articulata 3(4): 145.
- Saager, H. 1972 Orthoptera des Lübecker Naturhistorischen Museums. Berichte des Vereins 'Natur und Heimat' und des Naturhistorischen Museums Lübeck 12: 68-72.
- Smissen, J. van der & Smissen, W. van der 1989 Die Heuschrecken des Lübecker Stadtwaldes. in: Lauerholz - Grüne Lunge Lübecks. Berichte des Vereins 'Natur und Heimat' und des Naturhistorischen Museums Lübeck 21/22: 152-166.
- Umweltamt der Hansestadt Lübeck (Hrsg.) 1989 Regionale Rote Liste Lübeck. Tagfalter, Libellen, Heuschrecken. Broschüre: 55 S.; Lübeck Untere Landschaftspflegebehörde.
- Weidner, H. 1939 *Stenobothrus stigmaticus* RAMB. neu für Schleswig-Holstein. Bombus 1(8): 29-30.
- Weidner, H. 1939 Nachträge zur Orthopterenfauna der Nordmark und Nordwestdeutschlands. Verh. Ver. naturwiss. Heimatf. Hamburg 27: 63-66.
- Weidner, H. 1950 Beitrag zur Geradflüglerfauna Schleswig-Holsteins. Mitt. Faun. AG Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck 3: 15-17.
- Weidner, H. 1951 Beitrag zur Geradflüglerfauna Schleswig-Holsteins. Mitt. Faun. AG Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck 4: 12-14.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena. 288 S.

Faunistische Literatur aus Thüringen

Peter Detzel

- Beinlich, B. 1993 Zum Vorkommen der Wanstschrecke *Polysarcus denticauda* in Südwest-Thüringen. Articulata 8(2): 125-128.
- Breinl, K. 1989 Zur Gerafflüglerfauna (Orthoptera) des Naturschutzgebietes 'Schwarzatal'. Veröff. Mus. Gera. Nat.Wiss.R. 16: 64-72.
- Brettfeld, R. & Haase, T. 1990 Interessante xerophile Heuschrecken (Saltatoria) aus der Umgebung von Wiedersbach (Südthüringen). Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen 5: 86.
- Büttner, K. 1959 Die Tierwelt des Naturschutzgebietes Wulmer Hang bei Zwickau. Veröff. Nat.kde. Mus. Zwickau 31. (1. Sonderband).
- Buschendorf, J. 1975 Zur Orthopteren-Fauna der 'Lunzberge' bei Halle. Naturschutz u. naturkd. Heimtforschung in den Bezirken Halle u. Magdeburg 11/12: 98-104.
- Conrad, R. 1984 Bemerkungen zur Verbreitung der Säbelschrecken (Orthoptera) in Ostthüringen und Südwestsachsen. Veröff. Mus. Gera. Nat.Wiss.R. 10: 91-96.
- Dürer, S. & Weid, S. 1990 Anmerkungen zum Vorkommen der Wanstschrecke (*Polysarcus denticauda*) im ehemaligen innerdeutschen Grenzbereich zwischen Bayern und Thüringen. Articulata 5(2): 39-42.
- Ebel, F. & Schönbrodt, R. (Hrsg.) 1991 Pflanzen und Tierarten der Naturschutzobjekte im Saalekreis. 1. Ergänzungsband. Halle: 72 S.
- Frost, P. 1980 Zur räumlichen und zeitlichen Verteilung von Heuschrecken (Saltatoria) auf einer Rasenfläche des Leutratales bei Jena. Unveröff. Diplomarbeit FSU Jena.
- Joost, W. 1985 Beleuchtete Fabrikfenster als Lichtfalle für *Meconema thalassinum* (DE GEER, 1773) sowie Bemerkungen zur Orthopterenfauna der Stadt Gotha. Entomol. Nachr. Berichte 29: 115-117.
- Köhler, G. 1985 *Stenobothrus crassipes* (Charp., 1825) (Orthoptera, Acrididae) - Erstnachweis für das Gebiet der DDR. Entomol. Nachr. Berichte 29: 217-219.
- Köhler, G. 1987 Die Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) im Mittleren Saaletal um Jena (Thüringen). Bestandsaufnahme und Faunenveränderung in den letzten 50 Jahren. Wiss. Ztschr. FSU Jena. Nat.R. 36(3): 391-435.
- Köhler, G. 1988 Zur Heuschreckenfauna der DDR - Artenspektrum, Arealgrenzen, Faunenveränderung (Insecta, Orthoptera: Saltatoria). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 16(1): 1-21.

- Köhler, G. 1989 Die Heuschreckenfauna (Saltatoria) im Stadtgebiet von Jena/Thüringen und ihre Veränderung in den letzten 50 Jahren. Verh. X SIEEC Gotha 1986 (Dresden 1989): 139-144.
- Köhler, G. 1991 Rote Liste der Heuschrecken des Landes Thüringen. Landschaftspflege u. Naturschutz in Thüringen 28(2): 29-39.
- Köhler, G. 1993 Die Rotflügelige Ödlandschrecke *Oedipoda germanica* (Latr.) (Orthoptera: Saltatoria) in Thüringen. Landschaftspfl. Natursch. Thür. 30(3): 67-73.
- Köhler, G. & Kopetz, A. 1991 Sukzessionsbedingte Veränderungen von Arthropoden-Assoziationen auf Kalktrockenrasen. Zool. Jb. Syst. 118: 391-407.
- Köhler, G. & Kopetz, A. 1993 Veränderungen in Heuschrecken (Saltatoria) - Assoziationen als Folgen der Verbuschung von Kalktrockenrasen. Archiv f. Naturschutz-Landschaftsforschung 32: 147-159. Berlin.
- Köhler, G. & Reinhardt, K. 1992 Beitrag zur Kenntnis der Feldgrille (*Gryllus campestris* L.) in Thüringen. Articulata 7: 63-76.
- Köhler, G. & Weipert, J. 1991 Beiträge zur Faunistik und Ökologie des Naturschutzgebietes 'Apfelstädter Ried' Kr. Erfurt-Land. Teil IV - Orthoptera: Saltatoria. Archiv f. Naturschutz-Landschaftsforschung 31(3): 181-195. Berlin.
- Kopetz, A. 1988 Untersuchungen zur floristischen und faunistischen Strukturanalyse im NSG 'Poxdorfer Hang'. Unveröff. Diplomarbeit FSU Jena; Sektion Biologie/Ökologie.
- Kühlhorn, F. 1955 Beitrag zur Verbreitung und Ökologie der Geradflügler des Harzes und seines südlichen und östlichen Vorlandes. Dtsch. Entomol. Ztschr. N.F. 2(1/2): 279-295.
- Ludwig, F. 1898 Einschleppung der ostasiatischen Heuschrecken in unsere Warmhäuser. Natur 47: 598. Halle a.d. Saale.
- Oschmann, M. 1955 Verbreitung und Ökologie der Orthopteren um Jena. Unveröff. Staatsexamensarbeit FSU. Jena 19 S.
- Oschmann, M. 1966 Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Orthopteren im Raum von Gotha. Dissertation Math.-Nat.wiss. Fak., Univ. Halle-Wittenberg.
- Oschmann, M. 1966 Beitrag zu einer Orthopterenfauna Thüringens. Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 6: 249-259.
- Oschmann, M. 1969 Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Orthopteren im Raum von Gotha. Hercynia N.F. 6: 115-168.
- Rapp, O. 1943 Beiträge zur Fauna Thüringens. 7. Odonata, Plecoptera, Orthoptera (1). Museum Naturkde. Erfurt 1-32.
- Rudow, F. 1873 Systematische Übersicht der Orthopteren Nord-und Mitteldeutschlands. Ztschr. ges. Naturwiss. N.F. 8: 281-317. Halle.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. *phasa migratoria* L. et *phasa danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Schiemenz, H. 1965 Bemerkenswerte Heuschreckenfunde (Saltatoria) in Naturschutzgebieten. Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 1(6): 243-247.

- Schiemenz, H. 1969 Die Heuschreckenfauna mitteleuropäischer Trockenrasen (Saltatoria). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden 2(25): 241-258.
- Schiemenz, H. 1981 Die Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) *Tettigonia viridissima* (L.) und *T. cantans* (FUESSLY) in der DDR. Zool. Jb. Syst. 108: 554-562.
- Schimmel, S. 1988 Zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) im NSG Harzgrund, Kreis Suhl/Thüringer Wald. Entomol. Nachr. Berichte 32: 117-120.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Gryllodeengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Tanski, J. 1984 Untersuchungen zur Verbreitung der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) im LSG 'Mittleres Saaletal' bei Jena (Thüringen). Unveröff. Abschlußarbeit FSU Jena. Sektion Biologie, Ökologie: 40 S.
- Taschenberg, E.L. 1909 Die Tierwelt. Heimatkunde des Saalekreises. Hrsg. Ule. Halle: 50-193.
- Thomas, B. & Grein, G. 1993 *Conocephalus discolor* Thunberg 1815 in Thüringen gefunden. Articulata 8(1): 33.
- Uhlmann, E. 1940 Die Tierwelt Jenas. In: Lehmann, W. (Hrsg.): Jena - Thüringens Universitätsstadt in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. 1; Jena
- Uhlmann, E. 1954 Die Tierwelt der Rabenschüssel. In: Knorr, O. & Mägdefrau, K. & Uhlmann, E.: Die Rabenschüssel. Jena; 18-30.
- Weidner, H. 1938 Die Geredflügler (Orthopteroidea und Blattoidea) Mitteldeutschlands. Ztschr. Naturwiss. 92: 123-181; Halle.
- Weidner, H. 1940 Nachträge zur Orthopterenfauna Mitteldeutschlands. Ztschr. Naturwiss. 94: 121-128; Halle.
- Weidner, H. 1955 *Phaneroptera falcata* PODA in Thüringen. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 14: 19.
- Zacher, F. 1917 Die Geredflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena: 288 S.

Faunistische Literatur aus Belgien, Niederlande und Luxemburg

Peter Detzel¹

- Achterkamp, B. & Kleukers, R. 1992 Een verrassende nieuwe vindplaats van *Chortippus apricarius* (L.) in Nederland. Nieuwsbrief Saltabel 8: 25-26.
- Beukeboom, L. 1986 Werkgroepen: Orthoptera. Nieuwsbrief EIS-Nederland 17: 38-40.
- Beukeboom, L. 1986 De verspreiding van een aantal sprinkhanen in Friesland. Veld en Vitrine 92: 1200-1202.
- Beukeboom, L. 1986 De sprinkhanen van Nederland en België. Utrecht: Jeugdbondsuitgeverij, 69 p.
- Beukeboom, L. 1991 Immigranten van de Benelux. Nieuwsbrief Saltabel 5: 16-17.
- Beys-L'Hoest, B. 1991 La pollution des écosystèmes par la lutte antiacridienne. Les Naturalistes belges 72: 41-64.
- Boosten, G. & Devriese, H. 1984 Orthoptères intéressants de Belgique. Bull. Annls. Soc. r. belge Ent. 120: 45-46.
- Bouwman, B.E. 1916 Sprinkhanen en wespen. De Levende Natuur 21: 201-207.
- Buggenum, H. van 1990 De gouden sprinkhaan. Natuurhistorisch Maandblad 79(5): 176-177.
- Buggenum, H. van, & Hermans, J. 1985 De sabelsprinkhaan *Phaneroptera falcata* (Poda) weer in Nederland gevonden. Natuurhistorisch Maandblad 74(3): 38-42.
- Buyx, J. & Hermans, J. 1990 De Bergerheide, meer dan Zand alleen; Beeld van een Rivierduin Landschap. Natuurhistorisch Maandblad 79(10): 241-264.
- Carpentier, F. 1942 Les Acrydium (Orthoptera) de Belgique, 2er partie. Bull. Mus. r. Hist. nat. Belg. 18 (57): 1-16.
- Carpentier, F. 1942 Les Acrydium (Orthoptera) de Belgique, 1er partie. Bull. Mus. r. Hist. nat. Belg. 18 (44): 1-16.
- Carpentier, F. 1943 Les Acrydium (Orthoptera) de Belgique, 3er partie. Bull. Mus. r. Hist. nat. Belg. 19 (49): 1-19.
- Carpentier, F. 1951 Sauterelles de Belgique. Bull. Annls. Soc. Ent. belg. 87: 100-105.
- Carpentier, F. 1954 Données récentes sur les espèces de *Tetrix* (Orthopt., Acridoidea) existant en Belgique. Bull. Annls. Soc. Ent. belg. 90: 118-120.
- Daniels, L. & Vlierden, G. van 1991 Een populatie Moerassprinkhanen (*Stethophyma grossum*) in Teutoland. Euglena 10: 34-37.

¹ Unter Mitarbeit der Kollegen Roy Kleukers und Fer Willemsen

- De Beelde, T. & Verschaeren, V. 1993 Sprinkhanen in en om de Stoppers (Oost-Vlaanderen). Nieuwsbrief Saltabel 9: 3-9.
- Decleer, K. 1989 Preliminairy analyse van het voorkomen van de moerassprinkhaan (*Mecostethus grossus*) in België, met een detailstudie van een lokale populatie. Nieuwsbrief Saltabel 2: 11-14.
- Decleer, K. 1990 The life cycle of *Conocephalus dorsalis* (Latreille) (Saltatoria) in relation to cutting management and extreme water level fluctuations in a derelict reedmarsh. Biol. Jb. Dodonaea 58: 139-151.
- Decleer, K. 1990 *Chorthippus dorsatus* (Zett., 1821) (Saltatoria), een nieuwe sprinkhaan voor België, en het onderscheid met *Chorthippus parallelus* (Zett., 1821) forma explicatus Sel.-Long., 1862. Bull. Annls. Soc. r. belge Ent. 126: 23-27.
- Decleer, K. 1990 Voorkomen, ekologie en beheer van de moerassprinkhaan (*Mecostethus grossus*) in België. De Levende Natuur 91: 75-81.
- Decleer, K. & Devriese, H. 1992 De sprinkhanenfauna van de Belgische kust. Duinen 6: 11-37.
- Delescaille, L.-M., Hofmans, K. & Maernoudt, A. 1990 Le tienne de Saumières à Treignes (province de Namur, Belgique), un site exceptionnel menacé. Les Naturalistes belges 71: 1-13.
- Devriese, H. 1984 Aanvullende gegevens over de verspreiding van Orthoptera in België. Bull. Annls. Soc. Ent. belg. 120: 398-401.
- Devriese, H. 1988 Saltatoria Belgica. Voorlopige Verspreidingsatlas van de Sprinkhanen en Krekels van België. Inst. Royal Sciences Naturelles de Belgique. 85 S.
- Devriese, H. 1988 *Oedipoda caerulescens* (Linné, 1758) en Belgique (Orthoptera, Acrididae). Notes fauniques de Gembloux 17: 3-8.
- Devriese, H. 1989 Determinatie van Tetrigidae. Nieuwsbrief Saltabel 2: 30-32.
- Devriese, H. 1989 Identification des Tetrigidae. Nieuwsbrief Saltabel 2: 33-35.
- Devriese, H. 1989 Sprinkhanen in de grootstad. Nieuwsbrief Saltabel 2: 28-29.
- Devriese, H. 1989 Het verspreidingsonderzoek van de sprinkhanen en krekels van België. Verhandelingen van het Symposium 'Invertebraten van België' 1989: 247-250.
- Devriese, H. 1989 Sprinkhanen in de Brusselse agglomeratie. Wielewaal 55: 137-144.
- Devriese, H. 1990 Opmerkelijke waarnemingen/Observations remarquables. Nieuwsbrief Saltabel 4: 14.
- Devriese, H. 1990 Identification des Tetrigidae. Nieuwsbrief Saltabel 3: 3 p. (Beilage).
- Devriese, H. 1991 Les Blattes en Wallonie. Nieuwsbrief Saltabel 5: 20-21.
- Devriese, H. 1992 Opmerkelijke waarnemingen. Nieuwsbrief Saltabel 8: 28.
- Devriese, H. 1993 Bijdrage tot de kennis van de sprinkhanenfauna van de Hoge Venen. Nieuwsbrief Saltabel 10: 1-7.
- Devriese, H. 1993 Sprinkhanenweekend Hoge Venen 1993 (Week-end Orthoptères Hautes Fagnes 1993). Nieuwsbrief Saltabel 9: 1-2.

- Devriese, H. 1993 Opmerkelijke waarnemingen. Nieuwsbrief Saltabel 9: 24.
- Devriese, R., Wijzen, F. & Verbeke, W. 1987 De Sprinkhanen op de kalkgraslanden van de Belgische Sint-Pietersberg. Euglena 6: 24-25.
- Duijm, M. 1968 Het voorkomen van de veldkrekel in Nederland. De Levende Natuur 71: 107-110.
- Duijm, M. 1969 Die Verbreitung der Feldgrille (*Gryllus campestris*) in den Niederlanden. Entomol. Berichten, Amsterdam 29: 27-33.
- Duijm, M. & Kruseman, G. 1983 De krekels en sprinkhanen in de Benelux. Haagwoud. KNNV: 186 pp. Amsterdam.
- Duijm, M. & Oyen van, T. 1948 Het sjirpen van de sabelsprinkhaan. De Levende Natuur 51: 81-87.
- Ebner, R. 1925 Noch einige neue Orthopteren aus Niederland. Naturhistorisch Maandblad 14: 49-52.
- Folmer, T. 1900 Orthoptera Neerlandica. De Levende Natuur 4: 62-64; 104-106.
- Georges, P. 1986 *Tettigonia cantans* (Fuessly, 1775) une sauterelle très rare dans nos régions. Päiperlék 7(4): 21-23.
- Goetghebuer, M. 1953 Catalogue des Orthoptères observés en Belgique. Bull. Annls. Soc. Ent. belg. 89: 135-145.
- Griffioen, R. 1992 Waarneming van *Chorthippus biguttulus* op Schiermonnikoog. Nieuwsbrief Saltabel 8: 31-32.
- Griffioen, R. & Uilhoorn, K. 1993 Sprinkhanen in de Engbertsdijkvenen. Nieuwsbrief Saltabel 9: 17-19.
- Groenendijk, D. 1993 Over het geluid van macroptere rietsprinkhanen (*Conocephalus dorsalis*). Nieuwsbrief Saltabel 10: 18.
- Groenendijk, D. & Goenendijk, M. 1992 Een nieuwe vindplaats van de Zompsprinkhaan (*Chorthippus montanus*) in de provincie Utrecht en daarmee de meest westelijke binnen Nederland. Nieuwsbrief Saltabel 8: 30-31.
- Groenendijk, D. & Groenendijk, M. 1993 Njaarsdispersie van doornsprinkhanen (Tetrigidae)? Nieuwsbrief Saltabel 10: 19.
- Grosseries, A. 1993 Découverte d'une population de *Chorthippus albomarginatus* (Degeer) dans la vallée de la Wamme (Prov. de Luxembourg UTM: FR 66). Nieuwsbrief Saltabel 9: 10-12.
- Hermans, J.T. 1984 Sprinkhanen van de Bemelerberg. Publ. natuurhist. Gen. Limburg 34: 1-5.
- Hermans, J.T. 1990 Versridung, Oecologie en Beheer van de Moerasspinkhan in Limburg. Naturhistorisch Maandblad 79(2): 34-38.
- Hermans, J.T. & Buggenum van, H. 1986 Sprinkhanen en krekels in het Meinweggebied. Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 18: 106-122. St. Odiliënberg.
- Hermans, J.T. & Hagen van der, H.G.J.M. 1991 Blauwvleugelige sprinkhaan in Meijendel. Meijendel Mededelingen 21: 49-52.
- Hermans, J.T. & Krüner, U. 1991 Die nordwestliche Ausbreitungstendenz von *Phaneroptera falcata* (PODA) (Saltatoria: Tettigoniidae) im Gebiet zwischen Rhein und Maas. Articulata 6(1): 52-60.

- Hermans, J.T., Jansen, S. & Jansen, W. 1990 Verspreiding, Oekologie en beheer van de Moerassprinkaan in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 79(2): 34-38.
- Hermans, J.T., Jansen, S., Jansen, W. & Buggenum H. van 1991 De Greppel-sprinkhaan (*Metrioptera roeselii* Hagenb.) in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 80(7/8): 136-138.
- Hermes, D. & Flervoet, M. 1987 *Chorthippus vagans* (Eversmann), nieuw voor Nederland (Orthoptera: Acrididae). Entomol. Berichten, Amsterdam 47: 28-29.
- Hoffmann, J. 1960 Les Orthoptères du Luxembourg. Inst. Grand-Ducal Sc.nat. Archives N.S. 27: 239-272. Luxembourg.
- Hoffmann, J. 1962 Les orthoptères du Luxembourg (II. fasc. Les Caelifères). Musée d'Histoire Naturelle; Luxembourg.
- Hofmans, K. 1991 Sprinkhanensymposium 'Vierves-sur-Viroin' en 1991. Nieuwsbrief Saltabel 5: 1-2.
- Hofmans, K. & Barenbrug, B. 1986 Contribution à l'étude de *Chorthippus vagans* en Belgique (Orthoptera: Acrididae). Les Naturalistes belges 67: 117-123.
- Hofmans, K. & Barenbrug, B. 1987 Nieuwe gegevens over de Orthoptera-fauna van het natuurpark Viroin-Hermeton. Bull. Annls. Soc. r. belge Ent. 123: 43-46.
- Hofmans, K. & Barenbrug, B. 1988 Bijdrage tot de studie van *Barbitistes serricauda* (Fabricius, 1798) in België (Saltatoria: Tettigoniidae). Phegea 16: 93-98.
- Hofmans, K. & Barenbrug, B. 1989 The non-tetrigid Saltatoria (Insecta) of the regional park Viroin-Hermeton. Verhandel. van het Symposium 'Invertebraten van België' 1989: 251-255.
- Hofmans, K. & K. Decleer 1991 Inventaris en ekologie van de sprinkhanen en krekels van enkele kalkgraslanden te Yvoir, Han-sur-Lesse en Dinant (provincie Namen, België). Nieuwsbrief Saltabel 6: 1-5.
- Hofmans, K., Barenburg, B. & Backeljau, T. 1989 The non-tetrigid Saltatoria (Insecta) of the Belgian chalk grasslands. Verhandel. van het Symposium 'Invertebraten van België' 1989: 257-263.
- Jacob, J.-P. 1989 Avancement de la cartographie des Orthoptères de Lorraine belge. Nieuwsbrief Saltabel 2: 15-19.
- Jansen, S. 1990 Een langvleugelige rietsprinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 3: 29.
- Jansen, W. 1990 Een eierleggende boomsprinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 3: 29.
- Kinn, J. & Meyer, M. 1988 Beitrag zur Kenntnis der Saltatoria Luxemburgs. Päiperlék 10(2): 31-70.
- Kleukers, R.M.J.C. 1992 Sprinkhanenweekend 'Wezep' 1992: a. Het voorkomen van de zandoorworm *Labidura riparia* (Pallas) in Nederland. Nieuwsbrief Saltabel 8: 1-4.
- Kleukers, R.M.J.C. 1989 EIS-project De sprinkhanen en krekels van Nederland (1990-1993). Nieuwsbrief Saltabel 2: 40.
- Kleukers, R.M.J.C. 1990 Kartering van de Nederlandse Orthoptera (sprinkhanen en krekels). Entomol. Berichten, Amsterdam 50: 73-75.

- Kleukers, R.M.J.C. 1990 Het voorkomen van *Metrioptera roeselii* in Zeeland. Nieuwsbrief Saltabel 3: 18-22.
- Kleukers, R.M.J.C. 1990 Kartering van de Nederlandse Orthoptera (sprinkhanen en krekels). Nieuwsbrief EIS-Nederland 20: 19-23.
- Kleukers, R.M.J.C. 1990 Onderzoek naar het voorkomen van de veenmol (*Gryllotalpa gryllotalpa*) in Nederland. Nieuwsbrief Saltabel 4: 7-8.
- Kleukers, R.M.J.C. 1990 Sprinkhanen en krekels in de omgeving van Oisterwijk. Veelpoot 1: 4-6.
- Kleukers, R.M.J.C. 1991 Handleiding voor het project 'De sprinkhanen en krekels (Orthoptera) van Nederland'. Instructies voor medewerkers EIS-Nederland 9: 1-40.
- Kleukers, R.M.J.C. 1991 Opmerkelijke waarnemingen. Nieuwsbrief Saltabel 6: 33-34.
- Kleukers, R.M.J.C. 1991 Nieuwe waarnemingen aan de Bramesprikhaan (*Pholidoptera griseoaptera*) in Nederland. Nieuwsbrief Saltabel 6: 27-29.
- Kleukers, R.M.J.C. 1991 De veldkrekel (*Gryllus campestris*) in de Loonse en Drunense duinen. Veelpoot 2: 13-15.
- Kleukers, R.M.J.C. 1992 De sprinkhanen, krekels, oorwormen en kakkerlakken van Terschelling (Orthoptera, Dermaptera, Dictyoptera). Nieuwsbrief EIS-Nederland 21: 3-10.
- Kleukers, R.M.J.C. 1992 Sprinkhanenweekend 'Wezep' 1992: a. Het voorkomen van de zandoorworm *Labidura riparia* (Pallas) in Nederland. Nieuwsbrief Saltabel 8: 1-4.
- Kleukers, R.M.J.C. 1992 Opmerkelijke waarnemingen. Nieuwsbrief Saltabel 9: 25.
- Kleukers, R.M.J.C. 1992 Opmerkelijke waarnemingen. Nieuwsbrief Saltabel 7: 31.
- Kleukers, R.M.J.C. 1993 Sprinkhanen en krekels. Jaarboek Natuur 1993: 64-69.
- Kleukers, R.M.J.C. & Berg, M. 1990 LJ-onderzoek aan sprinkhanen. Natura 87: 163.
- Kleukers, R.M.J.C. & Musters, J.C.M. 1991 Onderzoek tijdens sprinkhanensymposium 'De Eijk' 1990: B. Sprinkhanen in bermen rondom Boswachterij Staphorst. Nieuwsbrief Saltabel 5: 3-15.
- Kleukers, R.M.J.C. & Odé, B. 1992 Het voorkomen van *Chorthippus apricarius* in Nederland (Orthoptera: Acrididae). Entomol. Berichten, Amsterdam 52: 89-94.
- Knijf, G. de 1990 Sprinkhanen te Torgny. Euglena 9: 4-6.
- Knijf, G. de 1990 Sprinkhanen. Een onderzoek op vliezebeestjeskamp. Euglena 8: 10-15.
- Knijf, G. de 1990 Sprinkhanen te Torgny. Nieuwsbrief Saltabel 4: 9-12.
- Knijf, G. de 1992 Het voorkomen van *Tetrix bipunctata* in België. Nieuwsbrief Saltabel 7: 14-16.
- Kruseman, G. 1971 Vierde vermeerderde druk van: C. Willemse, De in Nederland voorkommende oorwormen (Dermaptera). Wet. Meded. KNNV 4: 1-16.
- Kruseman, G. 1974 De Europese treksprinkhaan in de Benelux. Natura 71: 76-80.
- Kruseman, G. 1979 De Kakkerlakken en Bidsprinkhanen- Dictyoptera uit de Landen van de Benelux. Wet. Meded. KNNV 133: 1-28.

- Kruseman, G. & Jeekel, C.A.W. 1973 Een exemplaar van *Euthystira brachyptera* (Ocsk.) (Orthoptera) in Nederland gevonden. Entomol. Berichten, Amsterdam 33: 66-67.
- Laar, V. van 1991 Een inventarisatie van sprinkhanen, krekels en andere insecten om Amersfoort. Te Velde 37: 13-18.
- Lensink, B. 1962 Over de keuze van het ovipositiesubstraat bij enkele veldsprinkhanen. Entomol. Berichten, Amsterdam 22: 2-5.
- Lensink, B. 1963 Distributional ecology of some Acrididae (Orthoptera) in the dunes of Voorne, Netherlands. Tijdschrift voor Entomologie 106(8): 357-443.
- Lensink, B. 1993 Het voorkomen van sprinkhanen (Orthoptera) in de duinen van Voorne, Goeree en Schwen Nieuwsbrief Saltabel 10: 8-14
- Lensink, B. 1993 De sprinkhanen van de duinen van Voorne en Goeree. Zuidholands Landschap 22: 4-5.
- Leonhardt, W. 1920 Beitrag zur Kenntnis der Odonaten- und Orthopterenfauna des Ober-Spreewalds. Entomol. Ztschr. 33(24): 95-96.
- Mac Gillavry, D. 1930 Twee merkwaardige insecten op de oude vindplaats teruggevonden: *Chrysocraon dispar* Heyer en *Aphrophora alpina* Mel. Entomol. Berichten, Amsterdam 8: 149-150.
- Mac Gillavry, D. 1938 Eenige oude faunistische opgaven voor ons land. Entomol. Berichten, Amsterdam 10: 68-70.
- Meyer, M. 1988 Provisorische Rote Liste der Heuschrecken Luxemburgs (Orthoptera, Saltatoria). Päiperlek 10(2): 75-78.
- Mostert, K. & Heerden, A. van 1991 Sprinkhanen in het agrarisch gebied van Zuid-Holland. Nieuwsbrief Saltabel 6: 17-26.
- Musters, J.C.M. 1990 Sprinkhanensymposium 'De Wijk' 1990. Nieuwsbrief Saltabel 3: 1-2.
- Musters, J.C.M. 1991 *Oedipoda caerulescens* in Oost-Brabant. Nieuwsbrief Saltabel 6: 34.
- Musters, J. & Kleukers, R.M.J.C. 1989 Sprinkhanen en krekels in de Achterhoek en Liemers Meded. E.I.S.-Nederland 57: 107-115.
- Musters, J.C.M. & Kleukers, R.M.J.C. 1990 Onderzoek tijdens sprinkhanensymposium 'De Wijk' 1990: A. de Wieden. Nieuwsbrief Saltabel 4: 1-3.
- Musters, J.C.M. & Wingerden van, W.K.R.E. 1990 Over oorzaken van habitatverschillen bij veldsprinkhanen. Nieuwsbrief Saltabel 3: 3-8.
- Musters, J.C.M., Kleukers, R.M.J.C., Wingerden van, W.K.R.E. & Bongers, W. 1989 Sprinkhanen en begrazing. Nieuwsbrief Saltabel 2: 3-10.
- Naveau, V. 1985 *Tachycines asynamorus* (Adelung), voor het eerst vermeld uit België (Orthoptera: Rhaphidophoridae). Phegea 13: 4.
- Nielsen, O.F. 1993 Markgraeshoppen *Chorthippus biguttulus* (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae) fundet i gamle molder-grave på Fur. Entomol. Meddel. 61(3): 116.
- Oudman, L. 1988 De sprinkhanen van Groningen. 1. Veldsprinkhanen (Orthoptera: Acridoidea). Entomol. Berichten, Amsterdam 48: 125-127.

- Peeters, T.M.J. 1992 Kakkerlakken- en sprinkhanendoders (Hymenoptera: Sphecidae) in Nederland I. Nieuwsbrief Saltabel 7: 23-26.
- Perdeck, A.C. 1952 *Conocephalus dorsalis* Latr. var. *buri* Ebner (Orthopt.). Entomol. Berichten, Amsterdam 14: 169.
- Perdeck, A.C. 1957 The isolating value of specific song patterns in two sibling species of grasshoppers (*Chorthippus brunneus* Thunb. and *C. biguttulus* L.). Behaviour 12: 1-75.
- Reichling, L. & Hoffmann, J. 1963 Supplément à la faune des Orthoptères du Grand-Duché de Luxembourg. Arch. Inst. Gr. Duc. Luxembourg (N.S.) 29: 129-157.
- Rossum van, A.J. 1908 Een gevaarlijke Japanner. Entomol. Berichten, Nederlandse Entomolog. Vereeniging, 2(42): 249-250.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. phasa *migratoria* L. et phasa *danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Selys-Longchamps, E. de 1862 Catalogue raisonné des Orthoptères de Belgique. Ann. Soc. Ent. Belg. 6.
- Smits, J. 1992 Nieuwe vondst van *Phaneroptera falcata* (Poda) in Nationalpark i.o. 'De Meinweg'. Nieuwsbrief Saltabel 7: 30.
- Smit, A. 1979 Een vreemde ontmoeting in het Hulshorstse zand. Natura 76: 163-165.
- Terlouw, R. 1992 Sprinkhanen in de Krimpenerwaard. Nieuwsbrief Saltabel 7: 17-22.
- Tienstra, R. 1991 Sprinkhanen in Zuid-Friesland. Nieuwsbrief Saltabel 6: 6-16.
- Tienstra, R. 1992 Colour variation in two coastal populations of the wartbiter (*Decticus verrucivorus* (L.); Insecta: Orthoptera) in relation to biotope. Nieuwsbrief Saltabel 8: 10-24.
- Tienstra, R. 1992 Rechtvleugeligen van Zuid-Friesland: determinatie en verspreiding. Vanellus 19: 45-56.
- Tienstra, R. 1992 Rechtvleugeligen van Zuid-Friesland: determinatie en verspreiding (II). Vanellus 15: 78-56.
- Tienstra, R. 1993 Dimensions in two coastal populations of the wartbiter (*Decticus verrucivorus* L.) in relation to biotope. Nieuwsbrief Saltabel 9: 13-16.
- Tilmans, J. 1977 Orthopteroidea-Saltatoria en Blattopteroidea van Drenthe. Entomol. Berichten, Amsterdam 37: 65-69.
- Tilmans, J. 1980 De Orthoptera (Sprinkhanen en krekels) en Dictyoptera (Kakkerlakken) van Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 69(1): 9-15.
- Tilmans, J. 1980 De Orthoptera (Sprinkhanen en krekels) en Dictyoptera (Kakkerlakken) van Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 69(2): 41-48.
- Velterop, J.H.C. 1991 Tweevleugelige sprinkhaanparasieten: de Blaesoxiphidae (sensu lato; Diptera, Sarcophagidae). Nieuwsbrief Saltabel 5: 18-19.
- Verstraeten, F. 1990 Nieuwe vondsten van de kustsprinkhaan (*Chorthippus albomarginatus*) in Belgisch Limburg. Nieuwsbrief Saltabel 3: 23-26.

- Verstraeten, F. 1991 Het Duindoortje (*Tetrix ceperoi*), een nieuwe sprinkhanen-soort voor Belgisch-Limburg. Nieuwsbrief Saltabel 6: 32.
- Weele van der, H.W. 1907 Voorloopige lijst der in Nederland waargenomen Orthoptera. Tijdschrift voor Entomologie 50: 129-139.
- Wezel, H.A.T.M. van & Schellekens, A.G.A. 1991 Sprinkhanen in graslanden van het relationagebied Vechtdal. Nieuwsbrief Saltabel 5: 10-15.
- Wieringa, J.J. 1990 De vergeter rechtvleugeligen. Nieuwsbrief Saltabel 4: 4-6.
- Wieringa, J.J. 1991 Sprinkhanenplaag in Nederland? Nieuwsbrief Saltabel 5: 25.
- Wieringa, J.J. 1993 G. Krusemann (1904-1992). Nieuwsbrief Saltabel 9: 22.
- Willemse, C. 1908 Insecten voorkomende in Zaandam en omstreken (vervolg.). Fauna en Flora, Zaandam 1(8): 3-4.
- Willemse, C. 1908 Insecten voorkomende in Zaandam en omstreken. Fauna en Flora, Zaandam 1(7): 3-4.
- Willemse, C. 1917 Orthoptera Neerlandica. Tijdschrift voor Entomologie 60: 1-176.
- Willemse, C. 1920 Orthoptera Neerlandica aanvullingen en verbeteringen II. Tijdschrift voor Entomologie 62: 30-42; (1919).
- Willemse, C. 1920 Nieuwe vondsten van Nederlandse Orthoptera. Tijdschrift voor Entomologie 62: 17-18.
- Willemse, C. 1921 Orthoptera Neerlandica aanvullingen en verbeteringen III. Tijdschrift voor Entomologie 64: 175-178.
- Willemse, C. 1923 De rechtvleugelige insecten (Orthoptera) van Limburg. Jaarboek natuurhist. Gen. Limburg 1920-1923: 97-119.
- Willemse, C. 1927 Nieuwe vondsten en inzichten betreffende Orthoptera. Tijdschrift voor Entomologie 70: LXXVI-LXXXIII.
- Willemse, C. 1928 Orthoptera met bananen ingevoerd. De paring van *Phasgonura viridissima* L. en de huiskrekkel (Orth.). Natuurhistorisch Maandblad 17: 173.
- Willemse, C. 1929 Zeldzame Orthoptera in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 18: 131.
- Willemse, C. 1929 *Locusta migratoria* L. phase *danica* L. in Nederland. Natuurhistorisch Maandblad 18: 91-92.
- Willemse, C. 1929 Zeldzame Orthoptera in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 18: 93-94.
- Willemse, C. 1931 Orthoptera Neerlandica, aanvullingen en verbeteringen IV. Natuurhistorisch Maandblad 20 (5): 79-80.
- Willemse, C. 1931 Orthoptera Neerlandica, aanvullingen en verbeteringen IV. Natuurhistorisch Maandblad 20 (6): 84-89.
- Willemse, C. 1931 Orthoptera Neerlandica, aanvullingen en verbeteringen IV. Natuurhistorisch Maandblad 20 (7): 97-98.
- Willemse, C. 1937 Entomologische wandeling in de Brunssummerheide. Jonge Kracht, Nuth 1937: 76-78.
- Willemse, C. 1937 Enige zeldzame Orthoptera in Zuid-Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 26: 55.
- Willemse, C. 1939 Faunistische lijst der in Nederland voorkomende Orthoptera. Oudewater 1-40.

- Willemse, C. 1940 Een voor de Nederlandse fauna nieuwe *Chorthippus* soort (Ins. Fam. Orthoptera). Natuurhistorisch Maandblad 29(9): 90-91.
- Willemse, C. 1941 Rechtvleugelige Insecten. Wat leeft en groeit, Utrecht 29: 1-136.
- Willemse, C. 1946 *Conocephalus dorsalis* burri Ebner (Orthoptera). Natuurhistorisch Maandblad 35: 39-40.
- Willemse, C. 1946 Het eierleggen van *Chrysochraon dispar* Heyer (Orthoptera, Subfam. Acrididae). Natuurhistorisch Maandblad 35: 6-7.
- Willemse, C. 1947 Een en ander over de oorwormen die in ons land voorkomen. Natuurhistorisch Maandblad 36: 49-53; 70.
- Willemse, C. 1947 Zeldzame Orthoptera en Coleoptera te Ubagsberg. Tijdschrift voor Entomologie 89: XLVII.
- Willemse, C. 1949 *Gomphocerus rufus* L. te Schin op Geul (Orth.). Natuurhistorisch Maandblad 38: 94.
- Willemse, C. 1951 *Anacridium aegyptium* L. (Orth.) te Eygelshoven. Natuurhistorisch Maandblad 40: 36.
- Willemse, C. 1952 De in Nederland voorkomende Oorwormen. Koninklijke Nederlandse natuurhistorische Vereniging. Wetenschappelijke mededeling no.4: 1-8.
- Willemse, C. 1954 Demonstratie van enige levende boskrekeltjes, *Nemobius sylvestris* Bosc. (Orth.). Natuurhistorisch Maandblad 43: 59.
- Willemse, C. 1954 *Nemobius sylvestris*, het boskrekeltje. Natuurhistorisch Maandblad 43: 76-77.
- Willemse, C. 1955 *Chrysochraon dispar* Heyer te Vollenhove (Orth.). Natuurhistorisch Maandblad 44: 86.
- Willemse, C. 1958 In Nederland geimporteerde kakkerlakken (Orth.) Natuurhistorisch Maandblad 47: 51.
- Willemse, C. 1958 *Decticus verrucivorus* L. (Orth.) op de Larense heide gevangen. Natuurhistorisch Maandblad 47: 107.
- Willemse, C. 1960 Entomologische verzamelingen in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 49: 186-195.
- Willemse, F. 1949 Een voor de Nederlandse fauna nieuwe sprinkhaan (Ins., Orthoptera, Acrididae). Natuurhistorisch Maandblad 38: 85-86.
- Willemse, F. 1968 Een voor de Nederlandse fauna nieuwe sprinkhaan, *Phaneroptera falcata* (PODA) (Orthoptera, Tettigoniidae). Natuurhistorisch Maandblad 57: 173-174.
- Willemse, F. 1972 *Tachycines asynamorus* gevonden te Echt. Natuurhistorisch Maandblad 61: 162.
- Willemse, L. 1993 *Tettigonia cantans*, de kleine groene sabelsprinkhaan, nieuw voor Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae). Entomol. Berichten, Amsterdam 53(11): 151-158.
- Wingerden van, W.K.R.E. & Bongers, W. 1989 De verspreiding van *Stenobothrus stigmaticus* (Rambur) 1839 (Orthoptera, Acrididae) in relatie tot de vegetatiestructuur van *Deschampsia flexuosa* bij begrazing. Nieuwsbrief Saltabel 2: 20-27.

- Wingerden van, W.K.R.E. & Bund van den, C.F. 1990 Veldsprinkhanen van de wildbaai. De Schouw 37: 33-39.
- Wingerden van, W.K.R.E., Bongers, W., Cannemeijer, F. & Musters, J.C.M. 1993 Zum Einfluß der Temperatur auf den Jahreszyklus von *Chorthippus biguttulus* (Orthoptera: Acrididae) in ungedüngten und schwach gedüngten Grasflächen. Articulata 8(1): 45-75.
- Wingerden van, W.K.R.E., Kreveld van, A.R. & Bongers, W. 1992 Analysis of species composition and abundance of grasshoppers (Orth. Acrididae) in natural and fertilized grasslands. Journ. Appl. Ent. 113: 138-152.
- Wingerden van, W.K.R.E., Musters, J.C.M. & Maaskamp, F.I.M. 1991 The influence of temperature on the duration of egg development in West European grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). Oecologia 87: 417-423, Berlin.
- Wingerden van, W.K.R.E., Musters, J.C.M., Cannemeijer, F. & Bongers, W. 1992 Simulation of hatching dates in three *Chorthippus* species (Orthoptera: Acrididae) in unfertilized and lightly fertilized grasslands. Proc. Exper. & Appl. Entomol., N.E.V. Amsterdam 3: 86-93.
- Wingerden van, W.K.R.E., Musters, J.C.M., Kleukers, R.M.J.C., Bongers, W. & Biezen van, J.B. 1991 The influence of cattle grazing intensity on grasshopper abundance (Orthoptera: Acrididae). Proc. Exper. & Appl. Entomol., N.E.V. Amsterdam 2: 28-34.
- Zeegers, T. 1990 Laat *Metrioptera roeselii* het gras voor zijn tarsen wegmaaien? Nieuwsbrief Saltabel 3: 15-17.

Faunistische Literatur aus Bulgarien

Peter Detzel

- Buresch, J.W. & Peshev, G. 1957 Artenbestand und Verbreitung der Gerafflügler (Orthoptera) in Bulgarien unter besonderer Berücksichtigung der schädlichen Heuschrecken: 1. Teil Acridoidea. Bulg. Akad. Nauk. Sofia 4/5: 3-107.
- Chladek, F. 1990 *Saga campbelli campbelli* UVAROV 1921 in Bulgarien. Articulata 5(1): 41.
- Ebner, R. 1936 Eine boreoalpine Orthopterenart, *Podisma frigida* Boh., neu für die Balkanhalbinsel. Mitt. Bulg. Entomol. Ges. (Sofia) 9.
- Ganev, J.A. & Popov, A.K. 1983 Polyphagidae (Blattodea) - eine neue Familie für die bulgarische Fauna. Acta Zool. Bulg. 23: 67-69.
- Harz, K. 1984 Zur Verbreitung von Orthopteren in Bulgarien. Articulata 2(4): 91.
- Harz, K. 1985 Zur Orthopterenfauna von Bulgarien. Articulata 2(6): 160-161.
- Harz, K. 1985 Zur Grillenfauna von Bulgarien (Ensifera, Grylloidea). Articulata 2(7): 207.
- Harz, K. 1985 Dermaptera in Bulgarien. Articulata 2(7): 205-206.
- Harz, K. 1986 Neues von Orthopteren aus Bulgarien (Saltatoria, Caelifera). Articulata 2(8): 266-267.
- Köhler, G. 1988 Zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) des Pirin-Gebirges (VR Bulgarien). Entomol. Nachr. Berichte 32: 77-80.
- Köhler, G. & Sander, F.W. 1984 Zur Kenntnis der Entomofauna von Bulgarien - Gerafflügler (Orthoptera). Entomol. Nachr. Berichte 28: 259-265.
- Peshev, G.P. & Andreeva, E.T. 1986 Orthoptera in southwest Bulgaria. I. Fauna. Inst. Zool. Bulg. Acad. of Sciences: 82-117.
- Peshev, G.P. & Andreeva, E.T. 1988 Orthopteran Fauna (Orthoptera) in southwestern Bulgaria. II. Ecological part. Inst. Zool. Bulg. Acad. of Sciences: 99-114.
- Ramme, W. 1951 Zur Systematik, Faunistik und Biologie der Orthopteren von Südost-Europa und Vorderasien. Mitt. Zool. Museum Berlin 27: 431 pp.
- Willemse, F. 1973 A study of the genus *Paracaloptenus* I.Bolivar, 1876 (Orthoptera, Acridoidea, Calliptaminae). Beaufortia 20: 179-192.
- Willemse, F. 1975 Two new subspecies of *Platycleis (Modestana) ebneri* (Ramme, 1926) from Greece (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Entomol. Berichten, Amsterdam 35: 118-123.

Faunistische Literatur aus Dänemark

Peter Detzel

- Holst, K.T. 1965 Om *Conocephalus dorsalis* Latreille (Sivgraeshoppen) i Danmark. Flora og Fauna 71: 61-64.
- Holst, K.T. 1966 Tre sjældne markgraeshopper i Danmark. Flora og Fauna 72: 37-40.
- Holst, K.T. 1969 The distribution of Orthoptera in Denmark, Scania and Schleswig-Holstein. Entomol. Meddel. 37: 413-442.
- Holst, K.T. 1970 Kakerlakker, Graeshopper og Orentviste. Danmarks Fauna 79: 1-221.
- Holst, K.T. 1986 The Saltatoria of Northern Europe (Bush-crickets, crickets and grasshoppers). in: Fauna Entomologica Scandinavica 16. Scandinavian Science Press, Leider Copenhagen (Brill) 127 S.
- Jensen, P. 1966 *Chorthippus vagans* Eversm. Ny markgraeshoppe for den danske fauna. Flora og Fauna 72: 34-36.
- Johnsen, P. 1964 Om danske graeshopper. Natur og Museum 10.
- Johnsen, P. 1976 Markgraeshoppen *Oedipoda caerulescens* genfundet i Danmark. Flora og Fauna 82: 70.
- Larsen, A. 1944 Markfaarekyllingen (*Gryllus campestris*) paa Bornholm. Flora og Fauna 50: 1-3.
- Petersen, E. 1909 Orentviste, Kakerlakker og Gräshopper. Kopenhagen, Danmarks Fauna 6. 41 S.

Faunistische Literatur aus Großbritannien

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Wer über die Fauna von Großbritannien arbeiten möchte, sollte unbedingt auf die zusammenfassende Bearbeitung von J.A. Marshall & E.C.M. Haes (1988) zurückgreifen. Zahlreiche Literaturangaben wurden auch aus diesem Werk entnommen.

Literatur

- Andrewes, C.H. 1952 *Nephrotoma quadristriata* Schum. and other Diptera, Orthoptera and Neuroptera in the Gower peninsula, Glamorganshire. Entomologist's Monthly Mag. 88: 71.
- Appleton, D., Dickson, R. & Else, G.R. 1975 The Insects of the Forest of Bere. Fareham.
- Askew, R.R. 1974 Insects of Bardsey Island. Entomologist's Gaz. 25: 45-46.
- Atkinson, D. & Begon, M. 1988 Changes in grasshopper distribution and abundance at sites in the North Mersyside sand dunes. Naturalist 113: 3-19.
- Bains, J. & Mainwaring, ???. 1940 Orthoptera of the Hastings District. Hastings E. Suss. Nat. 6: 27-33.
- Baldock, D.W. 1977 *Chorthippus albomarginatus* (De Geer) (Orthopt.: Acrididae) in South Kerry. Entomologist's Monthly Mag. 112: 144.
- Bellmann, H. 1988 A field guide to the grasshoppers and crickets of Britain and northern Europe. 213pp. (Collins). London.
- Blair, K.G. 1941 *Tetrix ceperoi* I. Bolivar in Britain (Orth.). Journ. Soc. Brit. Ent. 2: 116-117.
- Bowen, H.J.M. & Williamson, M.H. 1950 *Mogoplistes squamiger* Fisch. (Orth. Gryllidae) in Dorset. Entomologist's Monthly Mag. 86: 81.
- Brindle, A. 1971 The Grasshoppers, Earwigs and Cockroaches of Lancashire and Cheshire. Lancashire and Cheshire Fauna Society Publ. Annual Report 59: 23-31.
- Brindle, A. 1977 British Earwigs (Dermaptera). Entomologist's Gaz. 28: 29-37.
- Britten, H. 1933 Insects new to Lancashire and Cheshire during 1932. Rep. Lancs. Chesh. Fauna Comm. 33-37.
- Brock, P.D. 1958 New Zealand Phasmids established in south-west England: a Brief Account with notes on their distribution. Bull. Amateur Entomol. Soc. 44: 133-136. London.
- Brock, P.D. 1986 A third New Zealand stick insect (Phasmatodea) established in the British Isles, with notes on the other species, including a correction. 1.

- Intern. Symp. on Stick Insects. Univ. Siena (1985): 125-132. ed. Mazzini, M. & Scali, V.
- Brough, P., Gibbons, R. & Pope, C. 1986 The Nature of Hampshire and the Isle of Wight. Barracuda, Buckingham. p. 26; 54; 66.
- Brown, A.J. & Searle, C.A. 1974 The native Orthoptera of the New Forest. Entomologist's Gaz. 25: 285-292.
- Brown, E.S. 1950 Notes on the taxonomy, British distribution and ecology of *Tetrix subulata* (L.) and *T. ceperoi* I.Bolivar (Orthoptera, Tetrigidae). Journ. Soc. Brit. Entomology 3(4): 189-200.
- Brown, V.K. 1981 Notes and key to the oothecae of the British *Ectobius* (Dictyoptera: Blattidae). Entomologist's Monthly Mag. 116: 151-154.
- Bryan, M.D. 1987 Island interludes - Guernsey and the Isle of Mull in 1986. Entomologist's Rec. J. Var. 99: 125-128.
- Burr, M.D. 1897 British Orthoptera. The Economic and Educational Museum. Huddersfield: 69 pp.
- Burr, M.D. 1899 The Orthoptera of the Channel Islands. Entomologist's Rec. J. Var. 11: 245-246.
- Burr, M.D. 1907 Orthoptera in East Kent in 1907. Entomologist's Rec. J. Var. 19: 252-254.
- Burr, M.D. 1913 *Diestrammena marmorata*, Haan: a remarkable exotic Orthopteron in England. Entomologist's Rec. J. Var. 25: 228-230. London.
- Burr, M.D. 1914 *Tachycines asynamorus*, Adelung, instead of *Diestrammena marmorata*, Haan. Entomologist's Rec. J. Var. 26: 140. London.
- Burr, M.D. 1936 British Grasshoppers and their Allies. A Stimulus to their Study. London, (Philip Allan & Co.) (republ. the same Year by Janson & Sons. London) 162 pp.
- Burr, M.D. 1938 An alpine grasshopper to be looked for in Scotland. Scot. Nature 1938.
- Burton, J.F. 1959 Notes on Orthoptera for 1958 from Breconshire, Kent and Oxfordshire. Entomologist's Rec. J. Var. 71: 76-77.
- Burton, J.F. 1961 Notes on Orthoptera in Southern England in 1960. Entomologist's Rec. J. Var. 73: 64-66.
- Burton, J.F. 1964 Orthoptera Notes from S.W. Britain, 1963. Entomologist's Rec. J. Var. 76: 136-139.
- Burton, J.F. 1965 Notes on the Orthoptera of the Isle of Man with special reference to *Stenobothrus stigmaticus* (Rambur) (Acrididae). Entomologist's Monthly Mag. 100: 193-197.
- Burton, J.F. 1971 Some records of Grasshoppers (Acrididae) in S.W. Ireland. Entomologist's Rec. J. Var. 83: 392-393.
- Burton, J.F. 1971 Some Notes on Welsh Orthoptera with some first county records. Nature Wales 12: 267-268.
- Burton, J.F. 1981 A Survey of the Saltatoria of the Bristol Area and N. Somerset. Entomologist's Rec. J. Var. 93: 77-80; 167-171.

- Burton, J.F. 1982 A Survey of the Saltatoria of the Bristol Area and N. Somerset. Entomologist's Rec. J. Var. 94: 11-15.
- Burton, J.F. 1983 The Great Green Bush-cricket: *Tettigonia viridissima* L. and Speckled Bush-cricket: *Leptophyes punctatissima* (Bosc.) in Pembrokeshire. Entomologist's Rec. J. Var. 95: 123.
- Campion, H. 1923 Records of two British Orthoptera. Entomologist 56: 262.
- Clark, E.J. 1942 Occurrence of *Chorthippus parallelus* (ZETT.) f. *macroptera* (Orthoptera, Acrididae) in Britain. Entomologist's Monthly Mag. 78: 161-166.
- Collins, G.B. 1945 Some observations on macropterism in *Chorthippus parallelus* (ZETT.) (Orth., Acrididae). Entomologist's Monthly Mag. 81: 179-182.
- Collins, G.B. 1949 *Roeseliana roeselii* (Hag.) (Orth., Tettigoniidae) in Surrey. Entomologist's Monthly Mag. 85: 50.
- Copson, P. 1984 Distribution atlas: Orthopteroids in Warwickshire. Warwick Museum. Warwick.
- Cotton, D.C.F. 1980 Distribution records of Orthoptera (Insecta) from Ireland. Bull. Ir. biogeogr. Soc. 4: 13-22.
- Cowley, J. 1949 The Orthoptera from Somerset. Journ. Soc. Brit. Ent. 3: 46-47.
- Dale, C.W. 1895 Notes on Orthoptera. Entomologist 28: 333-334.
- Davies, M. 1987 Grasshoppers, Crickets and Bush-crickets in Devon. Nature in Devon 8: 45-64.
- Diver, C. & Diver, P. 1933 Contributions towards a Survey of the Plants and Animals of South Haven Peninsula, Studland Heath, Dorset. 3. Orthoptera. Journ. Animal Ecol. 2: 36-69.
- Dolling, W.R. 1968 *Decticus verrucivorus* (Linnaeus) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Kent. Entomologist 101: 168.
- Douglas, M.J. 1973 *Stenobothrus lineatus* (Panz.) (Orth., Acrididae) in West Suffolk. Entomologist's Monthly Mag. 108: 218.
- Dunn, E. & Kevan, D.K. McE. 1955 Two alien Orthopteroid insects from Edinburgh. Entomologist's Rec. J. Var. 67: 35-36.
- Ellis, A.E. 1943 Miscellaneous observations. Animals: Orthoptera. Trans. Norfolk Norwich Nat. Soc. 15: 373.
- Evans, I.M. 1970 *Pholidoptera griseoaptera* (Degeer) (Orth.: Tettigoniidae) new to Leicestershire. Entomologist's Monthly Mag. 106: 66.
- Fincher, F. 1964 *Leptophyes punctatissima* (Bosc.) (Orth., Tettigoniidae) in Worcestershire. Entomologist's Monthly Mag. 100: 98.
- Frazer, W.R. 1944 First authentic record of *Chorthippus vagans* Ev. (Orthopt., Acrididae) in Britain. Journ. Soc. Brit. Ent. 2: 224.
- Frazer, W.R. 1949 *Chorthippus vagans* Eversm. (Orthopt., Acrididae) in Hampshire and Dorset. Journ. Soc. Brit. Ent. 3: 59-60.
- Garrad, L.S. 1969 Bush-crickets in the Isle of Man. Journ. Manx Mus. 7: 120pp.
- Gent, P.J. 1966 A cockroach new to Northamptonshire. Entomologist's Rec. J. Var. 78: 256.

- George, R.S. 1965 Synopsis of the information available concerning Dictyoptera, Orthoptera and Dermaptera in Gloucestershire. Proc. Cotteswold Nat. Fld. Club 31: 196-203.
- Gill, P.D. 1981 Colour-patterns and ecology of British grasshoppers. *Acrida* 10(4): 145-158.
- Goodhue, R.D. 1980 Irish household pests. Irish Environmental Library 69. Folens Dublin.
- Goodhue, R.D., Greer Walker, M. & Blackith, R.E. 1964 The Distribution of Irish Orthopteroids. *Entomologist's Monthly Mag.* 100: 165-167.
- Goodliffe, F.D. 1938 Tetrigidae and Acrididae (Orth.) in North Wales. *Journ. Soc. Brit. Ent.* 1: 126.
- Greenslade, R.M. 1942 Cepero's ground-hopper, *Tetrix ceperoi* (Bolivar) on Sheppeney. *Entomologist's Rec. J. Var.* 54: 30.
- Green, J. 1953 Orthoptera in Carmarthenshire. *Entomologist's Monthly Mag.* 89: 17.
- Griffin, D.E. 1953 A species of *Tetrix* new to Jersey, Channel Islands (Orth. Tetrigidae). *Entomologist's Monthly Mag.* 89: 198.
- Groves, E.W. 1991 Survey of bookham common: Forty-ninth year: Progress for 1990: Orthoptera: Some early records. *Lond. Nat.* 9(70): 133.
- Haes, E.C.M. 1969 Orthoptera of the Hastings District (Part 2). *Hastings E. Suss. Nat.* 10(6): 172-179.
- Haes, E.C.M. 1972 The Distribution of native Dictyoptera in Sussex. *Entomologist's Gaz.* 23: 167-168.
- Haes, E.C.M. 1973 Crickets and grasshoppers of the British Isles. *Brit. Naturalist' Association*, 15 pp.
- Haes, E.C.M. 1973 The Distribution of native Saltatoria in Sussex (1965-70). *Entomologist's Gaz.* 24: 29-46.
- Haes, E.C.M. 1974 Late records of native Orthoptera. *Entomologist's Gaz.* 25: 200-202.
- Haes, E.C.M. 1975 The Field Cricket in Britain. *Country-Side* 22: 430-433.
- Haes, E.C.M. 1976 Orthoptera in Sussex. *Entomologist's Gaz.* 27: 181-202.
- Haes, E.C.M. 1979-88 Orthoptera Recording Scheme Newsletters 1-13. Biol. Recording Centre, Huntingdon.
- Haes, E.C.M. 1982 Orthoptera in Highland Scotland. *Entomologist's Rec. J. Var.* 94: 6-8.
- Haes, E.C.M. 1984 An apparent spread of *Conocephalus discolor* (Thunberg) (Orthoptera: Tettigoniidae) in the New Forest and Dorset. *Entomologist's Gaz.* 35: 64-65.
- Haes, E.C.M. 1987 Orthoptera: the Crickets and Grasshoppers. British Red Data Books: 2. Insects. Ed. by D.B. Shirt.- Nature Conservancy Council: 49-53.
- Haes, E.C.M. (Hrsg.) 1979 Provisional atlas of the insects of the British Isles. Part 6: Orthoptera. Inst. Terrestrial Ecology. Huntingdon.
- Haes, E.C.M. & Else, G.R. 1975 Confirmation of *Metrioptera roeselii* (Hagenbach) (Orth. Tettigoniidae) in Hampshire. *Entomologist's Monthly Mag.* 111: 183-184.

- Harding, P.T. 1977 A second record of the Wood Cricket, *Nemobius sylvestris* (BOSC) from South Wiltshire. Entomologist's Monthly Mag. 113: 78.
- Hartley, J.C. & Warne, A.C. 1972 New Vice-County records for Tettigoniidae (Orth.) in England and Wales. Entomologist's Monthly Mag. 108: 11.
- Hartley, J.C. & Warne, A.C. 1973 The distribution of *Pholidoptera griseoaptera* (DeGeer) (Orthoptera: Tettigoniidae) in England and Wales related to accumulated temperatures. Journ. Animal Ecol. 42: 531-537.
- Harz, K. 1969 Die Orthopteren Europas Bd. I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. 1975 Die Orthopteren Europas Bd. II. Series Entomologica 11. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Hawkins, R.D. 1984 *Acheta domesticus* L. (The house-cricket) living out-doors in Surrey. Entomologist's Rec. J. Var. 96: 129.
- Jobe, J.B. 1993 *Pholidoptera griseoaptera* (De Geer) (Orthoptera: Tettigoniidae) rediscovered in North Yorkshire. Entomologist's Rec. J. Var. 105(3-4): 90.
- Kevan, D.K.McE. 1951 *Tachycines asynamorus* Adelung (Orth. Gryllacridoidea) in Glasgow. Entomologist's Monthly Mag. 87: 116.
- Kevan, D.K.McE. 1952 A Summary of the recorded distribution of British Orthopteroids. Trans. Soc. Br. Ent. 11: 165-180.
- Kevan, D.K.McE. 1953 The status of *Tetrix bipunctata* (Linn.) (Orthoptera: Tetrigidae) in Britain. Entomologist's Gaz. 4: 205-244.
- Kevan, D.K.McE. 1953 Notes on the distribution of British Orthopteroids. Journ. Soc. Brit. Ent. 4: 119-122.
- Kevan, D.K.McE. 1953 Additional Notes on the Distribution of British Orthoptera. Journ. Soc. Brit. Ent. 4: 183-185.
- Kevan, D.K.McE. 1954 Further notes on the Distribution of British Orthopteroids. Journ. Soc. Brit. Ent. 5: 65-71.
- Kevan, D.K.McE. 1955 Mole-crickets in Britain. Entomologist's Rec. J. Var. 67: 91-92.
- Kevan, D.K.McE. 1956 The known distribution of British Orthopteroids, fourth supplement. Journ. Soc. Brit. Ent. 5: 187-192.
- Kevan, D.K.McE. 1957 Wiltshire Orthopteroids. Entomologist 90: 12-16.
- Kevan, D.K.McE. 1958 Derbyshire Orthopteroids. The Gnat 1: 5.
- Kevan, D.K.McE. 1961 A revised summary of the known distribution of british orthopteroids. Trans. Soc. Br. Ent. 14: 187-205.
- Lear, N.W. 1985 Orthoptera in and around the New Forest. Bull. Amateur Entomol. Soc. 44: 20. London.
- Limbert, M. 1986 The Orthoptera of Thorne Moors. Sorby Rec. 24: 35-38.
- Lucas, W.J. 1914 British Orthoptera in 1913. Entomologist 47: 143-146.
- Lucas, W.J. 1919 Notes on British Orthoptera in 1918. Entomologist 52: 172.
- Lucas, W.J. 1920 A Monograph of the British Orthoptera. London (Ray Society), 264 pp.
- Lucas, W.J. 1921 Notes on British Orthoptera, 1920. Entomologist 54: 95.
- Lucas, W.J. 1922 Notes on British Orthoptera in 1921. Entomologist 55: 200.

- Lucas, W.J. 1924 Notes on British Orthoptera (including Dermaptera) in 1923. Entomologist 57: 154.
- Lucas, W.J. 1925 Notes on British Orthoptera (including Dermaptera) in 1924. Entomologist 58: 85.
- Lucas, W.J. 1925 British Orthoptera in the Dale Collection. Entomologist's Monthly Mag. 61: 248.
- Lucas, W.J. 1928 Notes on British Orthoptera (including Dermaptera) in 1927. Entomologist 61: 79.
- Lucas, W.J. 1931 Notes on British Orthoptera in 1930. Entomologist 64: 121.
- Marshall, F.R. 1969 Orthoptera on Lundy. Rep. Lundy Field Soc. 20: 33.
- Marshall, J.A. 1974 The British Orthoptera since 1800. Hawksorth, D.L. (Ed.), The Changing Flora and Fauna of Britain, Systematics Association Special 6: 307-322.
- Marshall, J.A. & Haes, E.C.M. 1988 Grasshoppers and Allied Insects of Great Britain and Ireland. Colchester. (Harley) 252 pp.
- Mason, J.L. 1971 *Decticus verrucivorus* (L.), The Wart-biter (Orth., Tettigoniidae) new to North Wiltshire (V.C.7). Entomologist's Monthly Mag. 107: 126.
- McDermott, C. 1957 *Pholidoptera griseoaptera* (Degeer) in Yorkshire. Entomologist's Rec. J. Var. 69: 287.
- McLachlan, R. 1887 *Periplaneta australasiae* F. at Belfast. Entomologist's Monthly Mag. 23: 235.
- Menzies, I.S. 1946 *Conocephalus fuscus* F. (Orth.: Tettigoniidae) in Sussex. Entomologist's Monthly Mag. 82: 39.
- Menzies, I.S. 1991 Survey of bookham common: Forty-ninth year: Progress for 1990: Orthoptera: Recent Records. Lond. Nat 9(70): 132.
- Menzies, I.S. & Airy Shaw, H.K. 1947 *Roeseliana roeselii* Hagen. (Orth.: Tettigoniidae), not *Platycleis occidentalis* Zeuner in Surrey. Entomologist's Monthly Mag. 83: 151.
- Miller, E.L. 1889 British Orthoptera. Entomologist 22: 195-198.
- O'Mahony, E. 1950 *Prolabia arachidis* (Yers.), an introduced earwig in Ireland. Entomologist's Monthly Mag. 86: 359.
- Parfit, E. 1881 The Fauna of Devon: Orthoptera, Eupleroptera & Homoptera. Trans. Devon Ass.: 370.
- Parsons, A.J. 1977 Notes on some invertebrate of Steep Holm. Proc. Bristol Nat. Soc. 37: 98.
- Paul, J. 1985 British Orthoptera in 1984. Entomologist's Rec. J. Var. 97: 122-126.
- Paul, J. 1986 A macropterous specimen of *Conocephalus dorsalis* (Latr.) (Orth. Tettigoniidae) from dry limestone downland. Entomologist's Monthly Mag. 122: 30.
- Paul, J. 1986 *Pholidoptera griseoaptera* (Deg.) (Orth. Tettigoniidae) in Cumbria and Scotland. Entomologist's Monthly Mag. 122: 41.
- Paul, J. 1986 *Metrioptera brachyptera* (L.) (Orth. Tettigoniidae) from Staffordshire. Entomologist's Monthly Mag. 122: 42.

- Paul, J. 1987 *Conocephalus discolor* (Thunb.) (Orth. Tettigoniidae) new to Wiltshire and other notes on British Orthoptera in 1985. Entomologist's Rec. J. Var. 99: 107-109.
- Paul, J. 1988 Grasshoppers and Crickets of Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire. Pisces, Oxford.
- Payne, K. 1972 A survey of the Spartina-feeding insects in Poole Harbour, Dorset. Entomologist's Monthly Mag. 108: 66-79.
- Payne, R.G. 1983 The Grasshoppers and Crickets of Essex in Poole Harbour, Dorset. S. Essex Naturalist 1980-81: 11-26.
- Payne, R.M. 1955 *Decticus verrucivorus* (L.) (Orth., Tetigoniidae) in Sussex. Entomologist's Monthly Mag. 91: 263.
- Payne, R.M. 1955 *Stenobothrus lineatus* Panz. in Hertfordshire. Entomologist's Rec. J. Var. 67: 244.
- Payne, R.M. 1956 Macrolabic *Forficula auricularia* L. (Derm., Forficulidae) and some Orthoptera in N.E. Yorks. Entomologist's Rec. J. Var. 92: 383.
- Payne, R.M. 1958 The Distribution of grasshoppers and allied insects in the London area. London Nat. 37: 102-115.
- Payne, R.M. 1958 *Stenobothrus lineatus* (Panzer) (Orth., Acrididae) in Bucks. London Nat. 94: 16.
- Payne, R.M. 1959 *Stenobothrus lineatus* (Panzer) and other grasshoppers (Orth., Acrididae) in Breckland. Entomologist's Monthly Mag. 95: 48.
- Payne, R.M. 1969 A disappointing day at Porthgwarra. Entomologist's Rec. J. Var. 81: 91-92.
- Pelham-Clinton, E.C. 1971 *Chorthippus parallelus* (Zetterstedt) (Orth. Acrididae) in Orkney. Entomologist's Monthly Mag. 106: 185.
- Pickard, B.C. 1954 Grasshoppers and crickets of Great Britain and the Channel Islands (Saltatoria, Acrididae). Ilkley, 131pp. Privately published.
- Pickard, B.C. 1955 The status of *Chorthippus mollis* (Charpentier) in Jersey, Channel Isles (Saltatoria, Acrididae). Entomologist 88: 137-138.
- Pickard, B.C. 1956 *Gryllus campestris* L. in Britain (Orth. Gryllidae). Entomologist 87: 230-231.
- Pickard, B.C. 1956 *Mogoplistes squamiger* (Fisch.), *Conocephalus discolor* (Thun.) and *Chorthippus vagans* (Eversmann) (Orth. Saltatoria) in Dorset. Entomologist's Monthly Mag. 92: 6.
- Port, G.R. & Thompson, J.R. 1980 Outbreaks of insect herbivores on plants along motorways in the United Kingdom. Journ. Appl. Ecology 17: 649-656.
- Ragge, D.R. 1954 The distribution of *Chorthippus vagans* (Eversmann) in Dorset and Hampshire (Orth.: Acrididae). Entomologist 87: 230-231.
- Ragge, D.R. 1955 Rediscovery of *Decticus verrucivorus* (L.) (Orth: Tettigoniidae) in Dorset. Entomologist 88: 260-261.
- Ragge, D.R. 1955 Recent Records of the Mole-Cricket from Hampshire and Surrey. Entomologist's Rec. J. Var. 67: 161.
- Ragge, D.R. 1956 Some notes on the field cricket *Gryllus campestris* L. (Orth. Gryllidae). Entomologist 89: 300-301.

- Ragge, D.R. 1963 First record of the grasshopper *Stenobothrus stigmaticus* (Rambur) (Acrididae) in the British Isles, with other new distribution records and notes on the origin of the British Orthoptera. Entomologist 96: 211-217.
- Ragge, D.R. 1965 Grasshoppers, Crickets and Cockroaches of the British Isles. Warne. 299 pp.; London.
- Ragge, D.R. 1973 The British Orthoptera: A Supplement. Entomologist's Gaz. 24: 227-245.
- Ragge, D.R. 1987 Speciation and biogeography of some southern European Orthoptera, as revealed by their songs. Evolutionary Biology of Orthopteroid Insects. Ed. B.Baccetti, Chichester, S. 418-426.
- Ragge, D.R., Burton, J.F. & Wade, G.F. 1965 Songs of the British Grasshoppers and Crickets London (Warne), 17 cm Schallplatte.
- Rands, D.G. 1978 The distribution of common bushcrickets and grasshoppers in Bedfordshire. Bedfordshire Nat. 32: 25-30.
- Richards, T.J. 1952 *Nemobius sylvestris* in S.E. Devon. Entomologist 85: 83-87; 108-111; 136-141; 161-166.
- Richards, T.J. 1952 *Nemobius sylvestris* (F.) (Orthopt., Gryllidae): a correction and some further notes. Entomologist 86: 133-134.
- Rivers, C.F. 1953 New Zealand Stick Insect in South Devon. Bull. Amateur Entomol. Soc. 12: 92-94.
- Ryle, G.B. 1959 Orthoptera (Saltatoria) in Wales and Monmouthshire. Entomologist's Monthly Mag. 95: 72.
- Shaw, E. 1889 Synopsis of the British Orthoptera. Entomologist's Monthly Mag. 25: 354-359; 365-372; 409-421; 450-455.
- Shaw, E. 1890 Synopsis of the British Orthoptera. Entomologist's Monthly Mag. 26: 56-64; 94-97; 167-176.
- Sheppard, D. & Campbell, J.M. 1984 An atlas of Oxfordshire Orthoptera. Oxfordshire Museums Occasional Paper 5: 23pp. Oxfordshire, County Council.
- Shirt, D.B. (Ed.) 1987 British Red Data Books: 2. Insects. Nature Conservancy Council, Peterborough. 402pp.
- Skelton, M.J. 1973 Orthoptera distribution maps scheme. Progress report. Entomologist's Gaz. 24: 223-226.
- Skelton, M.J. (Ed.) 1978 Provisional Atlas of the Insects of the British Isles. 6: Orthoptera. Inst. of Terrestrial Ecology, Huntingdon.
- Skidmore, P., Limbert, M. & Eversham, B.C. 1987 The insects of Thorne Moors. Sorby Rec. 23 (Supplement 1985): 96; 98-100; 106.
- Sopp, E.J. 1905 A preliminary list of Orthoptera of Lancashire & Cheshire. Rep. Lancs. Chesh. Nat. Hist. Soc. 1904: 44-56.
- Stelfox, A.W. 1947 On the distribution in Ireland of our largest grasshopper *Mecostethus grossus* L. Ir. Nat. J. 9: 37-38.
- Stephens, J.F. 1837 Illustrations of British Entomology 6. Baldwin & Cradock, London. 240 pp.
- Stubbs, A.E. 1967 The Wood Cricket, *Nemobius sylvestris* (Bosc) (Orthoptera: Gryllidae) in Surrey. Entomologist 100: 284.

- Stubbs, A.E. 1969 *Tetrix subulata* (L.) (Orthoptera: Tetrigidae) in Pembrokeshire. Entomologist's Rec. J. Var. 81: 249-250.
- Swain, H.D. 1958 A new record of *Metrioptera brachyptera* (L.) f. *marginata* (Thunberg) (Orth.: Tettigoniidae). Entomologist's Gaz. 9: 62.
- Syms, E.E. 1938 Notes on *Nemobius sylvestris* Fabr. Proc. S. London Ent. Nat. Hist. Soc. 1937-38: 89-90.
- Taylor, E. 1954 A further record of *Mogoplistes squamiger* Fisch. (Orth.: Gryllidae) in Dorset. Entomologist's Monthly Mag. 90: 300.
- Timmins, C.J. 1993 *Conocephalus dorsalis* Latr. (Orth., Tettigoniidae): new to the Isles of Scilly. Entomologist's Monthly Mag. 129: 170.
- Turk, S.M. 1985 Two New Zealand stick-insects naturalised in mainland Cornwall. Entomologist's Rec. J. Var. 97: 129-130.
- Uvarov, B.P. 1921 A new genus and species of Orthoptera found in a greenhouse in England. Entomologist's Monthly Mag. 57: 206-209.
- Uvarov, B.P. 1922 A grasshopper new to Britain. Entomologist's Monthly Mag. 58: 211.
- Uvarov, B.P. 1930 The Orthoptera of the British Isles. Contr. Peuplem. d'îles Britanniques Mem. Soc. de Biographie III. Paris.
- Uvarov, B.P. 1938 Ecological and Biogeographical Relations of Eremian Acrididae. Contr. Peuplem. d'îles Britanniques Mem. Soc. de Biographie III Paris.
- Uvarov, B.P. 1940 *Tetrix ceperoi* l. Bolivar, new to British Fauna (Orthoptera, Tetrigidae). Journ. Soc. Brit. Ent. 2: 72-75.
- Uvarov, B.P. 1944 A New Zealand Phasmid (Orthoptera) established in the British Isles. Proc. R. Entomol. Soc. London (B) 13: 94-96.
- Uvarov, B.P. 1949 The migratory Locust in England in 1947 and 1948. Proc. R. Entomol. Soc. London (A) 24: 20-25.
- Uvarov, B.P. 1950 A second New Zealand stick-insect (Phasmatodea) established in the British Isles. Proc. R. Entomol. Soc. London (B) 19: 174-175.
- Wake, A.J. 1984 The Grasshoppers and Crickets of Essex. A provisional Atlas. Colchester & Essex Museums: 26 pp. Colchester.
- Waloff, Z. 1940 The distribution and migrations of *Locusta* in Europe. Bull. Entomol. Res. 31: 211-246.
- Walters, M.P. 1968 Zoological notes: Common cockroach *Blatta orientalis* L. Ir. Nat. J. 16: 80.
- Waterston, A.R. 1981 Present knowledge of the nonmarine invertebrate fauna of the Outer Hebrides. Proc. R. Soc. Edinb. 79 (B): 238.
- Welstead, A.R. & Welstead, N.I. 1985 Orthoptera of the New Forest and its Environ. Species distribution maps 1980-85. 16 pp. Privately published. Hythe.
- Whiteley, D. 1974 An introduction to the Orthoptera of the Sheffield area. Sorby Rec. 13: 7-11.
- Whiteley, D. 1981 Grasshoppers, Crickets and Cockroaches (Orthoptera) in the Sheffield area 1976-1980. Sorby Rec. 19: 68-75.

- Whiteley, D. (Ed.) 1985 The Natural History of the Sheffield Area and the Peak District. Sorby Natural History Society, Sheffield. 256 pp.
- Widgery, J.P. 1978 Roesel's Bush-cricket *Metrioptera roeselii* in Regent's Park. London Nat. 57: 57-58.
- Wise, A.J. 1966 The macropterous form (f. marginata) of *Metrioptera brachyptera* (L.) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Hampshire. Entomologist 99: 151.
- Wood, J.G. 1872 Insects at Home. London (Longmans), 670 pp.
- Wootton, A. 1966 House and Mole Crickets in Buckinghamshire. Entomologist 99: 304.
- Zeuner, F.E. 1940 The Orthoptera Saltatoria of Jersey, Channel Islands. Proc. R. Entomol. Soc. London (B) 9: 105-110.

Faunistische Literatur aus Finnland

Peter Detzel

- Bellmann, H. 1988 A field guide to the grasshoppers and crickets of Britain and nothern Europe. 213pp. (Collins), London.
- Ekbom, P. 1972 *Cycloptiloides orientalis* Chopard (Orthoptera, Tettigoniidae) in Finnland. Notulae Entomol. 52: 126.
- Hellén, W. 1921 Veränderungen in der Insektenfauna Finnlands bis zum Jahr 1921: Dermaptera, Orthoptera, Blattaria. Notulae Entomol. 1: 60-61.
- Krogerus, R. 1932 Über die Ökologie und Verbreitung der Arthropoden der Triebsandgebiete an den Küsten Finnländs. Acta Zool. Fennica 12: 308 S.
- Nordmann, A. 1938 Om förekomsten av gräshoppsarterna *Gomphocerus variegatus* Fish.-Waldh. in N-Finland Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 14: 124-125.
- Nordmann, A. 1942 En sydlig fyndort för Orthopteren *Podisma frigida* Boh. Not. Entom. 22:
- Nordmann, A. 1963 Die in Finnland vorkommende Sandschrecke, *Sphingonotus coerulans* (L.) *cyanopterus* Charp., ist jedenfalls kein guter Flieger Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 39: 141-143.
- Nordmann, A. 1963 Zur Kenntnis der Orthopterenfauna auf den isolierten Außeninseln mitten im Finnischen Meerbusen Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 39: 158-162.
- Panelius, S. 1978 The detailed geographical distribution of *Tettigonia cantans* in Finnland. Notulae Entomol. 58: 151-157.
- Valle, K.J. 1930 Die Orthopterenfauna der nördlichsten Teile von Ostfennoskandia mit besonderer Berücksichtigung des Petsamo-Gebiets. Notulae Entomol. 10: 40-42.

Faunistische Literatur aus Frankreich

Peter Detzel

- Azam, J. 1892 Catalogue provisoire des Insects Orthoptères observés jusqu'à ce jour dans les Basses-Alpes. Digne, 55 pp.
- Azam, J. 1893 Liste des Orthoptères des Hautes et Basses-Alpes. Ann. Soc. Entomol. France 62: 185-198.
- Azam, J. 1913 Notes orthoptérologiques. Bull. Soc. Entomol. France 1913: 218-222.
- Berg, R. & Schlüter, H. 1969 Beobachtungen zur Heuschreckenfauna im Vogesen-lager. DJN - Jahrbuch 6: 142-146.
- Bigot, L. 1961 Essay d'Ecologie quantitative sur les invertébrés de la sansouire camarguaise. Dissertation Univ. d'Aix, Marseille.
- Butlin, R.K. Ferris, C. Gosalvez, J. Hewitt, G.M. & Ritchie, M.G. 1992 Broadscale mapping of a hybrid zone between subspecies of *Chorthippus parallelus* (Orthoptera: Acrididae). Ecological Entomology 17(4): 359-362.
- Chaboussou, F., Roehrich, R. & Labeyrie, V. 1949 Regression de la population du criquet migrateur (*Locusta migratoria gallica* Rem.) dans les Landes de Gas-cogne en 1948. C.R. Acad. Agric. Fr. Paris 35: 460-463.
- Chevin, H. 1987 Presence de *Psophus stridulus* (L.) (Orth. Acrididae) dans le département de la Manche. L'Entomologiste 43(1): 37.
- Chopard, L. 1913 Un Orthoptère nouveau pour la faune française, *Diestrammena marmorata* (Haan) (Orth. Phasgonuridae). Bull. Soc. Entomol. France, Paris 1913: 284.
- Chopard, L. 1913 Note sur l'introduction en France de *Diestrammena unicolor* Br., nec *D. marmorata* (Haan) Orth. Phasgonuridae. Bull. Mus. Nation. Hist. Natur 19: 433-436, Paris.
- Chopard, L. 1914 Sur l'origine de *Tachycines asynamorus*, Adelung, Orthopt. Phas-gonuridae. Bull. Mus. Nation. Hist. Natur 20: 234-225, Paris.
- Chopard, L. 1914 Sur un Sténopelmatidae introduit dans les serres en Europe (Orth. Phasgonuridae). Bull. Entomol. Soc. France 1914: 122-123.
- Chopard, L. 1923 Essai sur la faune des Orthoptères de la Corse. Ann. Soc. Entomol. France 92.
- Chopard, L. 1947 Atlas des Aptérygotes et Orthoptéroïdes de France: Thysanoures, Collemboles, Protoures, Dictyoptères, Orthoptères, Dermaptères, Isoptères, Embioptères. Paris: Editions Boubée 1947.
- Coin, J. 1993 *Omocestus ventralis* (Zetterstedt) criquet bivoltin dans le Midi de la France (Orthoptera, Acrididae). Ann. Soc. Entomol. France 97(5): 415.

- Coray, A. 1993 Neuere Funde von *Platycleis tessellata* (CHARP.) aus dem Elsaß mit Hinweisen zu Lebensraum und Biologie (Ensifera, Tettigoniidae). Articulata 8(2): 69-81.
- Defaut, B. 1979 Notes sur la morphologie et le chant des Orthoptères. 1. *Euthystira brachyptera* (Ocsk.) et *Chrysocraon dispar* (Germ.) en Haute-Ariège. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 115: 232-241.
- Defaut, B. 1982 Quelques Precisions sur la Détermination, la Réparation Géographique et l'Ecologie des Espèces Francaises du Genre *Euchorthippus* (Orth. Acrididae). L'Entomologiste 38: 82-87.
- Defaut, B. 1987 Recherches coenotiques et bioclimatiques sur les Orthoptères en région ouest paléarctique. Dissertation Univ. P. Sabatier, Toulouse; 509 pp.
- Descamps, M. 1968 Notes sur le genre *Euchorthippus* (Orth. Acrididae): sa répartition dans le Vaucluse et les départements adjacents. Ann. Soc. Entomol. France N.S. 4: 5-25.
- Döderlein, L. 1912 Über die im Elsaß einheimischen Heuschrecken. Mitt. Philomat. Ges. in Elsaß Lothringen. Jhg. 19(4): 587-601, Straßburg.
- Dreux, P. 1962 Recherches écologiques et biogéographiques sur les Orthoptères des Alpes françaises. Ann. Sci. Nat. Zool. 3: 332-766.
- Dreux, P. 1962 Recherches écologiques et biogeographiques sur les Orthoptères des Alpes françaises. Thèse Univ. Paris 766 pp.
- Dreux, P. 1981 Catalogue des Orthoptéroïdes du Parc National des Ecrins. I. Dermaptères, Dictyoptères, Cheleutoptères, Oerthoptères ensifères. Trav. Scient. Parc. Nation. Ecrins 1: 161-176.
- Duijm, M. 1992 In de ban van de zadelssprinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 7: 2-13.
- Duijm, M., Oudman, L. & Veldstra, B.G. 1983 Copulation in *Ephippiger* (Insecta, Orthoptera, Tettigonoidea). Tijdschrift voor Entomologie 126: 91-96.
- D'Hondt, J.-L. 1986 Quelques remarques autour de la présence en Dordogne de *Psophus stridulus* (Linne, 1758) (Orthoptera, Acrididae). L'Entomologiste 42(5): 279-281.
- Fonfria, R. 1992 A new locality of *Saga pedo* Pallas (Orth. Saginae). Entomologiste 48(2): 104. Paris.
- Galvagni, A. 1976 Le *Rhacocleis* di Sardegna e Corsica con descrizione di *R. Baccetti* n. sp. ER *Bonfils* n. sp. (Orthoptera, Decticinae). Mem. Mus. Trident. Sci. Nat. Vol. 21 - N.S. 1: 41-72.
- Grandcolas, P. 1986 About the status of *Ephippiger terrestris terrestris* forma *minor* AZAM 1892 (Orthoptera, Ensifera). Articulata 2(9): 299-305.
- Grandcolas, P. 1987 Distribution and hybridization of species of the genus *Ephippiger* Bert. 1827 in the briancon and vallouise regions (Hautes-Alpes, France). Evolutionary Biology of Orthopteroid Insects. Ed. B. Baccetti, Chichester, S. 240-245.
- Grassé, P.P. 1929 Etude écologique et biogéographique sur les Orthoptères français. Bull. Biol. France et Belgique 63: 489-539.
- Grassé, P.P. 1930 Etude écologique et biogéographique sur les Orthoptères français. Arvernia Biologica, F.N.1; Clermont-Ferrand.

- Gueguen, A. 1983 Criquets, Sauterelles et espèces voisines. Atlas Visuels; (Payot), Lausanne.
- Gueguen, A. 1983 Dynamique des peuplements d' Orthoptères et évolution du milieu dans un écosystème montagnard. Rapport au Parc National des Ecrins; 19 p.
- Gueguen, A. & Delaunay, G. 1980 Ecologie et bioénergétique d'une population de *Myrmeleotettix maculatus* Thunb (Orthopt. Acrididae) dans une formation pionnière des landes armoricaines I: Utilisation de l'énergie au cours du développement. Bull. Ecol. 11: 483-496.
- Gueguen, A. & Delaunay, G. 1980 Écologie et bioénergétique d'une population de *Myrmeleotettix maculatus* dans une formation pionnière de lande Armoracaine.- II. Dynamisme d'une population de *M.maculatus* dans deux sites de landes pionnières Armoracaine. Bull. Ecol. 11(3/4): 497-513.
- Hamon, J. 1956 Notes de chasse sur les orthoptéroides récoltés dans les Pyrénées-Orientales et dans les régions litorophiles déterminés par M. Broquet. Vie et Milieu 7: 418-422.
- Harz, K. 1966 Eine neue Laubheuschreckenart aus Frankreich. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 25: 81-83.
- Harz, K. 1967 Neues von europäischen Orthopteren. Zool. Beitr. 13: 471-477.
- Harz, K. 1969 Orthopterologische Beiträge VII. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 28: 41-43.
- Harz, K. 1969 Die Orthopteren Europas Bd. I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. 1975 Die Orthopteren Europas Bd. II. Series Entomologica 11. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. & Voisin, J.F. 1987 Eine neue *Rhacocleis*-Art aus Südfrankreich. Articulata 2(10): 373- 376.
- Holdhaus, K. 1912 Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. Ann. Naturhist. Mus. 26: 399-440. Wien.
- Ingrisch, S. 1982 Redécouverte de *Orphania scutata* dans les Cévennes. L'Entomologiste 38: 205.
- Jung, E. 1909 Naturwissenschaftliche Mitteilungen aus Elsaß-Lothringen. 1.) Über verschiedene Pflanzen und Insektenvorkommen des Oberelsaß. Mitt. Philomat. Ges. in Elsaß Lothringen Jhg. 4: 218. Straßburg.
- Krauss, H.A. 1888 Beiträge zur Orthopterenkunde. 2. Theil. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 38: 567-576.
- Kruseman, G. 1978 Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de France. Les Orthoptères d'Alsace. Versl. en techn. Gegevens, Inst. voor Taxonomische Zoologie, Univ. Amsterdam 18: 1-19.
- Kruseman, G. 1979 Matériaux pour la faunistique des Orthoptères d'Alsace. Verslagen en technische Gegevens. Inst. Taxonom. Zool. Univ. Amsterdam 18: 1-19.

- Kruseman, G. 1982 Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de France. Fasc. II. Les Acridiens des Musées de Paris et d'Amsterdam. Versl. en techn. Gegevens, Inst. voor Taxonomische Zoologie, Univ. Amsterdam 36: 134 S.
- Kruseman, G. 1988 Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de France III: Les Ensifères. Versl. en techn. Gegevens, Inst. voor Taxonomische Zoologie, Univ. Amsterdam, 164 p.
- Kruseman, G. 1988 Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de France, Fasc.I, Les Ensifères. Versl. en techn. Gegevens, Inst. voor Taxonomische Zoologie, Univ. Amsterdam 51.
- Kruseman, G. & Jeekel, C.A.W. 1964 Une nouvelle espèce de *Steropleurus Bolivar*, 1878 (Orthoptera) des Pyrénes françaises. Beaufortia 11 (133): 33-36.
- Kruseman, G. & Jeekel, C.A.W. 1967 *Stenobothrus (Stenobothrodes) cotticus* nov. spec., a new grasshopper from the French Alps (Orthoptera, Acrididae). Entomol. Berichten, Amsterdam 27: 1-7.
- Kühnelt, W. 1960 Verbreitung und Lebensweise der Orthopteren der Pyrenäen. Zool. Beitr. N.F. 5: 557-580.
- Landman, W., Oudman, L. & Duijm, M. 1989 Allozymic and morphological variation in *Ephippiger terrestris*. Tijdschrift voor Entomologie 132: 183-198.
- Lienhart, R. 1936 Un Orthoptère nouveau pour la Faune de la Lorraine. Bull. Mens. Soc. Scienc. Nancy N.F. 1936: 48.
- Luquet, G.C. 1978 La systématique des Acridiens Gomphocerinae du Mont Ventoux (Vaucluse), abordée par le biais du comportement acoustique (Orth., Acrid.). Ann. Soc. Entomol. France N.S. 14(3): 415-450.
- Luquet, G.C. 1978 Ecologie des Acridiens du Mont Ventoux (Vaucluse). Observations biogéographiques, phénologiques et éthologiques. Dissertation Univ. Pierre et Marie Curie, Paris VI.
- Luquet, G.C. 1979 Ecologie van de veldsprinkhanen van de Mont Ventoux (Vaucluse). Biogeografische, fenologische en ethologische waarnemingen. Phegea; Tijdschrift voor Entomologie 7(4): 73-79.
- Luquet, G.C. 1982 Die Feldheuschrecken des Mont Ventoux (Vaucluse, Südfrankreich). Ökologische und phänologische Beobachtungen (Orthoptera, Caelifera, Acridoidea). Entomofauna 3(22): 351-364.
- Luquet, G.C. 1984 Observations phénologiques, éthologiques et systématiques sur les Acridiens du Mont Ventoux (Vaucluse) (Orthoptera, Caelifera). Ent. Gallica 1(2): 117-136.
- Luquet, G.C. 1987 Les Criquets du Mont Ventoux (Vaucluse) (Orthopteres, Caelifères, Acridoïdes). In: Voyage autour du Mont Ventoux. Étude vauclusiennes 3: 135-146; Avignon (Numéro spécial).
- Luquet, G.C. 1993 Nouvelles observations de *Meconema meridionale* Costa, 1860, en Ile-de-France (Orth. Tettigoniidae). Ent. Gallica 3(4): 185.
- Luquet, G.C. 1993 Données faunistiques sur quelques orthoptéroides de la moitié nord de la France en 1991 et 1992 (Orthoptera; Dictyoptera). Ent. Gallica 4(1): 29.

- Luquet, G.C. & Donskoff, M. 1977 Faune des Acridiens du Mont Ventoux (Vaucluse) (Orthoptera, Caelifera). Bull. Mus. Nation. Hist. Natur. ser.3; 479: 953-977, Paris.
- Luquet, G.C. & Merle Du, P. 1978 Les peuplements de Fourmis et les peuplements d'Acridiens du Mont Ventoux. 1: Remarques préliminaires et définition des milieux étudiés. La Terre et la Vie 32; Suppl. 1: 147-160.
- Luquet, G.C., Merle Du, P. & Mazet, R. 1978 Les Peuplements de Fourmis et les peuplements d'Acridiens du Mont Ventoux: III. Les Peuplements d'Acridiens. La Terre et la Vie 32; Suppl. 1: 219-279.
- Manneville, O. & Taberlet, P. 1986 Sur la présence de *Meconema meridionale* Costa dans les Alpes du Nord (Orthoptères). L'Entomologiste 42(4): 199.
- Marti, Th. 1989 Heuschrecken und Landschaft: ein exemplarischer Einblick in Theorie und Praxis goetheanistischer Naturwissenschaft. (Hauot), Stuttgart. 206 pp.
- Marty, R. 1961 Les orthoptères du massif Néouvielle. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 96: 223-240.
- Marty, R. 1968 Recherches écologiques et biochimiques sur les Orthoptères des Pyrénées. Thèse Univ. Toulouse.
- Meyer, M. 1988 La faune entomologique des sites xérothermiques de Pagny-la-Blanche-Côte, Dép. Meuse, France (Orthoptera, Lepidoptera). Päiperlék 10(2): 79-101.
- Nadig, A. 1977 Bastardierung von *Ephippiger terrestris* und *bormansi*, einer 'Zwillingsart' im Grenzgebiet der sich überschneidenden Areale in den Alpes Maritimes. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 50: 335-336.
- Nadig, A. & Nadig, A. 1934 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren- und Hymenopterenfauna von Sardinien und Korsika. Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubündens 72: 1-39.
- Oudman, L., Landman, W. & Duijm, M. 1989 Genetic distance in the genus *Ehippiger* - a reconnaissance. Tijdschrift voor Entomologie 132: 177-181.
- Ponel, Ph., Hébardi, J.-P. & Voisin, J.F. 1988 *Rhacocleis poneli* Harz et Voisin 1987, nouvelle espèce d'Orthoptère Decticinae du sud-est de la France. Bull. Soc. Entomol. France 92: 277-284.
- Prouteau, C. 1974 Investigations écologiques sur les Orthoptères Caelifères dans le Jura septentrional. Thèse Univ. Besançon.
- Prouteau, C. & Robert, J.C. 1973 Contribution à l'étude écofaunistique d'un plateau calcaire dans le Jura Français: les Acridiens. Ann. Scient. Univ. Besançon 10(3): 71-91.
- Ramme, W. 1952 Die Orthopteren des Elsaß. Mitt. Zool. Museum Berlin 28: 147-149.
- Remy, P. 1942 Quelques arthropodes intéressants des serres du Parc de la Têtes d'Or. Bull. Mens. Soc. Linnéenne Lyon 11(09): 140-142.

- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. phasa *migratoria* L. et phasa *danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Grylloideengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Sellier, R. 1947 Materiaux pour un Catalogue des Orthoptères et Dermaptères de Bretagne: Première Liste. Bull. Soc. Scient. Bretagne 21: 113-122.
- Teichmann, H. 1955 Beitrag zur Ökologie und Tiergeographie der Heuschrecken Korsikas (Orthoptera, Saltatoria). Biologisches Zentralblatt 74: 244-273.
- Tétry, A. 1936 Sur les moeurs d'une Sauterelle japonaise (*Tachycines asynamorus* Adelung) introduite dans une serre de Nancy. Bull. Mens. Soc. Scienc. Nancy N.F.?: S. 86-92.
- Tétry, A. 1938 Contribution à l'étude de la Faune de l'Est de la France (Lorraine). Nancy 1938.
- Voisin, C. & Voisin, J.F. 1978 *Conocephalus dorsalis* en Caraque. L'Entomologiste 34: 149.
- Voisin, J.F. 1979 Sur la distribution d' *Antaxius sorrezensis* Marquet 1977 (Orth. Tettigoniidae Decticinae). Bull. Soc. Entomol. France 84: 2-3.
- Voisin, J.F. 1979 Autécologie et biogéographie des Orthoptères du Massif Central. Dissertation Univ. Pierre et Marie Curie (Paris 6).
- Voisin, J.F. 1979 Forbindelsen mellon temperatur - og fuktighets - krav hos noen Orthoptera-arter i franske fjell (relation entre les exigences thermiques et hygriques chez quelques espèces d'Orthoptères des montagnes francaises). Entomol. Tidskr. 100: 168-171; (28. Nordiska Entomologmötet).
- Voisin, J.F. 1979 Catalogue des Orthoptères du Parc National des Cévennes. 1. Introduction, Ensifères, Tetrigidés. L'Entomologiste 35: 117-126.
- Voisin, J.F. 1979 Catalogue des Orthoptères du Parc National des Cévennes. 2. Acridiens. L'Entomologiste 35: 197-209.
- Voisin, J.F. 1981 Observations écologiques et biogéographiques sur les Orthoptères du Massif Central. I: *Metrioptera saussuriana* (Frey-Gessner) 1872 (Orth. Tettigoniidae, Decticinae). Bull. Soc. Entomol. France 86: 115-120.
- Voisin, J.F. 1981 Sur la distribution de *Pholidoptera chabrieri* (Orth. Tettigoniidae) dans les Alpes maritimes. L'Entomologiste 37: 282.
- Voisin, J.F. 1982 Observations écologiques et biogéographiques sur les orthoptères du Massif Central. 2: *Metrioptera brachyptera* (Linné 1761) (Orth. Tettigoniidae Decticinae). Bull. Soc. Entomol. France 87: 57-61.
- Voisin, J.F. 1985 *Meconema meridionale* a Bretigny, Essone (Orthopteres: Mecopodidae). L'Entomologiste 41(3): 117-118.
- Voisin, J.F. 1985 Evolution des peuplements d'orthoptères. In: Gensac, P. (ed.) L'aménagement de la haute montagne et ses conséquences sur l'environnement. Le Canton d'Aime. P.I.R.E.N. - M.A.B. Chambery: 309-333.

- Voisin, J.F. 1986 *Meconema meridionale* Costa toujours à Bretigny, Essonne (Orthoptères Meconemidae). L'Entomologiste 42(2): 104.
- Voisin, J.F. 1986 Evolution des peuplements d'orthoptères dans le canton d'Aime (Savoie). Trav. Sci. Parc. Nation. Vanoise 15: 229-254.
- Voisin, J.F. 1987 Observations sur une pullation d'*Aeropus sibiricus* en Grande sassière (Savoie) (Orth.). Bull. Soc. Entomol. France 91: 313-319.
- Voisin, J.F. 1990 Observations sur les Orthoptères du Massif Central. 4. *Chorthippus parallelus* (Zetterstedt 1821) (Orth. Acrididae). Bull. Soc. Entomol. France 95: 89-95.
- Willemse, C. 1951 Demonstratie van levende Orthoptera en van *Iridomyrmex humilis* var.*arrogans* (Form.) uit Zuid-Frankrijk. Natuurhistorisch Maandblad 40: 102.
- Zacher, F. 1917 Die Geredflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena. 288 S.

Faunistische Literatur aus Griechenland

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Diese Literaturzusammenstellung dokumentiert die für Griechenland relevante faunistische Literatur nur zu einem kleinen Teil. Eine vollständige Dokumentation bis zum Jahr 1985 ist aus den Werken von Fer Willemse zur 'Fauna Graeciae' zu entnehmen.

Literatur

- Baccetti, B. 1992 Notulae Orthopterologicae. L. Su alcuni ortotteroidei del mediterraneo orientale. *Fragm. Entomol.* XXIII(2): 247.
- Boudou-Saltet, P. 1978 Sur les Troglophiles (Orth. cavernicoles) de Crète. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 114: 115-121.
- Boudou-Saltet, P. 1970 Les Dolichopodes (Orth. Raph.) de Grèce. II. Une nouvelle espèce: *D. vandeli*. *Biologia Gallo-Hellenica* 3: 89-97.
- Boudou-Saltet, P. 1971 Les Dolichopodes de Grèce. III. *Dolichopoda cassagnaui* n.sp. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse* 107: 295-300.
- Boudou-Saltet, P. 1971 Les Dolichopodes de Grèce IV. Découverte de la femelle de *D. insignis* Chop. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse* 107: 615-618.
- Boudou-Saltet, P. 1972 Les Dolichopodes (Orth. Raph.) de Grèce V. Deux nouvelles espèces: *Dolichopoda naxia* et *D. stereotisi*. *Biologia Gallo-Hellenica* 4: 99-108.
- Boudou-Saltet, P. 1985 État actuel de nos connaissances sur les Orthoptères cavernicoles de Grèce. *Biologia Gallo-hellenica* 10: 259-263.
- Burr, M.D. & Campbell, B.P. & Uvarov, B.P. 1923 A contribution to our knowledge of the orthoptera of Macedonia. *Trans. Entomol. Soc. London* 1923: 110-169.
- Ebner, R. 1910 Ein Beitrag zur Orthopterenfauna der europäischen Türkei mit besonderer Berücksichtigung von Albanien. *Zool. Jb. Syst.* 29: 401-414.
- Ebner, R. 1912 Orthopterenfauna von Griechenland. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 62: 108-113.
- Ebner, R. 1954 Zoologische Studien in West-Griechenland. III. Teil Orthopteroidea. *Sitz.ber. Österr. Akad. Wiss. Math. natwiss. Kl.I* 163: 549-558.
- Failla, M.C. & Messina, A. 1979 Blattari di Grecia. *Animalia* 6: 49-65. Catania.
- Harz, K. 1969 Die Orthopteren Europas Bd. I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. 1971 Orthopterologische Beiträge IX. *Atalanta* 3: 331-338.

- Harz, K. 1975 Neue Orthopterenarten und Unterarten aus der Paläarktis. Articulata 1(2): 5-16.
- Harz, K. 1975 Die Orthopteren Europas Bd. II. Series Entomologica 11. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. 1977 Faunistisches aus Griechenland. Articulata 1(5): 26.
- Harz, K. 1979 Neue Grillen aus Griechenland, Syrien und der Türkei. Articulata 1(11): 103-107.
- Harz, K. 1981 Eine neue *Eupholidoptera*-Art aus Griechenland (Orth. Ensifera). Articulata 1(17): 179-181.
- Harz, K. 1983 Eine neue *Rhacocleis*-Art auf Kreta (Orth. Decticinae). Articulata 2(2): 13-14.
- Harz, K. 1983 Zur Verbreitung von *Bacillus atticus* BR. (Phasmoptera). Articulata 2(3): 40.
- Harz, K. 1986 Zur Biologie von *Bradyporus dasypus* ILLIG 1800 (Orthoptera - Ensifera - Bradyporinae). Articulata 2(8): 268.
- Harz, K. 1987 Eine neue Subspecies von *Myrmeleotettix maculatus* (Thunbg.) aus Griechenland. (Orthoptera Acridoidea). Articulata 2(10): 403-405.
- Harz, K. & Pfau, H.K. 1983 Eine neue *Metrioptera*-Art aus Griechenland (Saltatoria, Tettigoniidae, Decticinae). Articulata 2(3): 33-35.
- Heller, K.-G. 1984 Die 'Isophya' - Arten von Rhodos (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropterinae). Articulata 2(4): 74-77.
- Heller, K.-G. & Willemse, F. 1989 Two new bush-crickets from Greece, *Leptophyes lisae* sp.nov. and *Platycleis (Parnassiana) tenuis* sp.nov. (Orthoptera: Tettigoniidae). Entomol. Berichten Amsterdam 49: 144-156.
- Heller, K.-G., Achmann, R. & Reinhold, K. 1989 Bemerkenswerte Neunachweise von Heuschrecken in Griechenland. Articulata 4: 4-5.
- Ingrisch, S. 1981 Bemerkenswerte Orthopterfunde aus Nordgriechenland und aus Istrien. Nachrbl. bayer. Entomol. 30: 87-91.
- Ingrisch, S. & Pavicevic, D. 1985 Zur Faunistik, Systematik und ökologischen Valenz der Orthopteren von Nordost-Griechenland. Mitt. Münch. Ent. Ges. 75: 45-77.
- Jannone, G. 1936 Nuovi contributi alla conoscenza della fauna dell' Egea. V. Boll. Lab. Zool. gen. agr. R. scuola Agric. Portici 29: 47-248.
- Kaltenbach, A. 1964 Zur Systematik und Verbreitung der Raubheuschrecken (Tettigoniidae: Saginae), insbesondere der europäischen Arten der Gattung *Saga* CHARPENTIER. Ztschr. Arbeitsgem. Österr. Ent. 16: 68-81.
- Kaltenbach, A. 1965 Dictyoptera und Orthopteroidea von Nordost-Griechenland und der Insel Thassos. Ann. Naturhist. Mus. 68: 465-484. Wien.
- Kaltenbach, A. 1967 Mantodea und Saltatoria aus Griechenland. Ann. Naturhist. Mus. 70: 183-199. Wien.
- Karabag, T. 1952 A new species of *Pholidoptera* from the Dodecanese Islands. Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul ser. B 17: 135-137.
- Kattinger, E. 1976 Entomologische Erinnerungen an Makedonien. Bericht Naturforsch. Ges. Bamberg 51: 114-158.

- Kriegbaum, H. 1987 Einige neue Funde seltener Heuschreckenarten (Orthoptera) in Griechenland. Articulata 3(1): 23-27.
- La Greca, M. & Messina, A. 1974 Le *Rhacocleis* della Grecia: descrizione di una nuova specie (Orthoptera, Decticinae). Animalia 1(1/3): 175-183. Catania.
- La Greca, M. & Messina, A. 1975 Il genere *Chorthippus* s.str. (Orthoptera, Acrididae) in Grecia, con descrizione di una nuova specie. Animalia 2(1/3): 67-77. Catania.
- La Greca, M. & Messina, A. 1976 Due nuove specie di *Oropodisma* (Orthoptera, Acridoidea) in Grecia. Animalia 3: 5-16; Catania.
- La Greca, M. & Messina, A. 1976 Una nuova specie di *Parnassiana* (Orthoptera, Decticinae) in Grecia. Animalia 3: 207-212; Catania.
- La Greca, M. & Messina, A. 1979 Origine et évolution des Orthoptères des haute montagnes de Grèce. Acrida 8(4): 227-240.
- Maran, J. 1959 Beitrag zur Kenntnis der in Griechenland vorkommenden Arten der Gattung *Myrmecophilus* Latr. (Orthoptera, Grylloidea). Acta entomol. Mus. Nation. Pragae 33: 61-67.
- Nadig, A. 1985 Zur Orthopterenfauna Kretas mit Beschreibung einer neuen Art: *Eupholidoptera annamariae* spec.nova. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 58: 325-335.
- Nadig, A. 1986 Orthoptera (Tettigoniidae): *Eupholidoptera megastyla* (RAMME, 1939) und *E. kinzelbachi* HARZ 1981: Unterschiede und Variationsbreite. Articulata 2(9): 269-278.
- Nadig, A. 1987 Zur Lebensweise von *Saga rhodensis* SALFI. Articulata 2(10): 359-361.
- Ramme, W. 1927 Die Dermapteren und Orthopteren Siziliens und Kretas. EOS 3: 111-200. (Sonderband).
- Ramme, W. 1951 Zur Systematik, Faunistik und Biologie der Orthopteren von Südost-Europa und Vorderasien. Mitt. Zool. Museum Berlin 27: 431 pp.
- Schmidt, G.H. 1990 Notes on the *Chorthippus* (*Glyptobothrus*) species (Orthoptera: Acrididae) in Greece and the calling songs of their males. Bol. San. Veg. Plagas (Fuera de serie) 20: 247-253.
- Szijj, J. 1987 The Grasshopper Fauna (Orthoptera, Saltatoria) of Greek Deltas from an Ecological and Biogeographical Perspective. 4e Congrès Int. sur la Zoogéogr. et l'Écologie de la Grèce et des Régions Avoisinantes, Kammena Vourla. Biologia Gallo-Hellenica 13: 63-66.
- Szijj, J. 1992 Ökologie der Heuschrecken in den Flussmündungen Griechenlands im Zusammenhang mit der landschaftsökologischen Entwicklung (Orthoptera, Saltatoria). Dtsch. Entomol. Ztschr. N.F. 39(1/3): 1-53.
- Tilmans, J., Willemse, F. & Willemse, L. 1989 The Orthoptera of Mount Athos, Greece, with description of *Poecilimon athos* sp.nov. (Orthoptera: Tettigoniidae). Entomol. Berichten Amsterdam 49: 26-30.
- Uvarov, B.P. 1942 New and less known southern palaearctic Orthoptera. Trans. Amer. Entomol. Soc. 67: 303-361.

- Vosskamp, M. 1985 Die Heuschrecken mediterraner Flussmündungsgebiete, dargestellt am Beispiel des Nestos-Deltas. Unveröff. Examensarbeit Univ. Essen.
- Weidner, H. 1950 Bilder aus dem Insektenleben Nordgriechenlands. Entomol. Ztschr. 59: 141-144; 147-152; 157-160; 162-176; 180-183; 190-192.
- Weid, R. 1989 Zur Verbreitung einiger Tiergruppen (Geflügel, Schmetterlinge, Säuger) in Nordgriechenland. Bericht AG Entwicklungsforschung Münster 15: 51-56.
- Werner, F. 1927 Orthopteren. in: Roewer, C. Zoologische Streifzüge in Attika, Mrea und besonders auf der Insel Kreta. I. Abh. Naturwiss. Ver. Bremen 26: 426-431.
- Willemse, F. 1971 The genus *Oropodisma* Uvarov, 1942, with the description of two new species (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). Publ. naturhist. Gen. Limburg 20(1970): 19-25.
- Willemse, F. 1972 Further records of the genus *Oropodisma* Uvarov, 1942 (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). Publ. naturhist. Gen. Limburg 22: 27-31.
- Willemse, F. 1972 *Peripodisma tymphii*, a new genus and species of the tribe Podismini from Southeast Europe (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). Publ. naturhist. Gen. Limburg 22: 81-85.
- Willemse, F. 1973 A study of the genus *Paracaloptenus* I. Bolivar, 1876 (Orthoptera, Acridoidea, Calliptaminae). Beaufortia 20: 179-192.
- Willemse, F. 1973 Records of *Parnassia* Zeuner, 1941 from Greece (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Biologia Gallo-Hellenica 5: 43-55.
- Willemse, F. 1974 New records of *Stenobothrus* (s.str.) *graecus* Ramme, 1926 (Orthoptera, Acrididae). Biologia Gallo-Hellenica 5: 343-350.
- Willemse, F. 1974 A new subspecies of *Paranocaracrurus bulgaricus* (Ebn. & Dren.) from Greece (Orthoptera, Acridoidea, Pamphaginiæ). Biologia Gallo-Hellenica 5: 351-352.
- Willemse, F. 1975 *Parnassia menalon* spec.nov. from the Peloponese (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Entomol. Berichten Amsterdam 35: 88-91.
- Willemse, F. 1975 Two new subspecies of *Platycleis (Modestana) ebneri* (Ramme, 1926) from Greece (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Entomol. Berichten Amsterdam 35: 118-123.
- Willemse, F. 1976 New records of *Pholidoptera* Wesmael from Greece (Orthopteroidea, Decticinae). Entomol. Berichten, Amsterdam 36: 20-25.
- Willemse, F. 1976 Notes on *Arcyptera* species from Greece and Turkey, with special references to *A. labiata* (Brullé, 1832) (Orthoptera, Acrididae). Publ. naturhist. Gen. Limburg 26: 25-35.
- Willemse, F. 1977 New data of *Metaplastes* (Ramme, 1939) from Greece (Orthopteroidea, Tettigoniidae, Phaneropterinae). Entomol. Berichten, Amsterdam 37: 103-108.

- Willemse, F. 1977 Interesting distribution records of Orthoptera from Greek mainland and some neighbouring islands. Entomol. Berichten, Amsterdam 37: 52-59.
- Willemse, F. 1979 A review of the species of *Acrometopa* FIEB. 1853 (Phaneropterinae, Tettigonioidea) with special reference to the Greek fauna. Bijdragen tot de Dierkunde 49: 135-152.
- Willemse, F. 1979 A new species and new distributional data of *Oropodisma UVAROV*, 1942, from Greece (Acrididae). Entomol. Berichten Amsterdam 39: 108-111.
- Willemse, F. 1979 *Stenobothrus (Stenobothrodes) clavatus* sp.n. from Greece (Acrididae). Entomol. Berichten Amsterdam 39: 154-157.
- Willemse, F. 1980 Three new species and some additional notes in *Parnassia ZEUNER* from Greece (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Entomol. Berichten Amsterdam 40: 103-112.
- Willemse, F. 1980 Classification and distribution of *Eupholidoptera* RAMME of Greece (Decticinae). Tijdschrift voor Entomologie 123: 39-69.
- Willemse, F. 1982 A survey of the Greek species of *Rhacocleis* Fieber (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Ann. Musei Goulandris 5: 195-213.
- Willemse, F. 1982 A survey of the Greek species of *Poecilimon* Fischer (Orthoptera, Ensifera, Phaneropterinae). Tijdschrift voor Entomologie 125: 155-203.
- Willemse, F. 1984 Catalogue of the Orthoptera of Greece: Fauna Graeciae I Hellenic Zoological Society, pp. 275. Athens.
- Willemse, F. 1985 Fauna Graeciae Ia. Supplementary notes on the Orthoptera of Greece. Hellenic Zoological Society, p.: 1-47. Athens.
- Willemse, F. 1985 Fauna Graeciae II. A Key to the Orthoptera species of Greece. Hellenic Zoological Society, p.: 1-288. Athens.
- Willemse, F. & Kruseman, G. 1976 Orthopteroidea of Crete. Tijdschrift voor Entomologie 119: 123-164.
- Willemse, L. 1987 *Poecilimon soulion* sp.nov., a new bush-cricket from Greece (Orthoptera: Phaneropterinae). Entomol. Berichten Amsterdam 47: 173-177.
- Willemse, L. & Tilmans, J. 1987 Rhacocleis ferdinandi, a new species from the Greek mainland (Orthoptera: Tettigoniidae). Entomol. Berichten Amsterdam 47: 9-11.

Faunistische Literatur aus Irland

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Teilweise finden sich auch in der Literaturliste zu Großbritannien faunistische Angaben über Irland. Es sollten daher beide Listen durchgesehen werden.

Literatur

- Anderson, R. 1977 *Metrioptera roeselii* (HGB.) new to Ireland. Ir. Nat. J. 19: 17.
- Baynes, E.S.A. 1955 Report on migrant insects in Ireland for 1954. Ir. Nat. J. 11: 286-287.
- Bellmann, H. 1988 A field guide to the grasshoppers and crickets of Britain and northern Europe. 213pp. (Collins). London.
- Bond, K.G.M. & Blackith, R.E. 1987 A desert locust of the solitary phase in Ireland. Ir. Nat. J. 22: 356-358.
- Burton, J.F. 1971 Some records of Grasshoppers (Acrididae) in S.W. Ireland. Entomologist's Rec. J. Var. 83: 392-393.
- Carpenter, G.H. 1899 Notes: Zoology: Insects: Noteworthy Irish Orthoptera. Ir. Nat. J. 8: 249.
- Cornwell, P.B. 1968 The incidence of German and Oriental Cockroaches in Ireland. Ir. Nat. J. 16: 97-100.
- Cotton, D.C.F. 1980 Distribution records of Orthoptera (Insecta) from Ireland. Bull. Ir. biogeogr. Soc. 4: 13-22.
- Cotton, D.C.F. 1982 A Synopsis of the Irish Orthoptera. Entomologist's Gaz. 33: 243-254.
- Goodhue, R.D. 1980 Irish household pests. Irish Environmental Library 69; (Folens). Dublin.
- Goodhue, R.D., Greer Walker, M. & Blackith, R.E. 1964 The Distribution of Irish Orthopteroids. Entomologist's Monthly Mag. 100: 165-167.
- Good, J.A. 1979 The lesser earwig *Labia minor* L. (Dermaptera: Labiidae) in Ireland. Ir. Nat. J. 19: 448.
- Good, J.A. 1982 Notes on biogeography and ecology of the common earwig, *Forficula auricularia* (Dermaptera), in Ireland. Part 1: Distribution. Ir. Nat. J. 20: 496-497.
- Harding, P.T. 1981 A review of Irish records of *Leptophyes punctatissima* (Bosc.) (Orthoptera: Tettigoniidae). Ir. Nat. J. 20: 256-257.
- Kevan, D.K. McE. 1952 A Summary of the recorded distribution of British Orthopteroids. Trans. Soc. Br. Ent. 11: 165-180.

- Kevan, D.K.McE. 1953 Notes on the distribution of British Orthopteroids. Journ. Soc. Brit. Ent. 4: 119-122.
- Kevan, D.K.McE. 1956 The known distribution of British Orthopteroids, fourth supplement. Journ. Soc. Brit. Ent. 5: 187-192.
- O'Connor, J.P. 1981 A 1937 record of *Tachycines asynamorus* Adelung (Orthoptera) from Ireland. Entomologist's Monthly Mag. 116: 245.
- O'Connor, J.P. & Nash, R. 1979 Record of six insect species (Coleoptera; Orthoptera) recently imported into Ireland. Ir. Nat. J. 19: 433-434.
- O'Connor, J.P. & O'Connor, M.A. 1985 *Pholidoptera griseoaptera* (DeGeer) (Orthoptera: Tettigoniidae) new to Ireland. Entomologist's Gaz. 36: 229-232.
- O'Connor, J.P. & O'Connor, M.A. 1985 *Meconema thalassinum* (DeGeer) (Orthoptera: Meconematidae) new to eastern Ireland. Ir. Nat. J. 22: 455.
- Stelfox, A.W. 1947 On the distribution in Ireland of our largest grasshopper *Mecostethus grossus* L. Ir. Nat. J. 9: 37-38.
- Walters, M.P. 1968 Zoological notes: Common cockroach *Blatta orientalis* L. Ir. Nat. J. 16: 80.

Faunistische Literatur aus Italien

Peter Detzel²

Literatur

- Baccetti, B. 1953 Nuovi reperti sull'Ortottero fauna dell'Arcipelago Toscano. *Redia* 38: 247-254.
- Baccetti, B. 1954 Contributo alla conoscenza dell'Ortottero fauna della Toscana continentale. *Redia* 39: 75-155.
- Baccetti, B. 1954 Note su alcuni Ortotteri italiani di alta montagna. *Redia* 39: 361-394.
- Baccetti, B. 1955 Notulae Orthopterologicae I: Specie italiane del sottogenere *Chorthippus* s. str. *Redia* 40: 293-310.
- Baccetti, B. 1956 Notulae Orthopterologicae III: Metrioptera caprai n.sp. e *Chorthippus modestus*. Ebner: Ortotteri endemici del Termellino nuovi o poco noti. *Redia* 41: 113-127.
- Baccetti, B. 1957 Notulae Orthopterologicae V. Osservazioni zoogeografiche e ca-riologiche sul genere *Podisma*. *Redia* 42: 231-258. Firenze.
- Baccetti, B. 1958 Notulae Orthopterologicae VII: Sulla interessante corologia di alcuni Ortotteri del Centro di Entomologia alpina e forestale del CNR. *Redia* 43: 297-309.
- Baccetti, B. 1958 Ricerche faunistiche sull' Isola della Gorgona. I. Orthoptera. Mem. Soc. Ent. Ital. 37: 101-108.
- Baccetti, B. 1958 Notulae Orthopterologicae X: Indagini sugli Ortotteri del Gran Sasso d'Italia per il Centro di Entomologia alpina. *Redia* 43: 351-450.
- Baccetti, B. 1959 Notulae Orthopterologicae XI: Ortotteroidei della Regione Etna. Mem. Soc. Ent. Italiana 38: 5-14.
- Baccetti, B. 1959 Notulae Orthopterologicae XIII: Indagini sugli Ortotteroidei della Maiella per il Centro di Entomologia agraria alpina e forestale del CNR. *Redia* 44: 245-306.
- Baccetti, B. 1963 Notulae Orthopterologicae XVIII: Osservazioni sugli Ortotteri del Gennargentu. Atti V. Cong. Naz. Ent. Atti. Accad. Naz. Ital. Ent. 11: 261-271.
- Baccetti, B. 1963 Notulae Orthopterologicae XIX: Ricerche sugli Ortotteroidei dell'Appennino Ligure orientale per il Centro di Entomologia alpina e forestale del CNR. *Redia* 48: 93-163.
- Baccetti, B. 1964 Considerazioni sulla costituzione e l'origine della fauna di Sardegna. Arch. Bot. Biogeogr. Ital. 9: 217-283.

²Unter Mithilfe von Kollege Bruno Massa, Palermo

- Baccetti, B. 1970 Notulae Orthopterologicae XXVIII: Gli Ortotteroidei delle Apuane. Lavori Soc. Biogeogr. N.S. 1: 438-487.
- Baccetti, B. 1971 Notulae Orthopterologicae XXIX: Gli Ortotteri dei Monti Reatini. Lavori Soc. Biogeogr. N.S. 2: 107-177.
- Baccetti, B. 1978 Notulae Orthopterologicae XXXVI: Ortotteri cavernicoli italiani. Lavori Soc. Biogeogr. N.S. 7: 195-206.
- Baccetti, B. 1991 Ricerche zoologiche della Nave Oceanografica. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 88: 403.
- Baccetti, B. 1991 Notulae Orthopterologicae: LI. Chorological observations on some orthopterans from central Italy. Redia 74(2): 525.
- Baccetti, B. 1992 Notulae Orthopterologicae. L. Su alcuni ortotteroidei del mediterraneo orientale. Fragm. Entomol. XXIII(2): 247.
- Baccetti, B. & Capra, F. 1959 Notulae Orthopterologicae XII: Revisione delle specie italiane del genere *Dolichopoda* Bol. (Orth. Rhaphidiphoridae). Redia 44: 165-217.
- Baccetti, B. & Capra, F. 1969 Notulae Orthopterologicae XXVI: Osservazione faunistiche e cariologiche sui *Troglophilus* italiani. Rhaphidiphoridae. Rass. Speleol. It. A. 21(1-4): 15 p.
- Baccetti, B. & Capra, F. 1978 Notulae Orthopterologicae XXXIV: Le specie italiane del genere *Gryllotalpa*. Redia 61: 401-464.
- Banti, R., Comotti, G., Vailati, D. & Valle, M. 1991 Il *Troglophilus cavicola* (Kollar) in Lombardia: nuove stazioni e nuovi interrogativi. Nat. Bresciana (Mono.): 303.
- Boettger, C.R. 1930 Gewächshausfauna Unter- und Mittelitaliens. Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 19(2-3): 534-590.
- Canestrelli, P. 1979 Le casse di colmata della laguna media a sud di Venezia. IV. La Fauna Ortotteroidea della cassa D-E. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 4: 92-114.
- Canestrelli, P. 1981 Le casse di colmata della laguna media a sud di Venezia. IX. La fauna Ortotteroidea delle casse 'A' e 'B' (Ortotteroifauna veneta: III. contributo). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 6: 13-32.
- Canestrelli, P. 1986 Prima cattura di *Chrysocraon dispar giganteus* HARZ in Italia, nella laguna di Venezia (Orthoptera, Acrididae). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 11: 17-25.
- Capolongo, D. 1966 Contributo alla conoscenza dell'entomofauna del napoletano indigena ecologica e geonomica su *Dolichopoda geniculata* COSTA. Boll. Soc. Entomol. Italiana 96: 73-94.
- Capolongo, D., Cantilena, S. & Panasca, R. 1974 Specie cavernicole di campania. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli 20: 33-213.
- Capra, F. 1937 Due nuovi Ortotteri d'Italia raccolti del Dr. A. Andreini. Boll. Soc. Entomol. Italiana 69(7): 102-107.
- Capra, F. 1938 Note su alcuni Panfagini italiani (Orth. Acrid. Pamphaginae). Boll. Lab. Ent. It. 70(5): 87-91.

- Capra, F. 1946 Sulla terra tipica di alcuni Ortotteroidei italiani. Boll. Soc. Entomol. Italiana 76: 29-32.
- Capra, F. 1946 Su alcuni Acridoidei di Romagna (Orthoptera). Boll. Soc. Entomol. Italiana 76: 9-10.
- Capra, F. 1947 Due Ortotteroidei interessanti per l'Italia. Boll. Soc. Entomol. Italiana 77.
- Capra, F. 1953 La Fauna del Biellese. Boll. uff. mens. Camera Commercio, Industria, Agricol. Vercelli 12: 3-7.
- Capra, F. 1959 Un nuovo reperto di *Troglophilus* in Lombardia (Orth. Gryllacrida). Boll. Soc. Entomol. Italiana 89 (3-4): 45-48.
- Capra, F. & Carli, A.M. 1969 L'Ortottero fauna del Monte Fasce (Genova). Arch. Bot. Biogeogr. Ital. 45: 312-369.
- Carli, A.M. & Zunino, S. 1974 L'Ortottero fauna del Monte Beigua (Savona). Mem. Soc. Ent. Italiana 53: 5-29.
- Cobelli, R. 1886 Gli Ortotteri genuini del Trentino. X. Pubbl. Mus. Civ. Rovereto 99 pp.
- Cobelli, R. 1906 Appendice agli Ortotteri genuini del Trentino. XLIII Pubbl. Mus. Civ. Rovereto 26 pp.
- De Leo, C. 1897 Nuove aggiunte agli Ortotteri della provincia di Roma. Boll. Soc. Rom. Studi Zool. 6: 79-95. Roma.
- Della Beffa, G. 1948 Studi sui alcune infestazioni di Fasgonuridi e Locutidi in Piemonte, nel 1947, e prime esperienze di lotta. Ann. Sper. Agr. N.S. II: 567-589.
- Dubrony, A. 1878 Liste des Orthopteres recueillis jusqu'ici en Ligurie. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. 12. Genova.
- Duijm, M. 1992 In de ban van de zadelspinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 7: 2-13.
- Ebner, R. 1915 Zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Abruzzen. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1915: 545-570.
- Ebner, R. 1956 Eine für Italien neue Gryllidae (Orthoptera, Gryllidae, Nemobiinae). Boll. Soc. Entomol. Italiana 86(7-8): 108-111.
- Ebner, R. 1959 Einige Orthopteroiden aus der Umgebung von Napoli und eine seltene Teratologie. Boll. Soc. Entomol. Italiana 89: 110-112.
- Failla, M.C. & Messina, A. 1974 *Ectobius* dell'arcipelago eoliano e dell'isola di Ustica. Animalia 1: 217-233; Catania.
- Failla, M.C. & Messina, A. 1976 Una nuova specie di *Ectobius* dell'isola di Ponza. Animalia 3: 235-241; Catania.
- Failla, M.C. & Messina, A. 1977 *Ectobius minutus*, nuova specie di Blattodeo delle isole panziane. Animalia 4: 217-222; Catania.
- Failla, M.C. & Messina, A. 1978 *Ectobius baccetti* nuova specie di Blattodeo in Sardegna. Animalia 5: 339-344; Catania.
- Failla, M.C. & Messina, A. 1978 Contributo alla conoscenza dei Blattaria d'Italia. Animalia 6: 19-31; Catania.
- Failla, M.C. & Messina, A. 1980 Nuove specie di Blattari in Sardegna. Animalia 7: 69-78; Catania.

- Failla, M.C. & Messina, A. 1981 Una nuova specie di *Ectobius* in Sicilia e riduzione di *Ectobius aetneus* RAMME. *Animalia* 8: 43-49; Catania.
- Failla, M.C. & Messina, A. 1981 Una nuova specie di *Ectobius STEPH.* in Sardegna. *Animalia* 8: 59-65; Catania.
- Failla, M.C., Messina, A. & Nobile, V. 1972 Blattodei, Mantodei, Fasmodei, Ortotteri e Dermatteri delle Isole Eolie e Ustica. *Lavori Soc. Biogeogr.* III: 3-16.
- Fruhstorfer, H. 1921 Die Orthopteren der Schweiz und der Nachbarländer auf geographischer wie ökologischer Grundlage mit Berücksichtigung der fossilen Arten. *Archiv f. Naturgesch.* 87(4-6): 1-262.
- Galvagni, A. 1947 Ulteriori osservazioni sugli Ortotteri cavernicoli della Venezia Tridentina. *Boll. Soc. Entomol. Italiana* 47: 13-15.
- Galvagni, A. 1948 Cattura in Sicilia del *Platypygius platypygius* PANTEL. *Boll. Soc. Entomol. Italiana* 47: 13-15.
- Galvagni, A. 1948 Sulla cattura del *Conocephalus conocephalus* L. nell'Italia peninsulare (Orthoptera: Tettigoniidae). *Boll. dell'Ass. Romana di Entomol.* 3(2-4).
- Galvagni, A. 1950 Contributo alla conoscenza dell'Ortottero fauna del Trentino e del Veneto. *Boll. Soc. Entomol. Italiana* 80: 57-64.
- Galvagni, A. 1954 Due interessanti Podismini delle Prealpi Veneto-Tridentine: la *Chortopodisma cobellii* (Krauss) e la *Pseudoprumma baldensis* (Krauss). *Atti Accad. Roveretana Agiati ser.* 5(3): 103-118.
- Galvagni, A. 1954 Studio ecologico-sistematico sugli Ortotteroidea di un'alta valle alpina (Val di Genova-Trentino). *Studi Trentini Sci. Nat.* 31(1-2): 61-102.
- Galvagni, A. 1956 Descrizione di un nuovo Efippigeride (*Ephippiger perforatus tamani* n. subsp.) e sua corologia. *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona* 5: 273-384.
- Galvagni, A. 1956 Primo contributo alla conoscenza degli Ortotteroidei dei Colli Euganei (Veneto). *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona* 5: 337-359.
- Galvagni, A. 1958 Descrizione della *Metrioptera caprai baccetti* n. subsp. e sua corologia (Orthoptera, Tettigoniidae, Decticinae). *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona* 6: 195-205.
- Galvagni, A. 1959 Studio ecologico-sistematico sugli Ortotteri dei Monti Sibillini (Appennino umbro-marchigiano). *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona* 7: 1-76.
- Galvagni, A. 1959 Descrizione e corologia della *Platycleis concii* n. sp. elemento brachittero raccolto sulle alte Madonie (Sicilia). *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona* 7: 259-268.
- Galvagni, A. 1971 Ricerche sugli Ortotteroidei della Romagna e delle Marche (Italia Centrale, versante adriatico). *Studi Trentini Sci. Nat.* 48(2): 311-411.
- Galvagni, A. 1973 Contributo alla conoscenza di alcuni Ortotteri e Dermatteri della Fauna italiana. *Atti Accad. Roveretana Agiati ser.* 6(10/13): 33-48.
- Galvagni, A. 1973 Contributo alla conoscenza del genere *Lophopodisma* Dovnar-Zapolskiy in Italia con descrizione di *Lophopodisma Lagrecai* n. sp. (Orthoptera, Latantopidae). *Studi Trentini Sci. Nat. Sez. B.* 1: 24-36.

- Galvagni, A. 1976 La *Pseudoyersinia andreae*, nuova specie scoperta in Sardegna (Mantoptera). Atti Accad. Roveretana Agiati, ser. 6, 14/15: 147-150.
- Galvagni, A. 1976 Le *Rhacocleis* di Sardegna e Corsica con descrizione di R. Bac-cettii n. sp. ER Bonfils n. sp. (Orthoptera, Decticinae). Mem. Mus. Trident. Sci. Nat. Vol. 21 N.S. 1: 41-72.
- Galvagni, A. 1978 Terzo contributo alla conoscenza degli Ortotteroidei di Sardegna con descrizione di *Heteracris adspersa massai* n. subsp. Atti Accad. Roveretana Agiati, ser. 6(16/17) 163-186.
- Galvagni, A. 1978 *Ectobius tuscus*, nuova specie dell'isola di Capraia. Atti Accad. Roveretana Agiati ser. 6(16/17): 187-192.
- Galvagni, A. 1986 Nuovo contributo alla conoscenza di *Ectobius tuscus* Galvagni 1978, endemita dell'isola di Capraia nell'Arcipelago Toscano. Atti Accad. Roveretana Agiati ser. 6(25) 249-255.
- Galvagni, A. & Massa, B. 1980 Il genere *Pterolepis* RAMBUR, 1838, in Italia, con descrizione della *P. pedata elmyca* n. ssp. di Sicilia (Decticinae). Atti Accad. Roveretana Agiati ser. 6(18/19): 59-90.
- Giglio-Tos, E. 1913 Escursioni zoologiche in Sardegna del Dott. E. Festa. Boll. Mus. Zool. Anat. R. Univ. Torino 28.
- Giglio-Tos, E. 1915 Escursioni zoologiche del Dott. Festa nella vallata del Sangro. Dermatteri e Ortotteri. Boll. Mus. Zool. Anat. R. Univ. Torino 30: 1-4.
- Goidanich, A. 1940 Sulle *Phaneroptera* dell'Italia settentrionale e sulla ovideposi-zione della *Phaneroptera quadripunctata* Brunn. Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna 13: 95-111.
- Griffini, A. 1893 Ortotteri del Piemonte. I. Locustidi. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torino.
- Harz, K. 1962 Orthopterologische Beiträge IV. Nachrbl. bayer. Entomol. 11: 46-56; 65-69.
- Harz, K. 1969 Orthopterologische Beiträge VII. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 28: 41-43.
- Harz, K. 1983 Zur Orthopterenfauna von Sardinien. Articulata 2(2): 26.
- Ingrisch, S. 1983 Neue Arten und faunistisch bemerkenswerte Nachweise von Or-thopteren auf Sardinien. Nachrbl. bayer. Entomol. 32: 88-94.
- Karny, H. 1907 Die Orthopterenfauna des Küstengebiets von Österreich-Ungarn. Berliner Entomol. Ztschr. 52: 17-52.
- Krauss, H.A. 1914 Entomologische Notizen. Archiv f. Naturgesch. 80(2).
- Krausse, H.A. 1910 Zur Insektenfauna Sardiniens. Entomol. Rundschau 27: 153-154. Stuttgart.
- Krausse, H.A. 1912 Beobachtungen an Dermapteren auf Sardinien. Archiv f. Natur-gesch. 78(1).
- Krausse, H.A. 1912 Heuschrecken auf Sardinien. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 8. Berlin.
- Krausse, H.A. 1913 Thysanopteren, Isopterien, Orthopteren und Odonaten von Sor-gono, Sardinien. Archiv f. Naturgesch. 79(12).

- Krausse, H.A. 1915 Bericht über sardische Orthopteren. Archiv f. Naturgesch. 81: 121-122.
- Krausse, H.A. 1915 *Pamphagus marmoratus* var. *elegans* m. nova var. ex Sardinia. Archiv f. Naturgesch. 80(9).
- Krausse, H.A. 1915 Zool. Notizen von Sardinien. Archiv f. Naturgesch. 81(2).
- La Greca, M. 1947 Su due specie di Cyrtacantacrinae nuove per l'Italia peninsulare, con note ecologiche. Boll. Soc. Nat. Napoli 56: 4 pp.
- La Greca, M. 1948 Primo contributo alla conoscenza degli Ortotteri del Matese. Boll. Soc. Nat. Napoli 56: 143-156.
- La Greca, M. 1948 Note sull' Ortottero fauna dell'Italia meridionale. Boll. Soc. Nat. Napoli 57: 8 pp.
- La Greca, M. 1948 Una specie nuova di *Chorthippus* del Trentino. Boll. Soc. Entomol. Italiana 78: 71-73.
- La Greca, M. 1950 Note su alcuni interessanti Mantodei ed Ortotteri dell'Italia meridionale. Boll. Soc. Nat. Napoli 57: 8 pp.
- La Greca, M. 1951 Sulla distribuzione ed origine della fauna ortotterologica degli Appennini. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli 3(6): 1-30.
- La Greca, M. 1951 Osservazioni sulla costituzione della fauna ortotterologica degli Appennini. Boll. Zool. 18: 197-202.
- La Greca, M. 1954 Su alcuni Mantodei ed Ortotteri italiani poco noti. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli 6(12): 11 pp.
- La Greca, M. 1954 Le *Cophopodisma* dell'Appennino ed il loro differenziamento infraspecifico. Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli 6(7): 20 pp.
- La Greca, M. 1955 Il popolamento ortotterologico delle Isole Tremiti e di Pianosa. Boll. Zool. 22: 121-132.
- La Greca, M. 1957 Considerazioni sull'origine della fauna siciliana. Boll-Zool. pubbl. Union Zool. Ital. 24: 593-631.
- La Greca, M. 1957 A proposito della origine dei Podismini (Orthoptera) in Europa. Boll. Soc. Nat. Napoli 65: 1-6.
- La Greca, M. 1959 L'Ortottero fauna pugliese ed il suo significato biogeografico. Mem. Biogeogr. Adriatica 4: 31-170.
- La Greca, M. 1961 Considerazioni sull'origine e la costituzione della Fauna di Sicilia. Arch. Bot. Biol. Ital. 37. ser. 4a(6): 1-23.
- La Greca, M. 1961 La differenziazione subspecifica in *Troglophilus andeinii* CAPRA. Boll. Soc. Entomol. Italiana 91: 86-90.
- La Greca, M. 1962 Tipi fondamentali di distribuzione geografica degli elementi della fauna italiana. Arch. Bot. Biogeogr. Ital. 38. ser. 4,7(2/3): 19 pp.
- La Greca, M. 1962 Una nuova specie di Ortottero dunicolo (*Dociostaurus minutus* n. Sp.) paleodemita di Sicilia. Boll. Accad. Gioen. Sci. Nat. Catania. ser. 4(7): 115-122.
- La Greca, M. 1963 Considerazioni sul popolamento faunistico della Sila. Arch. Bot. Biogeogr. Ital. 39. ser. 4, 8(4): 3-20.
- La Greca, M. 1963 Origine ed evoluzione degli insetti. Atti Accad. Naz. Ital. Ent. Rend. 10: 62-90.

- La Greca, M. 1964 Le Tropidopola (Orthoptera, Catantopidae) italiane con osservazioni sulle specie presenti nella regione mediterranea. Annuario Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli 16: 1-21.
- La Greca, M. 1965 Su alcuni Blattodei, Mantodei ed Ortotteri della fauna Italiana, nuovi o poco noti. Fragm. Entomol. 4: 63-71.
- La Greca, M. 1965 Influence des glaciations Pleistocènes sur les orthoptères des hautes altitudes des Appennins. Proc. 13. Int. Congress Ent. London 1964: 458-459.
- La Greca, M. 1965 Origine degli Ortotteri appenninici di alta quota. Rend. Ac. Naz. Ital. Ent. 13: 19-33.
- La Greca, M. 1967 Considerazioni sulla origine del popolamento faunistico pugliese. Arch. Bot. Biogeogr. Ital. 43; 12(4): 297-320.
- La Greca, M. 1974 Una nuova specie di Yersinella dell'Appennino tosco-emiliano. Boll. Soc. Entomol. Italiana 106: 60-64.
- La Greca, M. 1975 La caratterizzazione degli elementi faunistici e le categorie corologiche nella ricerca zoogeografica. Animalia 2: 101-129. Catania.
- La Greca, M. 1975 A proposito di alcuni apprezzamenti sugli studiosi italiani di biogeografia espressi da C. Baroni Urbani. Fragm. Entomol. 11: 241-246.
- La Greca, M. 1975 Fauna Italiana: Estratto da Galileo Enciclopedia delle scienze (Sansoni). Galileo-Enciclopedia delle scienze: 449-456.
- La Greca, M. 1975 Gli Ortotteri del Gran Sasso d'Italia e le loro origini. Omaggio al Gran Sasso AA.VV: 123-126.
- La Greca, M. 1979 Una nuova specie di *Pterolepis* di Sicilia. Animalia 6: 81-87; Catania.
- La Greca, M. 1980 Gli Ortotteri della Baraggia di Rovadenda (Piemonte). Struttura delle zoogenesi terrestri. 1. La Brughiera Pedemontana III: 71-86.
- La Greca, M. 1983 Il contributo degli Ortotteri e dei Mantodei alla conoscenza biogeografica della Sardegna. Lavori Soc. Italiana 30: 558-575.
- La Greca, M. 1984 L'origine della fauna italiana. Le Scienze 187: 66-79.
- La Greca, M. 1985 Origine des Orthoptères de la faune d'Italie. Mitt. Dtsch. Ges. allg. angew. Entomol. 4: 223-225.
- La Greca, M. 1986 Contributo alla conoscenza degli Ortotteri delle Alpi occidentali piemontesi con descrizione di una nuova specie di *Stenobothrus*. Animalia 12(1/3): 215-244; Catania.
- La Greca, M. & Messina, A. 1981 Gli Ortotteri dei Pascoli altomontani dell'Appennino centrale. CN promozione della qualità dell'ambiente 19: 1-4.
- La Greca, M. & Messina, A. 1982 Ecologia e biogeografia degli Ortotteri dei pascoli altomontani dell'Appennino centrale. Struttura delle zoocenosi terrestri. 2. La Montagna, 2°. 1°. I pascoli altomontani. Roma, Pubblicazione AQ/1/ 191: 11-76.
- La Greca, M. & Messina, A. 1985 L'uso di una banca dati faunistica per Ortotteri, Blattari e Mantodei. Atti 14° Congr. Naz. Ent. Palermo.
- Maran, J. 1958 Beitrag zur Kenntnis der geographischen Variabilität von *Acrotylus insubricus* (SCOP.). Acta entomol. Mus. Nation. Pragae 32: 495.

- Massa, B. & Lo Verde, G. 1990 Ciclo Biologico delle specie del Genere *Pamphagus* THUNBERG 1815 (Orthoptera, Pamphagidae). *Frustula Entomol.* N.S. 13: 213-224.
- Messina, A. 1971 Gli Ortotteri dei Monti della Laga (Appennino Centrale). Richerche sulla fauna Appenninica. *Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona* 31: 457-475.
- Nadig, A. 1958 Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna der Versilia und der Apuanischen Alpen und ihrer Beziehungen zur Orthopterenfauna der Insubrischen Region. *Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubündens* 87: 1-71.
- Nadig, A. 1959 Über *Podisma pedestris* und andere ökologisch und zoogeographisch interessante Orthopterenfunde in den Apuanischen Alpen. *Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubündens* 88: 56-71.
- Nadig, A. 1960 Neue Funde von *Tropidopola cylindrica cylindrica* (Marsch.) in Mittelitalien. *Boll. Soc. Entomol. Italiana* 90: 5-6; Genova.
- Nadig, A. 1961 Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren der Schweiz und angrenzender Gebiete: II. Neue und wenig bekannte Formen aus der Insubrischen Region. *Mitt. Schweiz. Entomol. Ges.* 34: 271-300.
- Nadig, A. 1977 Bastardierung von *Ephippiger terrestris* und *bormansi*, einer 'Zwillingsart' im Grenzgebiet der sich überschneidenden Areale in den Alpes Maritimes. *Mitt. Schweiz. Entomol. Ges.* 50: 335-336.
- Nadig, A. 1980 *Odontopodisma decipiens insubrica* ssp.n. *Articulata* 1(15): 147-152.
- Nadig, A. 1980 *Ephippiger terrestris* (YERSIN) und *E. bormansi* (BRUNNER V. W.) (Orthoptera): Unterarten einer polytypischen Art. Beschreibung einer dritten Unterart: *E. terrestris caprai* ssp.n. aus den ligurischen Alpen. *Rev. Suisse Zool.* 87: 473-512.
- Nadig, A. 1981 *Chorthippus alticola* RAMME und *C. rammei* EBNER (Orthoptera): Unterarten einer polytypischen Art! *Atti Accad. Roveretana Agiati., ser. 6 (20)*: 19-32.
- Nadig, A. 1986 Drei neue Gomphocerinae-Arten aus den Westalpen Piemonts. *Articulata* 2(8): 213-233.
- Nadig, A. 1991 Die Verbreitung der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) auf einem Diagonalprofil durch die Alpen (Inntal - Maloja - Bregaglia - Lago di Como-Furche). *Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubünden N.F.* 106: 5-380.
- Nadig, A. 1993 *Pseudopruryna baldensis* Krauss (Orthoptera: Podismini) am Monte Baldo nicht endemisch - eine biogeographisch interessante Tatsache. *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.* 66(1-2): 145.
- Nadig, A. & Nadig, A. 1934 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren- und Hymenopterfauna von Sardinien und Korsika. *Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubündens* 72: 1-39.
- Nascetti, G. & Bullini, L. 1982 *Bacillus grandi* n.sp. and *B. whitei* n.sp.: two new stick insects from Sicily (Cheleutoptera, Bacillidae). *Boll. Ist. Entomologia Univ. Bologna* 36: 245-258.
- Nascetti, G. & Bullini, L. 1982 A new Phasmid from Italy: *Bacillus atticus caprai* (n. subsp.). *Fragmenta Entomol.* 16: 143-159.

- Pirotta, A. 1878 Degli ortotteri genuini insubrici. Atti Soc. Ital. Scienze Nat. 21; Milano.
- Ragazzi, V. 1915 Primo contributo alla conoscenza degli Ortotteri del Napolitano. Ann. Mus. Zool. R. Univ. Napoli IV, n. 19: 1-8.
- Ramme, W. 1911 Entomologische Ergebnisse einer Reise nach Südtirol und Oberitalien, (1910). Berliner Entomol. Ztschr. 56: 11-32.
- Ramme, W. 1923 Orthopterologische Ergebnisse meiner Reise nach Oberitalien und Südtirol 1921. Archiv f. Naturgesch. 90(7) A: 145-169.
- Ramme, W. 1927 Die Dermapteren und Orthopteren Siziliens und Kretas. EOS 3: 111-200. (Sonderband).
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. phasa *migratoria* L. et phasa *danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Salfi, M. 1923 Studi sull'Ortottero fauna italiana. I. Il genere *Rhacocleis*. Rend. IV, assem. Union. Zool. Ital.
- Salfi, M. 1931 Orthoptera palaearctica critica II. Genus *Tropidopola* St. (Arid.). EOS 2: 149-177. Madrid.
- Salfi, M. 1935 Su alcuni specie del genere *Podisma*. Bull. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici 28: 210-230.
- Salfi, M. 1951 Ricerche faunistiche sul massiccio del Pollino. La Ricerca scientifica 21(1): 79-84.
- Salfi, M. 1960 Ortotteri. in: Zavatti, E. (red.) Biogeografia delle Isole Pelagie. Acc. Naz. XL. Rend. Roma 11: 331-335.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Grylloideengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Schmidt, G.H. 1989 Faunistische Untersuchungen zur Verbreitung der Saltatoria (Insecta: Orthopteroidea) im tosco-romagnolischen Apennin. Redia 72: 1-115. Firenze.
- Schmidt, G.H., Graf, I. & Kestler, P. 1968 Faunistische Untersuchungen zur Verbreitung der Orthopteren im toscanischen Apeninn. Boll. Soc. Entomol. Italiana 98: 93-109. Genova.
- Seebaß, W. 1982 Faunistische Untersuchungen zur Verbreitung der Orthopteren im tosko-emilianischen Apennin. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Hannover, Lehrgebiet Zoologie / Entomologie.
- Targioni-Tazzetti, A. 1881 Orthopterorum Italiae species novae in collectione R. Musei Fiorentini digestae. Boll. Soc. Entomol. Italiana 13. Firenze.
- Targioni-Tazzetti, A. 1882 Orthoptera (in Al Vulture ed al Pollino). Boll. Soc. Entomol. Italiana 14. Firenze.
- Westermann, L. 1981 Biotopmäßige Verteilung und Vergesellschaftung der Saltatorien im Parco Nazionale del Circeo. Unveröff. Diplomarbeit Univ. Hannover, Lehrgebiet Zoologie / Entomologie.

- Willemse, F. 1979 A review of the species of *Acrometopa* FIEB. 1853
(*Phaneropterinae, Tettigonioidea*) with special reference to the Greek fauna.
Bijdragen tot de Dierkunde 49: 135-152.
- Willemse, F. 1980 Classification and distribution of *Eupholidoptera* RAMME of
Greece (Decticinae). *Tijdschrift voor Entomologie* 123: 39-69.
- Zangheri, P. 1927 Fauna di Romagna, Ortotteri e dermatteri. *Boll. Soc. Entomol.*
Italiana 59. Genova.
- Zanon, V. 1926 Contributo alla conoscenza degli Ortotteri dei dintorni di Roma.
Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Lincei 9 ser.2. 173-193. Roma.

Faunistische Literatur aus Jugoslawien

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Die vorliegende faunistische Literatur konnte nicht auf die in den letzten Jahren vorgenommenen neuen Grenzziehungen im Bereich der ehemaligen Republik Jugoslawien projiziert werden.

Die dokumentierte Literatur hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da insbesondere Veröffentlichungen in kyrillischer Schrift mangels eigener Sprachkenntnis nicht berücksichtigt wurden.

Literatur

- Adamovic, Z.R. 1955 List of the collected species of Orthoptera of Kosovo, Serbia. Bull. Mus. Hist. Nat. Pays Serbe 7(3): 149-162.
- Adamovic, Z.R. 1956 Orthoptera collected in the surrounding county of Mostar, Herzegovina. Bull. Mus. Hist. Nat. Pays Serbe 8(2): 129-172.
- Adamovic, Z.R. 1956 The grasshoppers *Calliptamus italicus* L. and *C. barbarus* COSTA in South Banat, Serbia. Zbarvik 11: 123-135.
- Adamovic, Z.R. 1959 The Moroccan Locust (*Dociostaurus maroccanus* Thunberg) in North Banat, Serbia. Bull. Mus. Hist. Nat. 13: 1-123.
- Adamovic, Z.R. 1964 Orthopteroidea collected in Dubrovnik District, Yugoslavia. Bull. Mus. Hist. Nat. 19: 155-188. Belgrad.
- Adamovic, Z.R. 1966 Orthopteroidea of the flood plain near Beograd, Yugoslavia. Bull. Mus. Hist. Nat. Belgrade, Ser. B., 21: 89-101.
- Adamovic, Z.R. 1967 *Zeuneriana amphipennis* (BR.W.) endemicni zribavac in Srbiji (Tettigoniidae, Saltatoria). Cons. Nat. 34: 139-147.
- Adamovic, Z.R. 1968 On the Orthoptera of the Djerdap Gorge, Serbia. Bull. Mus. Hist. Nat. 23: 185-191. Belgrad.
- Adamovic, Z.R. 1969 The distribution and the abundance of Orthoptera in the area of the Djerdap Gorge in Srbiji. Bull. Mus. Hist. Nat. 24: 73-136. Belgrad.
- Adamovic, Z.R. 1969 Habitat relationships of some closely related species of Tetrigidae, Orthoptera. Ekologija 4(2): 165-184. Beograd.
- Adamovic, Z.R. 1970 Swampy and sandy habitats of the Djerdap Gorge and its surrounding country, NE Serbia. Acta Ent. Jugoslavica 7: 11-28.
- Adamovic, Z.R. 1970 Swampy and sandy habitats of Orthoptera in NE-Serbia. Ekologija 5: 81-100.
- Adamovic, Z.R. 1972 Drei neue Unterarten von *Eupholidoptera chabrieri* aus Jugoslawien. Bull. Mus. Hist. Nat. ser. B. 27: 193-200. Belgrad.

- Adamovic, Z.R. 1973 Zwei neue Unterarten von *Ephippiger ephippiger* aus Serbien (Tettigoniidae, Orthoptera). Reichenbachia 14(20): 153-161. Dresden.
- Adamovic, Z.R. 1975 Überblick über die aus Serbien gemeldeten Arten der Mantodea und Saltatoria. Rec. trav. faune insectes de la Serbie 1: 9-84.
- Beier, M. 1955 Die jugoslawischen Arten der Platycleidini. Acad. Scient. et Art. Slovensica, Classis IV, Razprave, Dissertationes III: 211-252.
- Beier, M. 1955 Die jugoslawischen Platycleidini. Razprave Slovenska Akad. Znanosti i umetnosti 3: 209-252. Ljubljana.
- Bleiweis, S. 1966 Contribution to the knowledge of the biology and control of the Beech Grasshopper. Zastita Bilja 17: 241-252.
- Burr, M.D. & Campbell, B.P. & Uvarov, B.P. 1923 A contribution to our knowledge of the orthoptera of Macedonia. Trans. Entomol. Soc. London 1923: 110-169.
- Duijm, M. 1992 In de ban van de zadelsprinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 7: 2-13.
- Ebner, R. 1910 Ein Beitrag zur Orthopterenfauna der europäischen Türkei mit besonderer Berücksichtigung von Albanien. Zool. Jb. Syst. 29: 401-414.
- Galvagni, A. 1986 La situazione del Genere *Miramella* Dovnar - Zapskij, 1933 nelle regioni Balcanica e Carpatica. (Insecta, Caelifera, Catantopidae, Catantopinae). Int. Conf. Phylogeny and Evolution of Orthopteroidea. Siena.
- Galvagni, A. 1987 The genus *Miramella* Dovnar-Zapskij, 1933, in the Balkan and Carpathian regions. Evolutionary Biology of Orthopteroid Insects. Ed. B. Baccetti, Chichester. S: 208-218.
- Grebenscikov, O. 1949 Les Orthoptères des environs de Beograd. Bull. Mus. Hist. Nat. Pays Serbe 1/2: 243-273.
- Harz, K. 1962 Orthopterologische Beiträge IV. Nachrbl. bayer. Entomol. 11: 46-56; 65-69.
- Harz, K. 1977 Eine neue *Poecilimon*-Art aus Jugoslawien. Articulata 1(6): 27-28.
- Harz, K. 1983 Ergebnisse der Nahost-Exkursionen des Instituts für Zoologie der TH Darmstadt 1982, Orthoptera s.l. Articulata 2(3): 41-44.
- Helversen, O. von 1989 Bemerkungen zu *Chorthippus biguttulus hedickei* (RAMME 1942) und Beschreibung von *Chorthippus biguttulus euherdickei* n.sp. Articulata 4: 26-34.
- Holdhaus, K. 1912 Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. Ann. Naturhist. Mus. 26: 399-440. Wien.
- Ingrisch, S. 1981 Bemerkenswerte Orthopterenfunde aus Nordgriechenland und aus Istrien. Nachrbl. bayer. Entomol. 30: 87-91.
- Ingrisch, S. 1991 Taxonomie der *Isophya*-Arten der Ostalpen (Grylloptera: Phaneropteridae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 64(3-4): 269-?
- Ingrisch, S. & Pavicević, D. 1992 Voraussetzungen für die Vielfalt der Orthopterenfauna im Nationalpark Durmitor, Montenegro. Mitt. DGaaE 8(1-3): 342.
- Karaman, M. 1958 Neue Orthopteren-Arten aus Jugoslawien, insbesondere aus Mazedonien. Biol. Glasn. 11: 35-44.
- Karaman, M. 1958 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna der Umgebung von Skopje. Zastita Bilja 45: 111-118.

- Karaman, M. 1960 *Metaplastes omata* RME. une nouvelle sauterelle pour la faune Yougoslave. Bull. Soc. Entomol. Mulhouse 1960: 3 pp.
- Karaman, M. 1960 Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Pholidoptera* WESM. in Mazedonien. Fragm. Balcan. 3: 21-30.
- Karaman, M. 1960 Tetrigidae Mazedoniens. Zastita Bilja 57/58: 145-161.
- Karaman, M. 1961 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Jugoslawiens. Fragm. Balcan. 4: 37-48.
- Karaman, M. 1961 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Mazedoniens. Mitt. Münch. Ent. Ges. 51: 111-117.
- Karaman, M. 1962 *Poecilimon chopardi* RME. de Macedonne. Bull. Soc. Entomol. Mulhouse: 1 p.
- Karaman, Z. 1958 Die Höhlenorthopteren Jugoslawiens. Jb. Land- u. Forstwirtschaftl. Fak. Univ. Skopje 11: 211-238.
- Karaman, Z. 1968 Neue Vertreter der Höhlenfauna Mazedoniens. Fragm. Balkania. Musei Maced. Scient. nat. VI: 197-265.
- Karny, H. 1907 Die Orthopterenfauna des Küstengebiets von Österreich-Ungarn. Berliner Entomol. Ztschr. 52: 17-52.
- Kattinger, E. 1976 Entomologische Erinnerungen an Makedonien. Bericht Naturforsch. Ges. Bamberg 51: 114-158.
- Köhler, G. 1987 Zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) der Sozialistischen Autonomen Region Kosovo (SFRJ) - eine Übersicht. Entomol. Nachr. Berichte 31: 49-55.
- Kohlich, A. 1975 Nachweis von *Platycleis romana* in Istrien. Anz. Öst. Ak. Wiss. math. natw. Kl. 11: 218-220.
- Krauss, H.A. 1878 Die Orthopteren-Fauna Istriens. Sitz.ber. Ak. Wiss. Wien. Math. naturw. Kl.(I) 78: 451-544.
- Krauss, H.A. 1888 Orthoptera duo nova insula Lesina Dalmatinae. Wiener Ent. Z. 7: 117-118.
- Krauss, H.A. 1904 Beitrag zur Orthopterenfauna Montenegro. Sitz.ber. k.böhm. Ges. Wiss. 2. Classe 1904: 5-6.
- La Baume, W. 1916 Ergebnisse einer von Fr. Schumacher und A. Spaney unternommenen zoologischen Reise nach den nordwestlichen Balkangebieten. I. Dermaptera und Orthoptera. Mitt. Zool. Museum Berlin 8: 315-332.
- Matvejev, S.D. 1976 New grasshopper species for the fauna of Yugoslavia and Balkan Peninsula. Biosistematiка 2: 91-99.
- Matvejev, S.D. 1976 Geographical and biogeographical characteristics of relict domiciles of grasshoppers discovered by PANČIĆ, *Pyrgomorphella serbica*. Rec. trav. faune insectes de la Serbie 2: 1-28.
- Messina, A. 1978 Una nuova specie di *Pachytrachis* in Jugoslavia (Orth., Decticinae). Animalia 5: 5-12. Catania.
- Micsic, S. 1960 Die gemischten Populationen der Tettigonoidea und Acridoidea auf den Alpenwiesen der Bjelasnica und Igman. God. Biol. Inst. Sarajevo 13(1-2): 63-105.

- Nadig, A. 1981 *Chorthippus alticola* RAMME und *C.rammei* EBNER (Orthoptera): Unterarten einer polytypischen Art! Atti Accad. Roveretana Agiati ser. 6. 20: 19-32.
- Nadig, A. 1991 Ein zoogeographisch bemerkenswerter Fund: *Mishtshenkotetrix transsylvania* (BAZYLUK et KIS, 1960) in Slowenien. Articulata 6(1): 31-34.
- Pavicević, D. 1983 Neue Orthopteren für die S.F.R. Jugoslawien. Articulata 2(3): 39-40.
- Ramme, W. 1913 Orthopterologische Ergebnisse einer Reise nach Krain und Istrien (1912). Berliner Entomol. Ztschr. 58: 1-20.
- Ramme, W. 1951 Zur Systematik, Faunistik und Biologie der Orthopteren von Südost-Europa und Vorderasien. Mitt. Zool. Museum Berlin 27: 431 pp.
- Stevanović, D. 1961 Ecologija i dinamika populacije *Aeropus sibiricus* L. na Kopaoniku. Bioloski Institut N.R. Srbije, Posebna Izdanja 8: 1-87. Knjiga.
- Us, P.A. 1967 Catalogus faunae Jugoslaviae III/6 Orthopteroidea. Acad. Scient. et Art. Slovenica. 47 pp. Ljubljana.
- Us, P.A. 1968 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna (Saltatoria) von Montenegro. Beitr. Entomologie 18: 643-662.
- Us, P.A. 1971 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna (Saltatoria) von Slowenien. Beitr. Entomologie 21: 5-31.
- Us, P.A. 1972 Orthoptereská fauna planine Nanosa (Slovenija). Bull. Mus. Hist. Nat. 27: 143-163. Belgrad.
- Willemse, F. 1966 *Metrioptera montenegrina* Ramme, 1933, conspecific with *Metrioptera hoermanni* (Werner, 1906), a little known orthopterous species of the Yugoslav fauna (Orthoptera, Tettigonioidea, Decticinae). Natuurhistorisch Maandblad 55: 169-184.
- Willemse, F. 1971 The genus *Oropodisma* Uvarov, 1942, with the description of two new species (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). Publ. natuurhist. Gen. Limburg 20(1970): 19-25.
- Willemse, F. 1973 A study of the genus *Paracaloptenus* I.Bolivar, 1876 (Orthoptera, Acridoidea, Calliptaminae). Beaufortia 20: 179-192.
- Willemse, F. 1974 New records of *Stenobothrus* (s.str.) *graecus* Ramme, 1926 (Orthoptera, Acrididae). Biologia Gallo-Hellenica 5: 343-350.
- Willemse, F. 1974 *Stenobothrus* (*Stenobothrodes*) *eurasius macedonicus* sub-spec.nov. from Macedonia (Orthoptera, Acrididae). Entomol. Berichten, Amsterdam 34: 180-184.
- Willemse, F. 1975 Two new subspecies of *Platycleis* (*Modestana*) *ebneri* (Ramme, 1926) from Greece (Orthoptera, Ensifera, Decticinae). Entomol. Berichten, Amsterdam 35: 118-123.
- Willemse, F. 1979 A review of the species of *Acrometopa* FIEB. 1853 (Phaneropterinae, Tettigonioidea) with special reference to the Greek fauna. Bijdragen tot de Dierkunde 49: 135-152.
- Willemse, F. 1980 Classification and distribution of *Eupholidoptera* RAMME of Greece (Decticinae). Tijdschrift voor Entomologie 123: 39-69.

Faunistische Literatur aus Norwegen

Peter Detzel

Literatur

- Bellmann, H. 1988 A field guide to the grasshoppers and crickets of Britain and northern Europe. (Collins), London. 213 pp.
- Holst, K.T. 1986 The Saltatoria of Northern Europe (Bush-crickets, crickets and grasshoppers). in: Fauna Entomologica Scandinavica 16. Scandinavian Science Press, Leider Copenhagen (Brill).
- Ottesen, P. 1992 Norges Grasshopper in Norske insekttabeller 13. Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole.
- Ramme, W. 1929 Die Orthopteren des arktischen Gebietes. Fauna Arctica: eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der Deutschen Expedition in das nördl. Eismeer i.J. 1898. Hrsg. Römer, F.; Schaudinn, F.; Brauer, A. & Arndt; W. (Fischer) Jena. Bd. 5: 639-646.
- Seitz, H. & Ramme, W. 1929 Nachtrag zu dem Neuropteren- und Orthopteren-Ab schnitt (Bd. V; Lief. 2). Bd. 5: 855-856 (Fischer), Jena.
- Voisin, J.F. 1990 *Chorthippus biguttulus* (Linnaeus 1758) funnet i Gudbrandsdalen (ON) (Orthoptera: Acrididae). Fauna norv. Ser. B.

Faunistische Literatur aus Österreich

Peter Detzel

- Adlbauer, K. 1987 Untersuchungen zum Rückgang der Heuschreckenfauna im Raum Graz (Insecta, Saltatoria). Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 117: 111-165.
- Brunner von Wattenwyl, C. 1882 Prodromus der Europäischen Orthopteren. Engelmann. Leipzig.
- Burr, M.D. 1899 Orthoptera collected near Innsbruck. Entomologist's Rec. J. Var. 11: 292-293.
- Christandl-Peskoller, H. & Janetscheck, H. 1976 Zur Faunistik und Zoozönotik der südlichen Zillertaler Hochalpen. Veröff. Univ. Innsbruck 101: 134 pp.
- Dalla-Torre, K.W. 1909 Polare Grenzen der Orthopteren in Tirol. Entomol. Jahrbuch 1909: 172-176. Leipzig.
- Demling, G. & Raffs, A. 1980 Artengemeinschaften von Orthopteren in eng benachbarten Wiesenhabitaten: Exkursionsprotokoll vom 29.7. - 8.8.1980 Ökolog. Freilandpraktikum in Illmitz am Neusiedler See. Zoolog. Institut der Universität Würzburg, Sommer 1979.
- Dickel, O. 1905 Bisherige Veränderungen der Fauna Mitteleuropas durch Einwanderung und Verbreitung schädlicher Insekten. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 1: 321-325; 371-374; 401-405; 445-451.
- Duijm, M. 1992 In de ban van de zadelsprinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 7: 2-13.
- Ebner, E. 1910 Orthopterologische Notizen: I. Die Orthopterenfauna an der Westseite des Neusiedlersees. Mitt. Naturwiss. Ver. Univ. Wien 8: 74-77.
- Ebner, R. 1920/21 Über das Vorkommen von *Orphania denticauda* Charp. (Orthoptera). Ztschr. wiss. Insektenbiologie 16: 35. Husum.
- Ebner, R. 1937 Orthopterologische Studien in Nordwest-Tirol. Konowia 16: 28-40.
- Ebner, R. 1946 Die Adventiv-Fauna an Orthopteren in Österreich. Zentralbl. Gesamtgeb. Entomol. 1: 109-122.
- Ebner, R. 1948 Einige bemerkenswerte Orthopterenfunde aus der Steiermark. Ann. Naturhist. Mus. 56: 550-557. Wien.
- Ebner, R. 1948 Massenaufreten von Heuschrecken in Österreich im Sommer 1947. Burgenländische Heimatblätter 10: 37-42.
- Ebner, R. 1950/51 Über Massenaufreten von Orthopteren oder Heuschrecken in Österreich. Rev. pour l'Étude des Calamites 12 Nr.28/29: 72-73.
- Ebner, R. 1951 Zur näheren Kenntnis einer boreoalpinen Orthopteren-Art (*Aeropedellus variegatus* F.-W.). Ann. Naturhist. Mus. 58: 108-117, Wien.
- Ebner, R. 1951 Kritisches Verzeichnis der orthopteroiden Insekten von Österreich. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 92: 143-165.

- Ebner, R. 1953 Catalogus Faunae Austriae: Saltatoria, Dermaptera, Blattodea, Mantodea. Teil 13a: 1-18; Wien.
- Ebner, R. 1955 Die Orthopteroiden (Geradflügler) des Burgenlandes. Burgenländische Heimatblätter 17: 56-62.
- Ebner, R. 1958 Nachträge und Ergänzungen zur Fauna der Orthopteroidea und Blattodea von Österreich. Entomol. Nachr. Österr. Schweiz. Entomol. 10: 6-12.
- Faber, W. 1956 Die Maulwurfsgrille (Werre) als Feldschädling. Pflanzenarzt 9: 48-50.
- Feigl, R. 1909 Eine Heuschreckenart als Schädling in unseren Warmhauskulturen. Österreich Garten-Zeitung 4: 457.
- Festetics, A. 1968 Einfluß der Beweidung auf Lebensraum und Tierwelt am Neusiedlersee. Zool. Anz. 144: 1-17. Wien.
- Fischer, L.H. 1853 Orthoptera Europaea. (Wilhelm Engelmann). Leipzig.
- Franz, H. 1931 Über die Bedeutung des Mikroklimas für die Faunenzusammensetzung auf kleinem Raum. (Ökologische Beobachtungen aus der Umgebung von Zurndorf im nördlichen Burgenland). Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 22(2/3): 587-628. Berlin.
- Franz, H. 1933 Auswirkungen des Mikroklimas auf die Verbreitung mitteleuropäischer xerophiler Orthopteren. Zoogeographica 1: 551-565. Jena.
- Franz, H. 1936 Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen der Quartärzeit. Zoogeographica 3: 159-320. Jena.
- Franz, H. 1943 Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Mathemat. Naturw. Kl. 107.
- Franz, H. 1961 Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. 2: 31. Ordnung Saltatoria, 32. Überordnung Blattoidea. (Wagner), Innsbruck. S. 13-55.
- Franz, H. Höfler, K. & Scherf, E. 1937 Zur Biosoziologie des Salzlachengebietes am Ostufer des Neusiedlersees. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 86/87: 297-364.
- Franz, W.R. 1984 Gottesanbeterin, *Mantis religiosa* (L.), und Fanghaft, *Mantispa styriaca* (PODA), zwei thermophile Elemente der Kärntner Fauna. Carinthia II 174(94): 397-412.
- Fruhstorfer, H. 1921 Die Orthopteren der Schweiz und der Nachbarländer auf geographischer wie ökologischer Grundlage mit Berücksichtigung der fossilen Arten. Archiv f. Naturgesch. 87(4-6): 1-262.
- Gepp, J. 1989 Förderung der Insektenvielfalt am Beispiel der Stadt Graz. Verh. XI. SIEEC Gotha 1986: 38.
- Graber, V. 1867 Die Orthopteren Tirols mit besonderer Rücksicht auf ihre Lebensweise und geographische Verbreitung. Verh. k.k. zool. bot. Ges. Wien 17: 251-280.
- Harz, K. 1961 Heuschrecken in den Alpen. Jahresber. Ver. Schutze der Alpenpflanzen u. -tiere 26: 46-53.
- Harz, K. 1962 Orthopterologische Beiträge IV. Nachrbl. bayer. Entomol. 11: 46-56; 65-69.

- Harz, K. 1969 Die Orthopteren Europas Bd. I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk
B.V. Den Haag.
- Harz, K. 1970 Entomologische Besonderheiten im Seewinkel. Tier und Umwelt
(N.F.) 5: 9-11.
- Harz, K. 1983 Zur Orthopterenfauna des Burgenlandes. Articulata 2(2): 27-28.
- Heller, C. 1881 Über die Verbreitung der Thierwelt im Tiroler Hochgebirge. Sitz.ber.
Akad. Wiss. Wien. Math. Nat. Kl. 83: 103-178.
- Heller, C. & Dalla-Torre, K.W. 1882 Über die Verbreitung der Thierwelt im Tiroler
Hochgebirge. Sitz.ber. Akad. Wiss. Wien, Math. Nat. Kl. 86: 8-53.
- Hölzel, E. 1955 Heuschrecken und Grillen Kärntens. Carinthia II Sonderheft 9: 1-
112.
- Holdhaus, K. 1912 Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen
(Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. Ann. Natur-
hist. Mus. 26: 399-440. Wien.
- Horstkotte, J. 1992 Insektenbeobachtungen am Neusiedler See, Österreich. Natur-
kundl. Beiträge des DJN 26: 56-71.
- Horstkotte, J. & Wendler, A. 1985 4. Heuschrecken und Fangschrecken. in: Der
Neusiedler See. Naturkundl. Beiträge der DJN 14: 4-36. Hamburg.
- Illich, I. 1993 Heuschreckengemeinschaften (Orthoptera: Saltatoria) in alpinen und
subalpinen Habitaten der Hohen Tauern: Quantitative Bestandsaufnahmen
im Nationalpark-Sonderschutzgebiet Pifkar (Salzburg, Austria). Wiss. Mitt.
Nationalpark Hohe Tauern 1: 84-97.
- Illich, I. & Winding, N. 1989 Aut- und Synökologie der Feldheuschrecken (Acrididae:
Orthoptera) einer subalpinen/alpinen Almweide (Gasteinertal, Hohe Tauern,
Österreich): Habitat und Nahrung. Zool. Jb. Syst. 116(2): 121-131.
- Ingrisch, S. 1991 Taxonomie der Isophya-Arten der Ostalpen (Grylloptera:
Phaneropteridae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 64(3-4): 269-??
- Kaltenbach, A. 1962 Zur Soziologie, Ethologie und Phänologie der Saltatoria und
Dictyoptera des Neusiedlerseegebietes. Wiss. Arb. aus dem Burgenland 29:
78-102.
- Kaltenbach, A. 1963 Kritische Untersuchungen der Systematik, Biologie und Ver-
breitung der europäischen Fangheuschrecken (Dictyoptera, Mantodea).
Zool. Jb. Syst. 90: 521-598. Jena.
- Kaltenbach, A. 1964 Zur Systematik und Verbreitung der Raubheuschrecken
(Tettigoniidae: Saginae), insbesondere der europäischen Arten der Gattung
Saga CHARPENTIER. Ztschr. Arbeitsgem. Österr. Ent. 16: 68-81.
- Kaltenbach, A. 1967 *Gampsocleis glabra* (HERBST) und *Homorocoryphus nitidulus*
(SCOPOLI), zwei faunistisch bemerkenswerte Heuschrecken im Natur-
schutzgebiet 'Fischawiesen' bei Gramatneusiedel, Niederösterreich. Ztschr.
Arbeitsgem. Österr. Entomol. 19: 35-37.
- Kaltenbach, A. 1970 Zusammensetzung und Herkunft der Orthopterenfauna im pan-
nonischen Raum Österreichs. Ann. Naturhist. Mus. 74: 159-186. Wien.

- Kaltenbach, A. 1970 Unterlagen für eine Monographie der Saginae. II. Beiträge zur Autökologie der Gattung *Saga CHARPENTIER* (Saltatoria: Tettigoniidae). Zool. Beitr. 16: 155-245.
- Kaltenbach, A. 1983 Rote Liste gefährdeter Geradflüglerartiger (Orthopteroidea), Schaben und Fangschrecken (Dictyoptera) Österreichs unter besonderer Berücksichtigung des pannonischen Raumes. Rote Liste gefährdeter Tiere Österreichs (Hrsg. Bundesministerium f. Ges.u.Umwelt) S. 69-72.
- Kaltenbach, A. 1989 Die Springschrecken (Saltatoria) und Gottesanbeterinnen (Mantodea) des Truppenübungsplatzes Großmittel. In: Farasin, K. et al.: Biotoptherhebung Truppenübungsplatz Grossmittel. Monographien 10: 85-91. Umweltbundesamt, Wien.
- Karny, H. 1907 Beiträge zur einheimischen Orthopterenfauna. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 1907: 275-287.
- Karny, H. 1908 Ergebnisse einer orthopterologischen Exkursion an den Neusiedler - See. Wiener Ent. Z. 27(2/3): 92-98.
- Kögler, K. 1981 Vorkommen von *Troglophilus cavicola* KOLLAR und *Troglophilus neglectus* KRAUSS in der Steiermark (Ins., Saltatoria). Mitt. Abt. Zool. Landesmuseum Joanneum 10: 113-121.
- Kofler, A. 1982 Die Höhlenschrecke (*Troglophilus cavicola* KOLLAR). Naturkundliche Raritäten in Osttirol IV. Osttiroler Heimatbl. 50(5).
- Kollar, V. 1833 Systematisches Verzeichnis der im Erzherzogthume Oesterreich vorkommenden gradflügeligen Insekten. Beiträge zur Landeskunde Oesterreichs unter der Enns, 67-87.
- Krauss, H.A. 1873 Beitrag zur Orthopteren-Fauna Tirols. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 23: 17-24.
- Krauss, H.A. 1886 Beiträge zur Orthopteren-Kunde. Verh. k.k. zool. bot. Ges. Wien 36: 137-148.
- Krauss, H.A. 1886 Beitrag zur Kenntniss der alpinen Orthopterenfauna. Wiener Ent. Z. 5(9): 319-326.
- Krauss, H.A. 1909 Orthopterologische Mitteilungen. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1909: 137-148.
- Kromp, B., Hörlander, F. & Georgiou, H. 1990 Rüsselkäfer und Heuschrecken der Pandorfer Platte: Zur Bewertung einer ostösterreichischen Trockenlandschaft. Verh. Ges. f. Ökol. 19(2): 116-124.
- Kühnelt, W. 1955 Gesichtspunkte zur Beurteilung der Großstadtfauna mit besonderer Berücksichtigung der Wiener Verhältnisse. Österr. Zool. Z. 6: 30-54.
- Kühnelt, W. 1960 Die Insektenwelt Österreichs in ökologischer Betrachtung. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 100: 35-64.
- Kühnelt, W. 1962 Die Tierwelt in der Steiermark. Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 92: 47-72.
- Kuntze, R. 1931 Vergleichende Beobachtungen und Betrachtungen über die xerotherme Fauna in Podolien, Brandenburg, Österreich und der Schweiz. Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 21(3/4): 629-690.

- Nadig, A. 1991 Die Verbreitung der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) auf einem Diagonalprofil durch die Alpen (Inntal - Maloja - Bregaglia - Lago di Como-Furche). *Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubünden* N.F. 106: 5-380.
- Pichler, F. 1954 Beitrag zur Kenntnis der Heuschreckenfauna der Umgebung von Graz. *Abh. Zool. Bot. Landesm. Graz* 3: 3-19.
- Pils, G. 1992 Bemerkungen zu einigen Oberösterreichischen Heuschrecken-Arten (Saltatoria). *Linzer Biol. Beitr.* 24(1): 13-17.
- Puschnig, R. 1910 Beiträge zur Kenntnis der Orthopterenfauna von Kärnten. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 60: 1-60.
- Ramme, W. 1920 Orthopterologische Beiträge. *Archiv f. Naturgesch.* A 86(12): 81-166.
- Ramme, W. 1941 Die Orthopterenfauna von Kärnten. *Carinthia* II 131: 121-131.
- Redtenbacher, J. 1900 Die Dermatopteren und Orthopteren von Österreich-Ungarn und Deutschland. Carl Gerold's Sohn, Wien
- Reich, M. 1991 Struktur und Dynamik einer Population von *Bryodema tuberculata* (Fabricius, 1775) (Saltatoria, Acrididae). Dissertation Univ. Ulm. Abt. Ökologie und Morphologie der Tiere.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. phasa *migratoria* L. et phasa *danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: *Mitt. Bad. Entomol. Ver.* Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Sänger, K. 1980 Zur Phänologie einiger Saltatoria im pannonicischen Raum Österreichs. *Zool. Anz.* 204: 165-176.
- Sänger, K. & Helfert, B. 1990 *Ephippiger ephippiger* (FIEB.) und *Tettigonia cantans* (FUESSLY) Orthoptera: Tettigoniidae) auf der Pechtoldsdorfer Heide (Niederösterreich): ein Indiz für die zunehmende Verbuschung eines Trockenrasengebietes. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich (Wien)* 127: 147-154.
- Sauerzopf, F. 1959 Die Orthopteren des Neusiedlerseeraumes. Landschaft Neusiedlersee: Grundriss der Naturgeschichte des Grossraumes Neusiedlersee. Eisenstadt S.: 147-151.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Grylloideengattung *Myrmecophila*. *Ztschr. wiss. Zool.* 93: 409-534.
- Schmidt, G.H. 1987 Nachtrag zur biotopmäßigen Verbreitung der Orthopteren des Neusiedlersee-Gebietes mit einem Vergleich zur ungarischen Puszta. Burgenländische Heimatblätter 49(4): 157-182. Eisenstadt.
- Schmidt, G.H. & Devkota, B. 1989 Zwei neue Orthopteren-Arten für das Burgenland: *Barbitistes serricauda* (F.) und *Tetrix austriaca* n.sp.. Burgenländische Heimatblätter 51(4): 160-171.
- Schmidt, G.H. & Schach, G. 1978 Biotopmäßige Verteilung, Vergesellschaftung und Stridulation der Saltatorien in der Umgebung des Neusiedlersees. *Zool. Beitr.* N.F. 24: 277-306.

- Schoppmann, A. 1989 Untersuchungen zur Populationsdichte einer Kolonie der Gottesanbeterin *Mantis religiosa* L. im Wiener Wald (Mantodea). Mitt. Int. Entomol. Ver. Frankfurt 14(1/2): 13-25.
- Schweiger, H. 1953 Versuch einer zoogeographischen Gliederung der rezenten Fauna des Wiener Stadtgebietes. Österr. Zool. Z. 4: 556-586.
- Schweiger, H. 1962 Die Insektenfauna des Wiener Stadtgebietes als Beispiel einer kontinentalen Großstadtfauna. 11. Int. Kong. Ent. Wien 1960 (3): 184-193.
- Smettan, H. 1986 Die Heuschrecken, Ohrwürmer und Schaben des Kaisergebirges/Tirol (Insecta: Saltatoria, Dermaptera, Blattaria), insbesondere ihre Verbreitung sowie ihre Soziologie in den Pflanzengesellschaften. Cour. Forsch. Inst. Senckenberg 79: 1-93, Frankfurt.
- Smettan, H. 1989 Naturkundlicher Führer Kaisergebirge. München, 222 S. + Karte.
- Smettan, H. 1991 Die Heuschreckensynusien in den Grünlandgesellschaften der nördlichen Kalkalpen unter Berücksichtigung des menschlichen Einflusses. Verein zum Schutz der Bergwelt; Jahrbuch 1991. Jhg. 56: 165-182.
- Tauscher, H. 1986 Unsere Heuschrecken, Lebensweise, Bestimmung der Arten. (Kosmos Franckh). Stuttgart.
- Thaler, K. 1977 Fragmenta Faunistica Tirolensis 3 (Insecta: Saltatoria, Hymenoptera, Diptera; Arachnida: Opiliones). Veröff. Tiroler Landesmus. Ferdinandeaum (Innsbruck) 57: 137-151.
- Vogel, W.R. 1988 Die Belastung von Arthropoden mit Blei und Cadmium in unterschiedlich schadstoffexponierten Waldgebieten. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 61: 205-216.
- Wendler, A. 1991 Heuschreckendaten vom Neusiedler See, Österreich. In der Zeit vom 16.05. - 25.05.85. Naturkundl. Beiträge des DJN 23: 69-71, Hamburg.
- Werner, F. 1908 Weitere Beiträge zur Kenntnis der Orthopterenfauna Österreichs. Jahresber. Wiener Entomol. Vereins: 50-61.
- Werner, F. 1915 Verschleppung von Fangheuschrecken (Mantodeen) durch den Schiffer-Verkehr. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 11: 98-99.
- Werner, F. 1929 *Anonconotus alpinus* (Yersin) in Ost-Tirol (Insecta; Orthoptera). Zool. Anz. 86(3/4): 93-94.
- Werner, F. 1931 Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt Ost-Tirols. Veröff. Mus. Ferdinandeaum 11: 1-12, Innsbruck.
- Werner, F. 1932 Die Orthopteren (Gedärfüglern) des nördlichen Burgenlandes. Burgenländische Heimatblätter 1: 103-106.
- Werner, F. 1934 Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt von Ost-Tirol, II. Teil: Insekten, Spinnen und Krebstiere. Veröff. Mus. Ferdinandeaum 13: 357-388, Innsbruck.
- Werner, F. 1940 Biologische Beobachtungen im Sommer 1917. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1939/40: 293-294.
- Willemse, C. 1955 Demonstratie van een levende *Mantis religiosa* L. (Orth., Mant.). Naturhistorisch Maandblad 44: 86.

Faunistische Literatur aus Polen

Peter Detzel

Literatur

- Bazyluk, W. 1947 Sauterelles des environs de Zwierzyniec. *Fragm. Faun. Mus. Polon.* 5: 123-137.
- Bazyluk, W. 1958 Tetrigidae (Orthoptera) of Poland. *Fragm. Faun. Warszawa* 7: 379-409.
- Bazyluk, W. 1977 Blattodea et Mantodea: Karaczany i modliszki (Insecta). *Fauna Poloniae* 6: 173.
- Fischer, Z. 1981 Energy budget of grasshopper *Chorthippus* sp. in industrial environment. *Polska Ecol. Stud.* 7: 5-14.
- Fischer, Z. 1984 Elements of energy and matter budget of grasshoppers (*Chorthippus* sp.) in industrial environment (Upper Silesia). *Polska Ecol. Stud.* 10: 219-230.
- Haber, A. 1953 Die Nadelholzverderberin *Barbitistes constrictus* B.v.W. (Locustidae, Orthopt.). *Roczn. Nauk. Lesni* 1: ??, Warschau.
- Herold, W. 1916 Zum Vorkommen von *Psophus stridulus* L. *Ztschr. wiss. Insektenbiologie* 12: 318-319. Husum, Berlin.
- Herrmann, F. 1913 Ein neuer Schädling der Warmhäuser. *Landwirtsch. Jb. Ztschr. wiss. Landwirtsch.* 45: Ergänzungsband 1. Ber. Königl. Lehranstalt Obst- und Gartenbau.
- Kozminski, Z. 1925 Ökologische Untersuchungen an Orthopteren des Urwaldes von Białowieża. *Bull. Acad. Pol. Sc. Mat. Natur Krakow, ser. B*, S: 447-475.
- Kuntze, R. 1931 Vergleichende Beobachtungen und Betrachtungen über die xerotherme Fauna in Podolien, Brandenburg, Österreich und der Schweiz. *Ztschr. Morph. Ökol. Tiere* 21(3/4): 629-690.
- La Baume, W. 1910 Über Vorkommen und Lebensweise von *Barbitistes constrictus* Br. (Orth. Locust.). *Ztschr. wiss. Insektenbiologie* 6: 104-107.
- La Baume, W. 1912 Zweiter Beitrag zur Kenntnis der westpreussischen Gerafflüglerfauna. *Bericht d. Westpreuss. Bot.-Zool. Vereins* 35: ??
- La Baume, W. 1912 Beitrag zur Kenntnis der Dermaptera und Orthoptera (Ohrwürmer und Gerafflügler) Ostpreußens. *Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Pr.* 53: 75-85.
- Liana, A. 1962 Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) Puszczy Kampinoskiej. *Fragm. Faun. Warszawa* 9: 233-246.
- Liana, A. 1966 Prostoskrzydłe (Orthoptera) Mazowsza. *Fragm. Faun. Warszawa* 12: 239-280.

- Liana, A. 1987 Orthoptera of xerothermic habitats in Poland and their origin. Evolutionary Biology of Orthopteroid Insects. Ed. B.Baccetti. 342-346. Chichester.
- Merkel, F.W. 1941 Beiträge zur Heuschreckenfauna Schlesiens. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 10: 12-17.
- Moszynski, A. & Urbanski, J. 1932 Étude sur la faune des serres de Poznan (Pologne). Bull. Biol. France et Belgique 66: 45-76, Paris.
- Pax, F. 1920 Beitrag zur Orthopterenfauna Schlesiens. Ztschr. Insektenbiologie III: 41.
- Schubert, K. 1929 Die Orthopteren der Umgebung von Neustadt/OS. Konowia 8: 249-256.
- Winiarska, G. & Gniadkowska, M. 1989 Grasshoppers (Orthoptera) of moist meadows on mazowian lowland. Memorabilia Zool. 43: 83-92; Polen
- Zacher, F. 1907 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 3: 179-185, 211-217; Husum.
- Zacher, F. 1915 Die Verbreitung der deutschen Geradflügler; ihre Beziehung zu den Pflanzengesellschaften und ihre Abänderungen in Form und Farbe. Entomol. Ztschr. 29: 39-40;42-43;47; 54-55;58-59;61-62;66-67; Frankfurt.
- Zacher, F. 1917 Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena. 288 S.

Faunistische Literatur aus Portugal

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Die ehemaligen afrikanischen Kolonien Portugals wurden nicht berücksichtigt. Die atlantische Insel Madeira, die zum Staatsgebiet Portugals gehört, ist in diese Zusammenstellung allerdings aufgenommen worden.

Literatur

- Bolívar, I. 1876 Sinopsis de los Ortópteros de España y Portugal. Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. 5: 259-372.
- Bolívar, I. 1897 Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la Fauna Ibérica. Ann. Sci. Nat. Porto 4: 203-232.
- Bolívar, I. 1898 Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la Fauna Ibérica. Ann. Sci. Nat. Porto 5: 1-48.
- Burr, M.D. 1912 The Orthoptera of Madeira. Entomol. Rec. 24: 29-33.
- Chopard, L. 1937 Origine et affinités de la faune des Orthoptères de Madère. C.R. Soc. Biogeogr. 14: 1-4.
- Clemente, M.E., García, M.D. & Presa, J.J. 1989 Los Gomphocerinae de la Península Ibérica. I *Stenobothrus* Fischer, 1853 y *Myrmeleotettix* Bolívar, 1914. Graellsia 45: 35-74.
- Clemente, M.E., García, M.D. & Presa, J.J. 1990 Los Gomphocerinae de la Península Ibérica. II *Omocestus* Bolívar, 1878. (Insecta, Orthoptera, Caelifera). Graellsia 46: 191-246.
- Fernandes, J. de A. 1965 Dermaptéros de Portugal. Graellsia 21: 89-94.
- Fernandes, J. de A. 1965 Sobre o género *Calliptamus* SERV. em Portugal. Arquiv. Mus. Bocage 2. Ser. 1: 41-55.
- Fernandes, J. de A. 1967 Les Gryllides de la faune Ibérique. 1. Les genres *Gryllodinus* BOL. et *Eugryllodes* CHOP. Revision critique. Arquiv. Mus. Bocage 2. Ser. 1: 351-390.
- Fernandes, J. de A. 1972 Notas sobre Orthopteróides do Arquipélago de Madeira. Arquiv. Mus. Bocage 3(9): 305-317.
- Gangwere, S.K. 1987 Preliminary notes on the Acridoidea of Madeira (Portugal): distribution and behaviour. Evolutionary Biology of Orthopteroid Insects. Ed. B. Baccetti. S: 224-228. Chichester.
- Gangwere, S.K. & Morales Agacino, E. 1970 The Biogeography of Iberian Orthopteroids. Misc. Zool. 2(5): 1-67.

- Lange, C. 1990 Zur Biogeographie der Heuschrecken (Orth.: Saltatoria) von Madeira. CFS: 109.
- Peinado, M.V. & Mateos, J. 1986 El género *Platystolus* Bolívar en la Península Ibérica (Orthoptera, Ephippigerinae). EOS 62: 175-186. Madrid.
- Presa, J.J. & Llorente, V. 1982 Los Pamphagidae de la Península Ibérica. I. Gen. *Prionotropis* FIEB. y *Acinipe* RAMB. (Orthoptera). EOS 58: 271-302. Madrid.
- Schroeter, B. & Pfau, H.K. 1987 Bemerkenswerte Sattelschrecken (Orthoptera, Ephippigerinae) aus Spanien und Portugal. Articulata 3(1): 41-50.

Faunistische Literatur aus Rumänien

Peter Detzel³

Literatur

- Bazyluk, W. & Kis, B. 1960 *Mesotettix (Uvarotettix) transsylvaniaicus* subgen. nov. et sp. nov. de Roumanie (Orthoptera, Tetrigidae). Ann. Zool. Polska Ac. Sci. 18(20): 357-363.
- Galvagni, A. 1986 La situazione del Genere *Miramella* Dovnar - Zapolskij, 1933 nelle regioni Balcanica e Carpatica. (Insecta, Caelifera, Catantopidae, Catantopinae). Int. Conf. Phylogeny and Evolution of Orthopteroidea. Siena.
- Galvagni, A. 1987 The genus *Miramella* Dovnar-Zapolskij, 1933, in the Balkan and Carpathian regions. Evolutionary Biology of Orthopteroid Insects. Ed. B. Baccetti. S: 208-218. Chichester.
- Harz, K. 1960 Orthopterologische Beiträge III. Nachrbl. bayer. Entomol. 9(9): 81-85.
- Harz, K. 1986 Zur Biologie von *Bradyporus dasypus* ILLIG 1800 (Orthoptera - Ensifera - Bradyoporinae). Articulata 2(8): 268.
- Helversen, O. von 1989 Bemerkungen zu *Chorthippus biguttulus hedickei* (RAMME 1942) und Beschreibung von *Chorthippus biguttulus euhedickei* n.ssp. Articulata 4: 26-34.
- Kis, B. 1957 Doua specii de Ortoptere noi pentru fauna Republicii Populare Române. Comm. Ac. Rep. Pop. Romine 7: 457-551.
- Kis, B. 1958 Ortoptere din Jurul Clujului; Partea 1. Stud. Univ. BABES-BOLYAI 3: 151-156.
- Kis, B. 1959 Adtok a *Pholidoptera aptera* FABR. elterjedéséhez a Keleti - és Déli árpátkban. Rovartani Közlemények Folia Ent. Hungarica 12: 83-90.
- Kis, B. 1959 Ortoptere din Jurul Clujului. Partea 2. Stud. Univ. BABES-BOLYAI 4: 105-112.
- Kis, B. 1960 Contribution à l'étude des orthoptères des environs de Craiova (rum.). Stud. Univ. BABES-BOLYAI. Ser. Biol. 2: 127-138.
- Kis, B. 1961 Beiträge zur Orthopterenfauna des Cozia-Gebirges. Folia Ent. Hungarica 14: 423-432.
- Kis, B. 1962 *Saga italica gracilis*, eine neue Unterart aus Rumänien. Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. 54: 255-258.
- Kis, B. 1963 Les Orthoptères de Dobroudja. Stud. Univ. BABES-BOLYAI, Ser. Biol. 2: 88-103.

³ Herrn M. Ruemmele, Tübingen danke ich für die Korrektur der rumänischen Literaturzitate.

- Kis, B. 1967 Contribution à la connaissance des Tettigonioidea de la région de Jassy. Ann. Stint. Univ. Lasi. Sect. II, 13: 83-88.
- Kis, B. 1967 Entomofaune des forêts du sud de la Dobroudja Ord. Orthoptera. Trav. Mus. Hist. Nat. Grigore Antipa 7: 107-113.
- Kis, B. 1974 Tridactyloidees et Tetrigoidees (Orthoptera) din imprejurimile Craiovei. Studii si Cercetari Slatina 1974: 201-212.
- Kis, B. 1975 Blattodea, Mantodea, Orthoptera et Dermaptera. Fauna Ac. Rep. soc. Romania 1975: 73-75.
- Kis, B. 1976 Cheie pentru determinarea Ortopterelor din Romania. Partea I. Subordinul ENSIFERA. Muzeul Brukenthal. Studii si Comunicari. St.nat. 20: 123-166.
- Kis, B. 1977 Ortoptere Mediterraneene in Fauna Romaniei. Muzeul Brukenthal. Studii si Comunicari. St.nat. 21: 275-283.
- Kis, B. 1977 Familia Amelidae (Mantodea) in R.S. Romania. Peuce (Zoologie) 5: 65-68.
- Kis, B. 1978 Cheie pentru determinarea Ortopterelor din Romania. Partea II. Subordinul CAELIFERA. Muzeul Brukenthal. Studii si Comunicari. St.nat. 22: 233-276.
- Kis, B. 1978 Ortoptere balcaniques in fauna Romaniei. Studii si Cercetari Biol. Cluj.
- Kis, B. 1979 Ortoptere de origine centralasiatique et pontica in fauna Romaniei. Muzeul Brukenthal. Studii si Comunicari. St.nat. 23: 287-294.
- Kis, B. 1980 Ortoptere endémiques in fauna Romaniei. Muzeul Brukenthal. Studii si Comunicari. St.nat. 24: 421-431.
- Kis, B. & Kónya, I. 1972 Ortoptere din Cimpia Transilvaniei. Studii si Materiale 3-4: 1-11; Tîrgu-Mureș.
- Kis, B. & Vasiliu, M. 1968 Ord. Mantodea et Orthoptera. In: L'Entomofaune de l'île de Letea (Delta du Danube). Trav. Mus. Hist. Nat. Grigore Antipa Bucuresti 9: 75-80.
- Kis, B. & Vasiliu, M. 1970 Kritisches Verzeichnis der Orthopterenarten Rumäniens. Trav. Mus. Hist. Nat. Grigore Antipa Bucuresti 10: 207-227.
- Kis, B. & Vasiliu, M. 1972 Ord. Blattodea, Mantodea, Orthoptera et Dermaptera. Trav. Mus. Hist. Nat. Grigore Antipa Bucuresti 12: 117-124.
- Köhler, G. 1988 Notizen zur Orthopterenfauna des Donaudeltas (SR Rumänien). Entomol. Nachr. Berichte 32: 175-178.
- Müller, A. 1924 Über Herkunft und Verbreitung der Orthopteren Siebenbürgens. Verh. u. Mitt. Siebenb. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. 72-74: 194-247.
- Ramme, W. 1942 Zur Orthopterenfauna von Rumänien. Mitt. Zool. Museum Berlin 25: 323-336.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Grylloideengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Schneider, E. 1977 Die Schaben, Ohrwürmer und Fangschrecken des Hügelgebiets nordöstlich der Cibinsenke (Blattodea, Dermaptera, Mantodea). Muzeul Brukenthal. Studii si Comunicari. St.nat. 21: 259-274.

- Schneider, E. 1978 Die Heuschrecken (Saltatoria) und ihre standörtliche Verteilung im Hügelgebiet nordöstlich der Cibinsenke. Muzeul Brukenthal. Studii si Comunicari. St.nat. 22: 277-306. Hermannstadt
- Willemse, F. 1973 A study of the genus *Paracaloptenus* I.Bolivar, 1876 (Orthoptera, Acridoidea, Calliptaminae). Beaufortia 20: 179-192.

Faunistische Literatur aus Schweden

Peter Detzel

Literatur

- Anders, A. 1979 Utbredningen av rätvingar, kackerlackor och tvestjärtar i Östra Fennoscandien (Orthoptera, Blattodea, Dermaptera). Notulae Entomol. 59: 53-64.
- Ander, K. 1931 Bidrag till kännedomen om Bornholms orthopterafauna. Entomol. Meddel. (Kopenhagen) 17.
- Ander, K. 1931 Orthopterologische Beiträge 1-2: 2. Mitteilung über die Orthopterenfauna von Gotland und Öland. Entomol. Tidskr. 52: 250-257.
- Ander, K. 1931 Über die Orthopterenfauna Schwedens. Konowia 10. Wien.
- Ander, K. 1941 Revision der Orthopterensammlungen Zetterstedts. Lunds Univ. Arsskr. N.F. 2, Band 38: ???.
- Ander, K. 1945 Catalogus insectorum Suecicae V. Opusc. Entomol. 1945: 127-134.
- Ander, K. 1947 Flygförmagan hos varia hopprätvingar. Fauna och Flora 42: 210-221.
- Ander, K. 1949 Rassenbildung und Variabilität bei der skandinavischen *Platycleis denticulata* Panz. (Salt.Tettig.). Kungl. Fysiograf. Säskapets Lund Förfhandl. 19: 1-14.
- Ander, K. 1949 *Omocestus haemorrhoidalis* (CHARP.) in Schweden. Opusc. Entomol. 14: 121-149.
- Ander, K. 1949 Die boreoalpinen Orthopteren Europas. Opusc. Entomol. 14: 89-104.
- Ander, K. 1950 The mountain fauna of the virihauke area in swedish Lapland, 2.: Special account: Orthoptera. Acta Univ. Lund N.F. 56; Avd. 2, Nr. 2.
- Ander, K. 1953 Catalogus Insectorum Sueciae V.: Orthoptera (Dermaptera, Blattoidea, Saltatoria). Opusc. Entomol. 18: 88.
- Bellmann, H. 1988 A field guide to the grasshoppers and crickets of Britain and northern Europe. (Collins), London. 213pp.
- Boheman, C.H. 1946 Tva nya svenska Gryllus-arter. Öfversigt Vet Akad Förfhandl (Stockholm) 3: ??
- Brinck, P. & Wingstrand, K.G. 1949 The mountain fauna of the Virihauke Area in swedish Lapland. Fysiogr. Sällsk. Handl. (Lund) N.F. 60.
- Coulianos, C.-C. 1983 Insekter och naturvärld på Ölands Stora alvar. Entomol. Tidskr. 104: 235-241.
- Coulianos, C.-C. & Sylvén, E. 1983 Stora alvarets särart ur entomologisk synpunkt. Entomol. Tidskr. 104: 213-234.

- Duncan, C.J. 1960 The Grasshoppers of Skokholm Island, Pembs. Entomologist 93: 25-26
- Haij, B. 1907 Tvenne för Skandinaviens fauna nya arter av Acridoidea. Entomol. Tidskr. 28.
- Harz, K. 1974 Förekomst och utvecklingscykel hos *Ectobius lapponicus* (L.) (Insecta, Blattoidea). Norrbottens Läns Naturvardsförbund 30: 11-12.
- Harz, K. 1974 Gräshoppor (Orthoptera) i Messaureområdet. Norrbottens Läns Naturvardsförbund 30: 12.
- Harz, K. 1980 Zwei seltene Heuschrecken (Saltatoria) auf Öland/Schweden. Articula 1(16): 174.
- Harz, K. 1980 *Chorthippus biguttulus* L. found in north Sweden (Orthoptera). Entomol. Tidskr. 101: 107-108.
- Holm, B. 1947 Gräshoppor från Torne Lappmark Opusc. Entomol. 12: 150, Lund.
- Holst, K.T. 1969 The distribution of Orthoptera in Denmark, Scania and Schleswig-Holstein. Entomol. Meddel. 37: 413-442.
- Holst, K.T. 1976 Sjaeldens graeshoppe (*Chorthippus mollis*) fundet almindelig på Samso. Flora og Fauna 82: 85.
- Holst, K.T. 1986 The Saltatoria of Northern Europe (Bush-crickets, crickets and grasshoppers). in: Fauna Entomologica Scandinavica 16. Scandinavian Science Press, Leiden Copenhagen (Brill).
- Klingstedt, H. 1928 Massuprädatande av Langvingade *Chorthippus parallelus* - individ. Notulae Entomol. 8: 61-62.
- Klingstedt, H. 1933 Die Verteilung der Orthopteren der Schären W-Nylands auf Längszonen. Notulae Entomol. 13: 61-62.
- Miram, E. 1931 Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna der nördlichen Polarzone mit Berücksichtigung der Dermapteren und Blattodeen. Zool. Anz. 97: 37-46.
- Ottesen, P. 1992 Norges Grasshopper in Norske insekttabeller 13. Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole.
- Petersen, B. & Weber, R. 1949 A comparison between growth ratio and geographic variation of allometry in *Omocestus viridulus* L.: female. Zoologiska Bidrag 29: 39-43.
- Sandhall, A. & Ander, K. 1978 Gräshoppor, syrsor och deras släktingar Västerås: ICA bokförlag. 93 pp.
- Wadstein, M. 1993 Blavingad gräshoppa, *Sphingonotus caerulans* L., funnen vid Smålandskusten. Entomol. Tidskr. 114(1-2): 55.
- Wallin, L. 1979 Svenska Gräshoppor och Vartbitares Sangläten.- Texthäfte til ljudband. Uppsala: Zoologiska Museet 1979.
- Zacher, F. 1917 Die Geredflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer), Jena. 288 S.
- Zetterstedt, J.W. 1821 Orthoptera Sveciae. Lund. 132 pp.

Faunistische Literatur aus der Schweiz

Peter Detzel⁴

Literatur

- Armann-Graf, G. 1991 Tiere und Pflanzen der Kiesgrube Gunzger Allmend, Kanton Solothurn. Mitt. Naturforsch. Ges. Kanton Solothurn 35: 113-139.
- Armann-Graf, G. 1993 Ökologische Bewertung der naturnahen Wiesen, Weiden und Ödlandflächen aufgrund der Heuschreckenfauna. Mitt. Naturforsch. Ges. Kanton Solothurn 37: 47-74.
- Baur, B. 1991 Über einige nennenswerte Orthopterenfunde aus der Schweiz. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 64: 5-7.
- Blattner, M., Ritter, M. & Ewald, K.C. 1984 Basler Naturatlas I. Heuschrecken (Saltatoria). Basler Naturschutz 4: 110-112.
- Brügger, Ch.G. 1875 Über die Verheerungen der Wanderheuschrecke (*Pachytylus migratorius* Fieb.) im ostschweizerischen Rheingebiet. Verh. Schweiz. Naturf. Ges.; Jahresvers. Andermatt: 19pp.
- Brunner von Wattenwyl, C. 1882 Prodromus der Europäischen Orthopteren. Engelmann. Leipzig.
- Bugnon, E. 1932 La *Saga serrata* Fab. Bull. Murithienne 49: 71-80.
- DeMarmels, J. 1978 Trockenstandorte als Biotope-Inseln für Schmetterlinge und Heuschrecken Unveröff. Diplomarbeit, Universität Zürich, 73 pp.
- Delarze, R. 1986 Approche biocénétique des pelouses steppiques valaisannes. Thèse Univ. Lausanne.
- Delarze, R. 1990 Étude zoologique des Follatères (Dorénaz et Fully, Valais): III: Les orthoptères (Orthoptera). Bull. Murithienne 108: 89-98.
- Dethier, M. 1982 Les Orthoptères des pelouses alpines de Mont La Schera (Parc National Suisse, GR). Bull. Murithienne 99: 9-19.
- Dickel, O. 1905 Bisherige Veränderungen der Fauna Mitteleuropas durch Einwanderung und Verbreitung schädlicher Insekten. Ztschr. wiss. Insektenbiologie 1: 321-325; 371-374; 401-405; 445-451.
- Duijm, M. 1992 In de ban van de zadelstrinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 7: 2-13.
- Eigenheer, K. 1993 Die Heuschrecken im Bezirk Wasseramt (Kanton Solothurn). Mitt. Naturforsch. Ges. Kanton Solothurn 36.
- Emmeneger, C. & Lenzin, H. 1988 Die Zurlindengruben in Pratteln. Tätigkeitsber. naturforsch. Ges. Baselland 35: 7-119.

⁴Unter Mithilfe von Dr. A. Nagig, Chur und Dr. P. Thorens, Neuchatel

- Faes, H. 1930 Une invasion de grillon domestique (*Gryllus domesticus*) aux environs de Lausanne. Bull. Soc. Entomol. Suisse 15: 10-11.
- Faes, H. 1931 Sur une invasion de grillon domestique (*Gryllus domesticus*) aux environs de Lausanne. Rev. Suisse Zool. 38: 309-312.
- Farquet, P. 1931 Les criquets migrateurs en Valais. Bull. Murithienne 48: 57-77.
- Fischer, L.H. 1853 Orthoptera Europaea. (Wilhelm Engelmann), Leipzig.
- Frey-Gessner, E. 1863 Zusammenstellung der durch Herrn Meyer-Dürr im Frühling im Tessin und Anfang Sommer 1863 im Oberengadin beobachteten und gesammelten Hemiptern und Orthoptern. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 1(5): 150-154.
- Frey-Gessner, E. 1865 Beitrag zur rhätischen Orthopterenfauna. Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubündens 10.
- Frey-Gessner, E. 1872 Orthopterologisches: 1. aus dem Wallis; 2. aus dem Tessin. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 4: 7-20.
- Frey-Gessner, E. 1880 Die Orthopteren des Kantons Aargau. Mitt. Aargauischen Naturforsch. Ges. II: 1-17.
- Frey-Gessner, E. 1881 Matériaux pour servir la Faune des Insectes du Valais; Orthoptères (Orthoptera). Bull. Murithienne 10: 67-88.
- Fruhstorfer, H. 1921 Die Orthopteren der Schweiz und der Nachbarländer auf geographischer wie ökologischer Grundlage mit Berücksichtigung der fossilen Arten. Archiv f. Naturgesch. 87(4-6): 1-262.
- Gonseth, Y. & Schlaeppy, S. 1985 Etude floristique et faunistique de trois prairies sèches du pied du Jura. Eco-Informations 11/12: 1-90.
- Grandcolas, P. 1986 Sur les Orthoptères de quelques vallées tessinoises. L'Entomologiste 42(3): 177-180.
- Gueguen, A. 1983 Criquets, Sauterelles et espèces voisines. Atlas Visuels; (Payot), Lausanne.
- Handschin, E. 1923 *Mantis religiosa* L. im Baselgebiet. Tätigkeitsber. naturforsch. Ges. Baselland 6: 53-58.
- Handschin, E. & Eglin, W. 1953 Für die Schweiz neue Insektenfunde. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 26: 145-146
- Harz, K. 1961 Heuschrecken in den Alpen. Jahresber. Ver. Schutze der Alpenpflanzen u. -tiere 26: 46-53.
- Harz, K. 1962 Orthopterologische Beiträge IV. Nachrbl. bayer. Entomol. 11: 46-56; 65-69.
- Hofmanner, B. 1951 Die Gerafflügler (Dermoptera und Orthoptera) des Schweizer Nationalparks und der angrenzenden Gebiete. Ergeb. wiss. Unters. schweiz. Nationalparks Liestal. Schweiz.
- Holdhaus, K. 1912 Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazialrelikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge. Ann. Naturhist. Mus. 26: 399-440. Wien.
- Huber, A. 1916 Die wärmeliebende Tierwelt der weiteren Umgebung Basels. Archiv f. Naturgesch. 82(7): 1-120.

- Jungo, S. 1991 Beziehungen zwischen der Heuschreckendiversität und der Vegetation in Ried- und Trockenwiesen des Aargauer Reußtals und des Juras. Mitt. Aargauischen Naturforsch. Ges. 33: 207-232.
- Krauss, H.A. 1909 Orthopterologische Mitteilungen. Dtsch. Entomol. Ztschr. 1909: 137-148.
- Kuntze, R. 1931 Vergleichende Beobachtungen und Betrachtungen über die xerotherme Fauna in Podalien, Brandenburg, Österreich und der Schweiz. Ztschr. Morph. Ökol. Tiere 21(3/4): 629-690.
- Lauterborn, R. 1925 Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 5.Reihe. Mitt. Bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 1(16/17): 353-358.
- Matthey, R. 1945 La répartition de *Saga pedo* PALLAS dans le canton du Valais (Orthoptera, Tettigoniidae). Bull. Soc. Entomol. Suisse 19: 482-484.
- Meyer-Dür, ?? 1860 Ein Blick über die schweizerische Orthopterenfauna. Neue Denkschr. Allg. Schw. Gesellsch. ges. Naturw. Zürich 17: 1-32.
- Nadig, A. 1931 Zur Orthopterenfauna Graubündens. Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubündens 69: 83-149.
- Nadig, A. 1934 *Ephippiger crucigera* Fieb. oder *E. vitium* Serv. im Jura bei Moutier? Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 15: 202-203.
- Nadig, A. 1935 Orthopterologisches aus Graubünden. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 16: 341-343.
- Nadig, A. 1950 Zwei tiergeographisch interessante Insektenfunde im Oberengadin. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 130: 179-180; Davos.
- Nadig, A. 1960 Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren der Schweiz und angrenzender Gebiete: I. Neubeschreibung von *Ephippiger bormansi* BRUNNER VON WATTENWYL. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 33: 27-46.
- Nadig, A. 1961 Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren der Schweiz und angrenzender Gebiete: II. Neue und wenig bekannte Formen aus der Insubrischen Region. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 34: 271-300.
- Nadig, A. 1962 Zusammensetzung und Herkunft der Orthopterenfauna des Engadins. Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 114-115.
- Nadig, A. 1968 Über die Bedeutung der Massifs de Refuge am südlichen Alpenrand (dargelegt am Beispiel einiger Orthopterenarten). Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 41: 341-358.
- Nadig, A. 1971 Über die zoogeographische Bedeutung des Engadins. Rev. Suisse Hydrologie 33: 363-375.
- Nadig, A. 1976 Zur Zoogeographie des Nationalparks und Engadins. Terra Grischuna - Ztschr. f. bündnerische Kultur, Wirtschaft und Verkehr 35: 127-130.
- Nadig, A. 1980 *Odontopodisma decipiens insubrica* ssp.n. Articulata 1(15): 147-152.
- Nadig, A. 1980 *Ephippiger terrestris* (YERSIN) und *E. bormansi* (BRUNNER V. W.) (Orthoptera): Unterarten einer polytypischen Art. Beschreibung einer dritten Unterart: *E. terrestris caprai* ssp.n. aus den ligurischen Alpen. Rev. Suisse Zool. 87: 473-512.

- Nadig, A. 1981 Die Insektenfauna des Hochmoores Ballmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XIV. Orthoptera Saltatoria. Entomol. Berichte Luzern 6: 87-89.
- Nadig, A. 1981 Über einige für die Schweiz und angrenzende Gebiete neue oder wenig bekannte Saltatoria (Orthoptera). Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 54: 325-332.
- Nadig, A. 1982 Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. IV. Orthoptera Saltatoria. Entomol. Berichte Luzern 7: 71.
- Nadig, A. 1986 Oekologische Untersuchungen im Unterengadin. Heuschrecken (Orthoptera). Ergeb. wiss. Unters. schweiz. Nationalparks Bd.XII. 10: 103-167.
- Nadig, A. 1987 Zur Taxonomie, Verbreitung und Oekologie der Gattung *Epipodisma* (Orthoptera: Acrididae, Podismini) in den Alpen. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 60: 159-166.
- Nadig, A. 1988 Massenvermehrung und Makropterie bei *Bicolorana bicolor*, *Chorthippus parallelus* und *Arcyptera fusca* (Insecta, Orthoptera). Atti Accad. Roveretana Agiata. ser. 6, 26: 135-140.
- Nadig, A. 1988 Zur Insektenfauna von Gersau-Oberholz, Kanton Schwyz. VI. Saltatoria. Entomol. Berichte Luzern 20: 119-122.
- Nadig, A. 1988 Zur Insektenfauna von Rigi-Kulm, 1600-1797 m, Kanton Schwyz. VIII. Saltatoria. Entomol. Berichte Luzern 20: 123-124.
- Nadig, A. 1990 Heuschrecken (Orthoptera, Saltatoria). Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein-Sagans-Werdenberg 18: 257-278.
- Nadig, A. 1991 Zur Insektenfauna vom Vogelmoos (775 m) bei Neudorf, Kanton Luzern. V. Saltatoria (Heuschrecken). Entomol. Berichte Luzern 25: 73-76.
- Nadig, A. 1991 Die Verbreitung der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) auf einem Diagonalprofil durch die Alpen (Inntal - Maloja - Bregaglia - Lago di Como-Furche). Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubünden N.F. 106: 5-380.
- Nadig, A. (senior) 1918 Note sulla Fauna dell'Alta Valsesia. II. Orthoptera. Atti Soc. Ital. Scienze Nat. 57: 116-130.
- Nadig, A. & Steinmann, E. 1974 Orthopteren (Geradflügler) und Apoiden (Bienen) am Fuße des Calanda im Churer Rheintal. Jahresber. Naturforsch. Ges. Graubündens N.F. 95: 3-88. (1971-1973).
- Nadig, A. & Thorens, P. 1991 Liste faunistique commentée des Orthoptères de Suisse (Insecta, Orthoptera, Saltatoria). Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 64: 281-291.
- Nadig, A. & Zoller, H. 1966 Durch den Schweizerischen Nationalpark. Ein wissenschaftlicher Führer: VIII. Die Biogeographie. (Attinger). Neuchâtel: 120-145.
- Pirotta, A. 1878 Degli ortotteri genuini insubrici. Atti Soc. Ital. Scienze Nat. 21. Milano.
- Portmann, A. 1963 *Mantis religiosa*, ein südliches Insekt in der Umgebung Basels. Baseler Stadtbuch 1963.
- Pronini, P. 1989 Contributo alla conoscenza della fauna invertebrata (in particolare quella araneologica) in tre valli del canton Ticino (Svizzera meridionale). Boll. Soc. Tic. Sci. Natur. 77: 53-74.

- Reser, L. 1982 Fangergebnisse der Sammelexkursion der EGL am 15.8.81 ins Urserental, Kanton Uri. Entomol. Berichte Luzern 7: 98-101.
- Reser, L. 1987 Schmetterlinge, Heuschrecken und Hummeln aus einigen geschützten Kleinlebensräumen der Umgebung des Baldeggsees, Kanton Luzern. Entomol. Berichte Luzern 17: 29-37.
- Rezbanyai-Reser, L. 1990 Ein bisher nicht bestimmter Heuschrecken-Fremdling in der Zentralschweiz bei Luzern gefunden (Saltatoria). Entomol. Berichte Luzern 24: 129.
- Rezbanyai-Reser, L. 1993 Erneut ein Heuschreckenfremdling, die Ägyptische Knarrschrecke, *Anacridium aegyptium* bei Luzern, Zentralschweiz, gefunden (Saltatoria). Entomol. Berichten, Amsterdam 29: 67.
- Rudy, H. 1925 Die Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. phasa *migratoria* L. et phasa *danica* L. Beiträge zu einer Monographie. Badische Blätter für Schädlingsbekämpfung. Beihefte zu: Mitt. Bad. Entomol. Ver. Freiburg i.Br. (Sonderbeilage).
- Schoch, G. 1886 Orthoptera Helvetiae, analytisch bearbeitet als Grundlage einer Orthopterenfauna der Schweiz. Rothermel & Cie., Schaffhausen.
- Schulthess-Schindler, A. von 1904 Das Domleschg in Graubünden, eine xerothermische Lokalität. Kranchers Entomolog. Jahrbuch.
- Steck, T. 1926 Insecta: 1634-1900. Fauna Helvetica 7: 292pp.
- Tauscher, H. 1986 Unsere Heuschrecken, Lebensweise, Bestimmung der Arten. Kosmos Franckh, Stuttgart.
- Thorens, P. 1983 Les Orthoptères (Saltatoria) de quelques garides du pied sud du Jura. Unveröff. Travail de licence Univ. Neuchâtel.
- Thorens, P. 1985 *Oecanthus pellucens* (SCOP.) et autres Orthoptères rares du Jura. Bull. Romand Entomol. 3: 103-108.
- Thorens, P. 1986 Présence de *Calliptamus siciliae* (RME.) ou *C. barbarus* (COSTA) sur le pied sud du jura (Orthoptera, Catantopidae). Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 59: 409-416.
- Thorens, P. 1986 Les Orthoptères de quelques garides du pied sud du Jura. II. Etude des peuplements. Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 59: 159-175.
- Thorens, P. 1987 Présence d'un nouvel élément méditerranéen au pied sud du jura: *Meconema meridionale* COSTA (Orthoptera, Tettigoniidae). Bull. Romand Entomol. 5: 105-108. Neuchâtel.
- Walter, T. 1991 Die 'Heugümper' sind in Bedrägnis geraten; Die Lauchschrücke, keine der sieben Plagen. Zürcherischer Naturschutzbund 4: 1-8.
- Zeuner, F.E. 1931 Die Orthopterenfauna des Tessin. (mit kritischen Bemerkungen zu H.Fruhstorfer, Die Orthopteren der Schweiz). Dtsch. Entomol. Ztschr. 1931: 29-36.

Faunistische Literatur aus Spanien

Peter Detzel⁵

Vorbemerkungen

In die Zusammenstellung der faunistischen Literatur Spaniens wurden auch die Zitate aus den Kanarischen Inseln aufgenommen, da sie zum Staatsgebiet gehören. Die Literaturzusammenstellung ist unvollständig, da leider nur wenige Autoren aus Spanien ihre Veröffentlichungslisten zusandten.

Literatur

- Aguirre Segura, A. & Pascual Torres, F. 1988 *Ortípteros del Sureste almeriense: II. Fenología*. Actas del Congreso Ibérico de Entomología III. 431-439. Granada.
- Alonso, M. & Herrera Mesa, L. 1982 Nueva aportación para el conocimiento de los ortópteros de Navarra. *Graellsia* 38: 3-19.
- Arcos, M. & Pascual Torres F. 1988 *Ortípterofauna de la Sierra de Alfacar-Viznar (Granada, España)*. Actas del Congreso Ibérico de Entomología III. 441-463. Granada:
- Ashmole, N.P., Ashmole, M.J. & Oromi, P. 1990 Arthropods of recent lava flows on Lanzarote. *Vieraea* 18: 171.
- Bohn, H. 1991 Revision of the *Loboptera* species of Spain (Blattaria: Blattellidae). *Ent. Scand.* 21(4): 369. Lund.
- Bolívar, I. 1876 *Sinopsis de los Ortópteros de España y Portugal*. Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. 5: 259-372.
- Bolívar, I. 1897 *Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la Fauna Ibérica*. Ann. Sci. Nat. Porto 4: 203-232.
- Bolívar, I. 1898 *Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la Fauna Ibérica*. Ann. Sci. Nat. Porto 5: 1-48.
- Bolívar, I. 1908 Algunos Ortópteros nuevos de España, Maruecos y Canarias. *Bol. R. Esp. Hist. Nat. B*: 317-334.
- Bolívar, I. 1914 Dermápteros y Ortópteros de Maruecos. *Mem. Real Soc. Esp. de Hist. Nat.* 8: 157-238.
- Burgos Ramírez, L. & Herrera Mesa, L. 1986 Los Ortópteros de la Rioja. Lib. Mad.A. Damas Diaz, Navarra.

⁵ Frau Ilse Weinzierl, Tübingen danke ich für die Korrektur der Zitate in spanischer Sprache.

- Butlin, R.K. Ferris, C. Gosalvez, J. Hewitt, G.M. & Ritchie, M.G. 1992 Broadscale mapping of a hybrid zone between subspecies of *Chorthippus parallelus* (Orthoptera: Acrididae). Ecological Entomology 17(4): 359-362.
- Chopard, L. 1942 Insectes orthoptéroides récoltés dans les îles Atlantiques. Comm. Biol. Soc. Sci. Fenn. 8: 13 pp.
- Chopard, L. 1946 Les Orthoptéroides des îles Atlantiques. Mem. Soc. Biogr. 8: 199-208.
- Chopard, L. 1954 Insectes orthoptéroides récoltés aux îles Canaries par M.H. Lindberg. Comm. Biol. Soc. Sci. Fenn. 14: 15 pp.
- Clemente, M.E., García, M.D. & Presa, J.J. 1989 Los Gomphocerinae de la Península Ibérica. I *Stenobothrus Fischer*, 1853 y *Myrmeleotettix Bolívar*, 1914. Graellsia 45: 35-74.
- Clemente, M.E., García, M.D. & Presa, J.J. 1990 Nuevos datos sobre los Acridoidea (Insecta: Orthoptera) del Pirineo y Prepirineo catalano-aragonés. Bull. Inst. Cat. Hist. Nat. 58: 37-44. (Sec. Zool. 8).
- Clemente, M.E., García, M.D. & Presa, J.J. 1990 Los Gomphocerinae de la Península Ibérica. II *Omocestus Bolívar*, 1878. (Insecta, Orthoptera, Caelifera). Graellsia 46: 191-246.
- Clemente, M.E., García, M.D. & Presa, J.J. 1990 Datos sobre el comportamiento en cautividad de *Navasius sulcatus* Bolívar, 1912 (Orthoptera, Pamphagidae). Zoológica baetica 1: 33-42.
- Duijm, M. 1992 In de ban van de zadelsprinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 7: 2-13.
- Ebner, R. 1931 Einige Orthopteren von Mallorca. Boll. Soc. Esp. Hist. Nat. 31: 497-503.
- Ebner, R. 1946 Einige seltene paläarktische Tettigoniidae und Gryllidae (Orthoptera). EOS 22: 17-30. Madrid.
- Ebner, R. 1960 Sobre la presencia y variabilidad del *Eulithinus analis* (RAMB.). Graellsia 17: 77-82.
- Ehrmann, R. 1988 Neue Orthopteren-Funde für die Balearen-Insel Mallorca. Articulata 3(4): 147-150.
- Fernandes, J. de A. 1967 Les Gryllides de la faune Ibérique. 1. Les genres *Gryllodinus* BOL. et *Eugryllodes* CHOP. Revision critique. Arquiv. Mus. Bocage 2. Ser. 1: 351-390.
- Gangwere, S.K. 1973 Notes on food-habits and behavior in selected Orthopteroidea of Tenerife, Canary Islands, Spain. Misc. Zool. 3(3): 20-30.
- Gangwere, S.K. & Llorente, V. 1992 Distribution and habits of the Orthoptera (sens lat.) of the Balearic Islands (Spain). EOS 68(1): 51-87. Madrid.
- Gangwere, S.K. & Morales Agacino, E. 1970 The Biogeography of Iberian Orthopteroids. Misc. Zool. 2(5): 1-67.
- Gangwere, S.K. & Morales Agacino, E. 1973 Food selection and feeding behaviour in iberian orthopteroidea. Ann. Inst. Nac. Inv. Agr. 3: 251-337.
- Gangwere, S.K., De Viedma, M.G. & Llorente, V. 1985 Libro rojo de los ortópteros ibéricos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 103 p. Madrid.

- Gangwere, S.K., Morales Martín, M. & Morales Agacino E. 1972 The distribution of the Orthopteroidea in Tenerife, Canary Islands, Spain. Contribution of the American Entomological Institute 8: 40 pp.
- Garcia De Andoin, J.R. 1984 Contribución al conocimiento de los Ortópteros de Alava (Insecta, Orthoptera). Thesis de Licenciature. Univ. de Navarra. Pamplona.
- García-Becerra, R. & Oromí, P. 1992 *Acrostira euphorbiae* sp. n. de Pamphagidae (Orthoptera) de la Palma (Islas Canarias). EOS 68(2): 121-128. Madrid.
- Gardner, A. 1960 Odonata, Saltatoria and Dictyoptera collected by Mr. E.S.A. Baynes in the Canary Islands, 1957 to 1959. Entomologist 93: 128-131.
- Gómez, R., Presa, J. & García, M.D. 1991 Orthopteroidea from south of the province Albacete (Spain) (Ensifera, Mantodea, Phasmoptera, Blattoptera, Dermaptera). Ann. Biol. 17: 7-??.
- Gonzalez García, M.J. 1981 Contribución al conocimiento de los acridoidea (Orth.) de la Dehesa Salmantina. Bol. Asoc. Esp. Entomol. 4: 55-64.
- Harz, K. 1971 Zwei neue Schabenarten (Blattaria, Ectobiidae) aus Spanien. Atalanta 3: 343-348.
- Harz, K. 1971 Orthopterologische Beiträge IX. Atalanta 3: 331-338.
- Harz, K. 1979 Interessantes von Ohrwürmern in Spanien (Dermaptera). Articulata 1(12): 114-115.
- Harz, K. 1982 Eine neue *Omocestus*-Art aus Spanien. Articulata 1(20): 231-234.
- Herrera Mesa, L. 1978 Contribución al conocimiento de los Tetrigidos (Orth. Tetrigidae) de la provincia de Navarra. Bol. Asoc. Esp. Entom. 2: 111-115.
- Herrera Mesa, L. 1979 Contribución al conocimiento de los Acridoideos (Orth. Acridoidea) de la Provincia de Navarra. Bol. Asoc. Esp. Entomol. 3: 45-64.
- Herrera Mesa, L. 1979 Ortópteros Ensíferos de la Provincia de Navarra. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.) 77: 393-408.
- Herrera Mesa, L. 1980 Ortópteroconis de una comunidad herbácea ruderal mediterránea en Navarra Media. III Jorn. Asoc. Esp. Entomología, Pamplona.
- Herrera Mesa, L. 1980 Langostas, grillos y saltamontes. Temas de Cultura Popular 366, Navarra.
- Herrera Mesa, L. 1982 Catálogo de los Ortópteros de España. Series Entomologica 22: 162 pp. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Herrera Mesa, L. 1983 Orthopteren eines Gebietes mit Mittelmeereinfluß in Mittelnarriba, (Spanien). Articulata 2(3): 47-55.
- Herrera Mesa, L. 1985 Biogeografía de los ortópteros del Norte de España. Orthoptera 1: 1-14.
- Herrera Mesa, L. 1986 Biogeography of the Orthoptera of Northern Spain. Int. Conference 'Phylogeny and Evolution of Orthopteroidea', Siena.
- Herrera Mesa, L. 1987 Biogeography of the Orthoptera of Northern Spain. Evolutionary Biology of Orthopteroid Insects. Ed. B. Baccetti. S: 246-251. Chichester.
- Herrera Mesa, L. 1993 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren der Balearischen Inseln (Spanien). Articulata 8(2): 129-144.

- Herrera Mesa, L. & Burgos Ramírez, L. 1983 Primera contribución para el conocimiento de los ortópteros de la Rioja. I. Cong. Ibérico Entomol. I: 349-358.
- Herrera Mesa, L. & García de Andoin, J.R. 1985 Contribución al conocimiento de los ortópteros de Alava (Insecta, Orthoptera). VIII Bienal R. Soc. Esp. Hist. Nat., Barcelona.
- Herrera Mesa, L. & García de Andoin, J.R. 1986 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren von Alava (Spanien). Articulata 2(8): 243-247.
- Herrera Mesa, L. & Jordana, R. 1977 Catálogo provisional de los ortópteros de Navarra con inclusión de *Chorthippus mollis* (Charp.) nueva cita para la fauna ibérica. III. Bienal R. Soc. Esp. His. Nat., Granada.
- Herrera Mesa, L. & Jordana, R. 1978 El género *Calliptamus* Serville (Orth. Acrididae) en España: contribución al conocimiento de su distribución geográfica. Bol. Asoc. Esp. Entomol. 1: 17-21.
- Herrera Mesa, L. & Larumbe, J.A. 1987 Primera contribución al conocimiento de los ortópteros de Cantabria (N. España). Actas VIII Bienal R. Soc. Esp. Hist. Nat., Pamplona: 83-89.
- Herrera Mesa, L. & Larumbe, J.A. 1989 Sobre la bionomía de los celíferos (Orthoptera, Caelifera) de Cantabria. 5. International Meeting Orthopterists Society, Valsain.
- Herrera Mesa, L. & López, T. 1987 Distribución altitudinal en relación con los pisos de vegetación de los ortópteros del Valle del Roncal (Navarra). Actas VIII Bienal R. Soc. Esp. Hist. Nat. Pamplona: 91-98.
- Herrera Mesa, L. & Schnidrig, S. 1983 Andropigios de los ortópteros de Navarra. Publ. Biol. Univ. Navarra (Serie Zoológica) 10.
- Holzapfel, C.M. 1970 Zoogeography of the Aridoidea in the Canary Islands. Dissertation Univ. Michigan: 213 pp.
- Ingrisch, S., Willemse, F. & Heller, K.G. 1992 Eine neue Unterart des Warzenbeißers *Decticus verrucivorus* (Linnaeus 1758) aus Spanien (Ensifera: Tettigoniidae). Entomol. Z. 102(10): 173.
- Isern Vallverdú, J. 1990 A quantitative ecology of orthopteran communities on Pyrenean grasslands above timberline. Bol. San Veg. Plagas 20: 311-320.
- Isern Vallverdú, J. & Pardo González, J.E. 1990 Contribución al estudio de los ortópteros (Insecta: Orthoptera) del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Lucas Mallada, Huesca 2: 145-160.
- Isern-Vallerdú, J. 1992 Ecología de los ortópteros en pastos del Pirineo occidental. Tesis Doctoral. Univ. Autónoma de Barcelona. Bellaterra.
- Izquierdo, I. & Martín, J.L. 1990 A new blind species of *Loboptera* Brunner W. from Tenerife island (Canary Island) (Blattaria, Blattellidae). Fragm. Entomol. 22(1): 19.
- Izquierdo, I. & Medina, A.L. 1992 A new subterranean species of *Symploce hebard* from Gran Canaria (Canary Islands) (Blattaria, Blattellidae). Fragm. Entomol. 24(1): 39.
- Jago, N.D. 1963 A revision of the genus *Calliptamus* Serville (Orthoptera: Acrididae). Bull. Brit. Mus. (nat. Hist.) Entomology 13(9): 289-350.

- Kaltenbach, A. 1979 Die Mantodea der Kanarischen Inseln. Kritische Übersicht und ergänzende Beschreibung. Ann. Naturhist. Mus. 82: 517-531. Wien.
- Kevan, D.K.McE. & Hsiung, C.-C. 1992 A summary of the orthopteroid insects known from Lanzarote, Canary Island, with description of a new cricket species of the genus *Hymenoptila* Chopard, 1943 (Grylloptera; Grylloidea; Grylidae). Vieraea 21: 77.
- Krauss, H.A. 1892 Systematisches Verzeichnis der canarischen Dermapteren und Orthopteren mit Diagnosen der neuen Gattungen und Arten. Zool. Anz. 15: 163-171.
- Krauss, H.A. 1928 Orthopteren der Balearen. Entomol. Mitt. 17: 142-145.
- Kruseman, G. & Jekel, C.A.W. 1972 Orthoptera from the Canary Islands collected by Dr. G.L. van Eynhoven. Entomol. Berichten, Amsterdam 32: 66-67.
- Kruseman, G. & Jekel, C.A.W. 1977 *Calliptamus italicus* (Linnaeus) (Orthoptera: Acrididae) in Spain. Entomol. Berichten, Amsterdam 37: 74-75.
- Kühnelt, W. 1960 Verbreitung und Lebensweise der Orthopteren der Pyrenäen. Zool. Beitr. N.F. 5: 557-580.
- Lang, W. 1986 *Tetrix undulata* (Sow.) - neu für Süds Spanien. Articulata 2(8): 256.
- Llorente, V. 1982 La subfamilia Calliptaminae en España. (Orthoptera, Catantopidae). EOS 58: 171-192. Madrid.
- Llorente, V. & Pinedao, M.C. 1990 Los Tettigoniidae de la Península Ibérica, Islas Baleares y norte de África. Género *Odontura* Rambur, 1838 (Orthoptera). Bol. Asoc. Esp. Entomol. 14: 153-174.
- Llorente, V. & Presa, J.J. 1981 Los Tetrigidae de la Península Ibérica (Orthoptera). EOS 57: 127-152. Madrid.
- Llorente, V. & Presa, J.J. 1983 Los Pamphagidae de la Península Ibérica. II. Gen. Oenerodes BRUNNER (Orthoptera). EOS 59: 77-99. Madrid.
- Machado, A. 1987 Orthoptera. In: Bibliografía Entomológica Canaria. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna.
- Meineke, Th., Gatter, W. & Gatter, D. 1991 Massenwanderungen von Gemeinen Ohrwürmern (*Forficula auricularia* L.), Marienkäfern (*Coccinella septempunctata* L.) und Wanzen (Pentatomidae, Lygaeidae) in Süds Spanien. Entomol. Ztschr. 101: 239-244.
- Morales Agacino, E. 1940 Los Gryllotalpinae de España. Boll. pat. Veg. Ent. agric. 9: 212-233. Madrid.
- Olmo-Vidal, J.M. 1992 *Metrioptera maritima* sp. n. de decticino de la Península Ibérica (Orthoptera, Tettigoniidae). EOS 68(2): 115-120. Madrid.
- Pardo González, J.E., Isern Vallerdú, J. & Pedrocchi Renault, C. 1990 Contribución al conocimiento de los ortópteros (Insecta: Orthoptera) de la Comarca de Los Monegros. Lucas Mallada. Huesca 2: 169-181.
- Pascual Torres, F. 1976 *Ctenodecticus major* sp.nov., un nuevo Dectino de Sierra Nevada, España. Cuad. ci. Biol. 5: 83-86.
- Pascual Torres, F. 1977 Estudio de los Ortópteros de Sierra Nevada. Tesis Doctoral, Fac. Ciencias, Univ. Granada.

- Pascual Torres, F. 1978 Estudio preliminar de los Ortópteros de Sierra Nevada, I: Introducción general e inventario de especies. Bol. Asoc. Esp. Entomol. 1: 163-175.
- Pascual Torres, F. 1978 Estudio preliminar de los Ortópteros de Sierra Nevada. 4. Distribución altitudinal. Bol. Asoc. Esp. Entomol. 2: 49-63.
- Pascual Torres, F. 1978 Descripción de una nueva especie de *Chorthippus* Fieber 1852 de Sierra Nevada, España (Orth. Acrididae). EOS 52: 167-173. Madrid.
- Pascual Torres, F. 1978 Descripción de una nueva especie de *Omocestus* BOLIVAR, 1878, de Sierra Nevada, España. EOS 52: 159-165. Madrid.
- Pascual Torres, F. 1978 Estudio preliminar de los Ortópteros de Sierra Nevada. 2. Claves para la determinación de especies. Trab. Mongr. Dep. Zool. Univ. Granada (N.S.) 1: 1-63.
- Pascual Torres, F. 1978 Estudio preliminar de los Ortópteros de Sierra Nevada. 3. Distribución ecológica. Trab. Mongr. Dep. Zool. Univ. Granada (N.S.) 1: 65-121.
- Peinado, M.V. & Mateos, J. 1986 El género *Platystolus* Bolívar en la Península Ibérica (Orthoptera, Ephippigerinae). EOS 62: 175-186. Madrid.
- Peinado, M.V. & Mateos, J. 1986 La colección de efigerinos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Orthoptera, Tettigoniidae). I. Actas VII Jornadas A de Sevilla: 342-352.
- Pfau, H.K. & Schroeter, B. 1983 Spinnenmimikry bei *Pycnogaster jugicola* GRAELLS (Saltatoptera, Tettigoniidae)? Articulata 2(3): 36-37.
- Pinedo, M.C. & Llorente, V. 1986 Los Tettigoniidae de la Península Ibérica, España insular y norte de África. V. Subfamilia Pycnogasterinae KIRBY, 1906 (Orthoptera). EOS 62: 215-245. Madrid.
- Presa, J.J. 1976 *Calliptamus italicus* (Linn.) en la Península Ibérica. Acrida 5(3): 257-260.
- Presa, J.J. 1977 *Chorthippus biguttulus montanus* nueva subespecie de España central (Orthoptera: Acrididae) Biol. Asoc. esp. Entom. 1: 93-101.
- Presa, J.J. 1978 Los Acridoidea (Orthoptera de la Sierra del Guadarrama). Madrid. 277 pp.
- Presa, J.J. 1979 *Mioscirtus wagneri maghrebi* FERNANDES in the Iberian Peninsula (Oedipodinae). Entomol. Berichte 39: 189-190.
- Presa, J.J. & García, M.D. 1982 Contribución al conocimiento de los Acridoidea de la región murciana (II): Sierra seca de revolcadores. Bol. Asoc. Esp. Entomol. 6: 127-132.
- Presa, J.J. & Llorente, V. 1979 Sobre el género *Acrotylus* FIEB. (Acrididae) en la península Ibérica. Acrida 8(3): 133-150.
- Presa, J.J. & Llorente, V. 1982 Los Pamphagidae de la Península Ibérica. I. Gen. *Prionotropis* FIEB. y *Acinipe* RAMB. (Orthoptera). EOS 58: 271-302. Madrid.
- Presa, J.J. & Montserrat, V.T. 1978 *Morpacris* Walker in Europa. Acrida 7(1): 23-27.
- Presa, J.J., Montes, C. & Ramírez-Díaz, L. 1983 Tipificación de poblaciones de salamontes (Orth. Acrididae) en relación con la altitud, pisos y tipos de vegetación.

- tación en la Sierra de Guadarrama (Sistema Central, España). Bol. Asoc. Esp. Entomol. 6: 249-265.
- Ragge, D.R. 1965 Ortópteros y Dermápteros Colectados en la Península Ibérica durante los años de 1962 y 1963 por misiones del British Museum (Natural History). Graellsia 21: 95-119.
- Ragge, D.R. & Reynolds, W.J. 1988 The songs and taxonomy of the grasshoppers of the *Chorthippus biguttulus* group in the Iberian Peninsula (Orthoptera: Acrididae). Journ. Nat. History 22: 897-929.
- Ritchie, M.G. 1988 A pyrenean hybrid zone in the grasshopper *Chorthippus parallelus* (Orthoptera: Acrididae): descriptive and evolutionary studies. Thesis, Univ. of East Anglia.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Grylloideengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Schroeter, B. & Pfau, H.K. 1987 Bemerkenswerte Sattelschrecken (Orthoptera, Ephippigerinae) aus Spanien und Portugal. Articulata 3(1): 41-50.
- Uvarov, B.P. 1948 Tettigoniidae and Acrididae collected in 1931 on the Atlantic Islands by R.Frey and R.Stora. Comm. Biol. Soc. Sci. Fenn. 8: 7 pp.
- Willemse, C. 1936 Une excursion orthoptérologique aux îles Canaries. Natuurhistorisch Maandblad 25: 40-42; 56-57; 72-73; 86-89; 101-103; 113-115.
- Willemse, C. 1949 Addition to the knowledge of the Dermaptera and Orthoptera of the Canary Islands. Tijdschrift voor Entomologie 91: 7-11.
- Willemse, C. 1949 Enige Orthoptera van de canarische Eilanden. Tijdschrift voor Entomologie 91: 132-133.
- Willemse, C. 1950 Second addition to the knowledge of the Dermaptera and Orthoptera of the Canary Islands. Tijdschrift voor Entomologie 92: 248-250.
- Willemse, C. & Bruijning, C.F.A. 1949 On a small collection of Orthoptera from the Canary Islands. Tijdschrift voor Entomologie 91: 23-24.
- Willemse, F. 1973 A study of the genus *Paracaloptenus* I.Bolívar, 1876 (Orthoptera, Acridoidea, Calliptaminae). Beaufortia 20: 179-192.

Faunistische Literatur aus der Tschechoslowakei

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Die hier dokumentierte Literatur bezieht sich auf das Staatsgebiet der ehemaligen Volksrepublik CSSR. Die Trennung der ehemals gemeinsamen Republiken Slowakei und Tschechei wurde an dieser Stelle nicht nachvollzogen.

Literatur

- Cejchan, A. 1957 Eine neue Art der Gattung *Isophya* Br.W. aus der Ostslowakei.
Nachrbl. bayer. Entomol. 6: 124-126.
- Cejchan, A. 1961 Poznamky k rozsireni druhu *Acrotylus insubricus* (Scop.) na Slovensku. Acta Mus. Sil. Ser. A., 10: 68.
- Chladek, F. 1977 Orthopterologische Notizen aus der Slowakei. Articulata 1(5): 25.
- Chladek, F. 1979 Laubheuschrecke *Barbitistes sericauda* (F. 1794) in Mähren.
Prace z oboru botaniky a zoologie 1979: 63-66.
- Chladek, F. 1980 *Poecilimon intermedius* (Fieb.) neu für die Tschechoslowakei
(Orthoptera, Ensifera). Articulata 1(15): 152.
- Chladek, F. 1987 *Leptophyes discoidalis* (FRIV. 1867) neu für die Tschechoslowakei.
(Orthoptera, Phaneropterinae). Articulata 2(10): 388.
- Duijim, M. 1992 In de ban van de zadelsprinkhaan. Nieuwsbrief Saltabel 7: 2-13.
- Hetschko, A. 1928 Notiz über *Parapleurus alliaceus* Germ. (Orthopt.). Wiener Ent.
Z. 45: 100.
- Kohn, F.C. 1933 Zwei ausländische Heuschreckenarten in unserer Fauna. Natur
und Heimat (Sudetendeutsche Vierteljahresschr. Pflanzen- und Tierkunde)
4: 70-72.
- Maran, J. 1952 A contribution to the knowledge of the taxonomy, origin and geographical
distribution of the species of the genus *Poecilimon* Fisch. from the af-
finity of the species *Poecilimon intermedius* (Fieb.). Acta entomol. Mus.
Nation. Pragae 28: 237-250.
- Maran, J. 1952 The northern limit of the geographical distribution of Specie *Acrida
hungarica* (Herbst) and of the some other thermophile Species of the Acri-
doidea in Czechoslovakia. Cas. slez. muz. Opava 2: 25-31.
- Maran, J. 1954 Die Orthopterenfauna der Staatlichen Naturschutzgebiete bei Sturo-
vo in der Südslowakei. Ochrana prirody 9: 132-138.
- Maran, J. 1958 A zoogeographical outline of the Czechoslowak Fauna. Sbor. csl.
spol. zemep. 63: 89-110.

- Maran, J. 1958 Eine neue Art der Gattung *Isophya* Br.W. aus der Tchechoslowakei. Acta entomol. Mus. Nation. Pragae 32: 513-517.
- Maran, J. 1958 Über das Vorkommen von *Stenobothrus* (Subgen. *Stenobothrodes* Tarb.) *eurasius* Zub. in der Tchechoslowakei. Acta entomol. Mus. Nation. Pragae 32: 537-543.
- Maran, J. 1964 Die Geschichte der nacheiszeitlichen Steppeninsektenfauna in der Slowakei. Informationsbericht der Landw. Hochschule Nitra. Serie: Biol. Grundl. d. Landwirtschaft Nr. 1-4: Jhg. I: 25-34.
- Maran, J. 1965 Beitrag zur Kenntnis der Taxonomie, Ökologie und der geographischen Verbreitung von *Homorocoryphus nitidulus* (Scop.) in der Tschechoslowakei (Orthoptera - Tettigoniidae). Acta faun. entomol. Mus. Nation. Pragae 11: 307-326.
- Mrázek, A. 1903 Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Warmhäuser. Sitz.ber. Königl. Böhmischen Ges. Wissensch. mathem.-naturwiss. Classe 1902, 37.
- Obenberger, J. 1926 Orthoptères et Dermoptères de la République Tchécoslovaque. Fauna et Flora Cechoslovaca. Acad. Tscheque des Sciences et des Arts 27: 1-126.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Gryllodeengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Veen, M. van 1992 Sprinkhanen in Tsjecho-Slowakije. Nieuwsbrief Saltabel 8: 5-8.

Faunistische Literatur aus der Türkei

Peter Detzel

Literatur

- Adelung, N. von 1907 Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna Transkaukasiens. *Horae Soc. Ent. Rossicae* 38: 32-82.
- Baloch, A.A. 1982 Studies on the taxonomic characters of grasshopper species belonging to subfamilies Calliptaminae and Cyrtacanthinae (Catantopidae) of Izmir and surrounding areas with special reference to the biology of *Anacridium aegyptium* L. *Biologie. Türkisch. E.Ü.Z.F. Entomoloji DERG* 19: 263-276.
- Ciplak, B. & Demirsoy, A. 1991 Systematical investigation of Orthoptera (Insecta) of Arguvan (Malatya) district. *Doga Turk. Zool. Derg.* 15(2): 98.
- Ciplak, B., Demirsoy, A. & Bozruk, N. 1993 Distribution of Orthoptera in relation to the Anatolian Diagonal. *Articulata* 8(1): 1-20.
- Demirsoy, A. 1973 Revision der anatolischen Pamphaginiæ (Saltatoria, Caelifera, Pamphagidae). *Entomol. Mitt. Zool. Mus. Hamburg* 4(83): 403-428.
- Demirsoy, A. 1975 Erzurum Bölgesi Orthoptera (Insecta) Faunasının Tespiti ve Taksonomik İncelenmesi. *Atatürk Univ. Yay.* 347: 122pp.
- Demirsoy, A. 1977 Türkiye'nin Caelifera (Insecta) Faunasının Tespiti ve Taksonomik İncelenmesi. *Atatürk Univ. Yay.* 488: 252pp. - od. *Türkiye Faunasi* 8/4/12: 1-252.
- Demirsoy, A. 1979 Zoocografya, Türkiye Faunasi. A - Ek Band. *Hacettepe Univ. Fen. Fak. Yay. Ders. Kit. Diz.* 10: 53pp.
- Demirsoy, A. 1979 Beiträge zur Kenntnis der Caeliferafauna Anatoliens. Neue Arten, Unterarten und Synonyme sowie für die Türkei neu festgestellte Arten. *Entomol. Mitt. Zool. Mus. Hamburg* 6: 267-285.
- Demirsoy, A. 1979 Die Fangheuschreckenfauna Anatoliens. *Entomol. Mitt. Zool. Mus. Hamburg* 6: 253-265.
- Ebner, R. 1910 Ein Beitrag zur Orthopterenfauna der europäischen Türkei mit besonderer Berücksichtigung von Albanien. *Zool. Jb. Syst.* 29: 401-414.
- Gümüşsuyu, I. 1980 Türkiye Gryllidae (Orthoptera) Faunası Üzerine Sistematisatik Çalışmalar ile Türlerin Habitat ve Davranışlarına ait Gözlemler. *Temel Bilm. Cilt 4:* 36-50.
- Harz, K. 1979 Neue Grillen aus Griechenland, Syrien und der Türkei. *Articulata* 1(11): 103-107.
- Harz, K. 1983 Ergebnisse der Nahost-Exkursionen des Instituts für Zoologie der TH Darmstadt 1982, Orthoptera s.l. *Articulata* 2(3): 41-44.

- Harz, K. 1983 Ein Beitrag zur Orthopteren-Fauna des Vorderen Orients (Isoptera, Blattoptera, Mantodea, Saltatoria). Mitt. Pollichia 71: 175-184.
- Harz, K. 1988 Eine neue *Eupholioptera*-Art aus der Türkei (Ensifera, Decticinae). Articulata 3(4): 133-134.
- Harz, K. 1988 Eine neue Gattung der Mantidae mit zwei neuen Arten aus der Türkei. Articulata 3(5): 207-213.
- Harz, K. 1988 Eine neue Sichelschrecke (Phaneroptera) aus der Türkei (Saltatoptera, Ensifera, Tettigoniidae, Phaneropterinae). Articulata 3(4): 137-138.
- Kaltenbach, A. 1980 Ergebnisse einiger Sammelreisen nach Vorderasien. 7. Mantodea und Saltatoria. Ann. Naturhist. Mus. 83: 575-584, Wien.
- Karabag, T. 1949 Ankara Vilayeti Dahilinde Mevcut Cekirgelerin Ekologjik, Cografî ve Sistematiç Durumlari Üzerine Arastirmalar. Ankara Üniv. Z.fak. sayi. 4: 121pp.
- Karabag, T. 1952 Six new Decticinae (Orthoptera, Tettigoniidae) from Turkey. Proc. R. Entomol. Soc. London (B) 21: 27-34.
- Karabag, T. 1956 Some new and less known Acrididae from Turkey. EOS 32: 125-134. Madrid.
- Karabag, T. 1956 Some new and less known Tettigoniidae from Turkey. Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara 5: 1-19.
- Karabag, T. 1957 Some new Orthoptera from Turkey. Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara 8: 13-18.
- Karabag, T. 1958 The Orthoptera Fauna of Turkey. A synonymic and distributional Catalogus of Turkish Orthoptera. Ankara Univ. Fan. Fak. Yayin 81, Zool. 4: 198 pp.
- Karabag, T. 1959 A new *Aeropedellus* from Turkey. Proc. R. Entomol. Soc. London (B) 28: 58-60.
- Karabag, T. 1961 A new species of the genus *Pyrgomorphella* I.BOLIVAR, 1904, from Turkey. Proc. R. Entomol. Soc. London (B) 30: 26-27.
- Karabag, T. 1961 Some new and little known Pholidopterini from Turkey. Bull. Res. Counc. Israel 10: 107-114.
- Karabag, T. 1962 Some new and less known Phaneropterinae. Proc. R. Entomol. Soc. London (B) 31: 4-10.
- Karabag, T. 1963 Some interesting Acroidea from Turkey. Ann. Mag. Nat. Hist. 13(6): 677-682.
- Karabag, T. 1964 Some new species and new records of Tettigoniidae from Turkey. Comm. Fac. Sci. Üniv. Ankara 13: 36-55.
- Karabag, T. 1975 Studies in the Turkish Orthoptera (Insecta). I. New species and less known Tettigoniidae. Journ. Nat. History 9(3): 337-350.
- Karabag, T. 1978 A new *Rhacocheis* FIEBER 1853 from South Turkey. Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara 22: 1-4.
- Karabag, T. & Tutkun, E. 1976 Investigations on *Calliptamus barbarus* (Costa), its fecundity and whether it has partenogenetic reproduction or not, in central anatolia. Bitki Koruma Bülteni Cilt 16(2): 80-91.

- Karabag, T., Gümüssuyu, I. & Tutkun, E. 1980 Orthoptera fauna of Turkey. Bitki Koruma Bülteni 20: 1-25.
- Lodos, N. 1983 Turkish Entomology I. (general, applied and faunistic) 364 pp.
- Ramme, W. 1942 Eine neue Phaneropterinengattung aus Anatolien. Mitt. Zool. Museum Berlin 25(2): 337.
- Ramme, W. 1951 Zur Systematik, Faunistik und Biologie der Orthopteren von Südost-Europa und Vorderasien. Mitt. Zool. Museum Berlin 27: 431 pp.
- Salman, S. 1978 Agri, Kars ve Artvin İllerinin Orthoptera (Insecta) Faunası Üzerine Taksonomik Arastırmalar. Atatürk Univ. fen. Fak. Yay. 82: 184 pp.
- Salman, S. 1983 Turkish Bush-Crickets of the Genus *Eupholidoptera* (Decticinae). Syst. Entomol. 8: 313-338.
- Uvarov, B.P. 1921 The geographical distribution of orthopterous insects in the Caucasus and in Western Asia. Proc. Zool. Soc. London 31: 447-472.
- Uvarov, B.P. 1929 Studies in the Iranian Orthoptera I. Some new or less known Tettigoniidae. Ann. Zool. Mus. Akad. Sci. USSR 31: 623-639.
- Uvarov, B.P. 1934 Studies in the Orthoptera of Turkey, Iraq and Syria. EOS 10: 21-119. Madrid.
- Weidner, H. 1979 Ergänzungen zur Feldheuschreckenfauna Anatoliens. Entomol. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 6: 287-292.
- Weidner, V.P. 1969 Beiträge zur Kenntnis der Feldheuschrecken (Caelifera) Anatoliens. Mitt. Zool. Museum Hamburg 66: 146-226.
- Willemse, F. 1973 A study of the genus *Paracaloptenus* I. Bolívar, 1876 (Orthoptera, Acridoidea, Calliptaminae). Beaufortia 20: 179-192.
- Willemse, F. 1976 Notes on *Arcyptera* species from Greece and Turkey, with special references to *A. labiata* (Brullé, 1832) (Orthoptera, Acrididae). Publ. naturhist. Gen. Limburg 26: 25-35.
- Willemse, F. 1979 A review of the species of *Acrometopa* FIEB. 1853 (Phaneropterinae, Tettigonioidea) with special reference to the Greek fauna. Bijdragen tot de Dierkunde 49: 135-152.

Faunistische Literatur aus der UdSSR

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Aufgrund der Fülle an Literatur aus der ehemaligen UdSSR war es nicht möglich, diese auch nur annähernd zu dokumentieren. Fehlende Kenntnis der Sprache und Schrift machten ein korrektes Bibliographieren unmöglich. Den geographischen Bezug stellt hier die ehemalige UdSSR dar. Die Literatur konnte nicht für die Nachfolgestaaten aufgesplittet werden.

Literatur

- Adelung, N. von 1907 Verzeichnis der von Th. Kalischewsky im Jahre 1905 in Abchasiens gesammelten Orthopteren. Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sciences St. Petersburg 12: 119-143.
- Adelung, N. von 1907 Beitrag zur Kenntnis der Orthopterenfauna Transkaukasiens. Trudy russk. entomol. 38: 32.
- Berman, D.I. & Alfimov, A.V. 1992 Contrast ecosystems in continental regions of northeastern Asia. Dok. Akad. Nauk. SSSR 322(1): 196.
- Bey-Bienko, G.J. 1954 Fauna USSR (Phaneropterinae). Zool. Inst. Akad. USSR N. S. 59, II(2): 384 pp.
- Bey-Bienko, G.J. & Mishtshenko, L. 1951 The Grasshoppers of the Fauna of the USSR and adjacent countries. Akad. Nauk. USSR, Bd. I-II; 667 pp.
- Bey-Bienko, G.J. & Mishtshenko, L. 1964 Locust and Grasshoppers of the USSR and adjacent countries. Israel Program for Scientific Translation 40(2): 291 pp.
- Boldyrew, B.T. 1911 *Tachycines asynamorus* Adel. (Orthoptera, Stenopelmatidae) et *Periplaneta australasiae* Fabr. (Orth. Periplanetidae) dans les serres chaudes de Moscou. Rev. Russe Entomol. 11(4): 437-443.
- Gorokhov, A.V. 1992 New and little-known fossil Grylloidea (Orthoptera) from Eurasia. Paleontol. Zh. 10(2): 96.
- Harz, K. 1977 Zur Biologie von *Hierodula transcaucasica* (BR.) (Mantodea). Articulata 1(6): 30-32.
- Harz, K. 1978 Eine neue Locustine aus Georgien. Articulata 1(8): 55-57.
- Harz, K. 1978 Eine neue Oedipoda-Art aus der Sowjet-Union. Articulata 1(8): 58-59.
- Holst, K.T. 1986 The Saltatoria of Northern Europe (Bush-crickets, crickets and grasshoppers), in: Fauna Entomologica Scandinavica 16. Scandinavian Science Press. Leider Copenhagen (Brill). 127 pp.

- Kontkanen, P. 1937 Quantitative Untersuchungen über die Insektenfauna der Feldschicht auf einigen Wiesen in Nordkarelien. Ann. Zool. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo 3: 1-84.
- Krauss, H.A. 1888 Beiträge zur Orthopterenkunde. 2. Theil. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 38: 567-576.
- Medwedew, S. 1928 Materialien zur Kenntnis der Geradflügler (Orthoptera) von Askania Nova und deren Gebietes. Acad. Sci. Ukraine Travaux du Mus. Zool. (Kiew) 5.
- Mierzejewski, L. v. 1913 Die Geradflügler (Orthoptera) der Insel Ösel (Livland, Rußland). Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 63: 293-299.
- Miram, E. 1926 Rev. de la faune des Dermatoptères et Orthoptères du gouvernement de Leningrad. Annaire Mus. Zool. Acad. Sci. URSS. 26.
- Mishtshenko, L.L. 1941 Revision of the genus *Paranocarodes* I. Bolivar and their nearest relatives. Comptes Rendus Acad. Sci. USSR 77: 517-520.
- Mishtshenko, L.L. 1956 Revision of the palaearctic species of the genus *Sphingonotus* Fieber (Orthoptera, Acrididae). EOS 12: 65-282. Madrid.
- Mishtshenko, L.L. 1965 Locust and Grasshoppers (Orthoptera: Catantopinae). Fauna of the USSR 4(2). Jerusalem, Israel Program for Scientific Translations. 560 pp.
- Mishtshenko, L.L. 1985 On the knowledge of grasshoppers of the genus *Ochrilidia* Stal (Orthoptera, Acrididae). Entomol. Obozrenie 65: 709-718.
- Princis, K. 1934 Einige für Lettland neue Orthopteren. Intern. Entom. Ztschr. Guben 28(4).
- Princis, K. 1943 Übersicht über die Orthopteren- und Dermapterenfauna Lettlands. Wiss. Abh. Univ. Riga 1: 65-95.
- Rubtzov, J.A. 1934 Fertility and climatic adaptions in Siberian grasshoppers. Bull. Entomol. Res. 25: 339-248.
- Schimmer, F. 1909 Beitrag zu einer Monographie der Grylloideengattung *Myrmecophila*. Ztschr. wiss. Zool. 93: 409-534.
- Stolyarov, M.V. 1967 The Italian Locust *Calliptamus italicus* L. (Orthoptera, Acrididae) in Kara-Kalpakia. Entomological Review 46(3): 368-376.
- Stolyarov, M.V. 1991 Genesis of Orthoptera fauna of Transcaucasia: II. Boreal elements. Entomol. Obozrenie 70(3): 524.
- Storoshenko, S. Y. & Gorchov, A. 1992 Contribution to the knowledge of the Orthopteran fauna of the Ukrainian Carpathians (Orthoptera). Folia Ent. Hungarica 52: 93.
- Storozhenko, S. 1983 Zur Synonymie von *Aeropus kudia* CAUDELL (Orthoptera, Acrididae). Articulata 2(2): 15-17.
- Storozhenko, S. 1985 On the Synonyms of *Chorthippus fallax* ZUBOWSKY (Orthoptera, Acrididae). Articulata 2(7): 173-178.
- Storozhenko, S. 1986 The annotated Catalogue of living Grylloblattida (Insecta). Articulata 2(9): 279-292.
- Storozhenko, S. 1988 A Review of the Family Grylloblattidae (Insecta). Articulata 3(5): 167-181.

- Storozhenko, S. 1993 To the knowledge of the tribe Melanoplili (Orthoptera, Acrididae: Catantopinae) of the Eastern Palaearctica. Articulata 8(2): 1-22.
- Storozhenko, S.Y. 1991 Grylloblattid insects from the upper permian of easter Kazakhstan. Paleontol. Zh 9(2): 110.
- Storozhenko, S.Y. 1991 A new species of genus Primnoa (Orthoptera: Acrididae). Zool Zh. 70(6): 137.
- Storozhenko, S.Y. & Ichikawa, A. 1993 Review of the genus *Formosatettix* Trinkham (Orthoptera: Tetrigidae) from Japan, Russian Far East and adjascent regions. Akitu New Series 134: 1.
- Storozhenko, S.Y. & Kanô, Y. 1992 A revision of the genus *Ognevia* Ikonn. of the Eastern Palaeartic Region (Orthoptera: Acrididae). Akitu New Series 127-137: 1-??.
- Sychev, M.M. 1979 Peculiarities of morphology and ecology of *Chorthippus biguttulus* L. and *Ch. mollis* CHARP. (Orthoptera, Acrididae) in the mountains of the Crimea. Entomol. Obozrenie 58(1): 78-87.
- Sychev, M.M. 1980 Peculiarities of morphology and ecology of *Chorthippus biguttulus* and *C. mollis* in the mountains of the Crimea. Entomol. Rev. 58: 37-43.
- Sychev, M.M. 1988 The *Chorthippus biguttulus* L. (Orthoptera, Acrididae) group, their geographic variability and origin: I. Morphoecological characteristics of the nominative subspecies from the european part of the USSR. Entomol. Rev. 67(1): 110-120.
- Tsyplenkova, E.P. 1978 Harmful Acridoidea of the U.S.S.R.. New Delhi, (Amerind Publishing Co.), 208 pp.
- Uvarov, B.P. 1921 The geographical distribution of orthopterous insects in the Caucasus and in Western Asia. Proc. Zool. Soc. London 31: 447-472.
- Uvarov, B.P. 1938 Ecological and biogeographical relations of eremian acrididae. Contr. Peuplem. d' îles Britanniques Mem. Soc. de Biographie III Paris.
- Zacher, F. 1917 Die Geredflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. (G. Fischer). Jena. 288 S.
- Zakhvatkin, A.A. 1954 Parasites of Acrididae near the river Angara. Trudy vses. ent. Obshch. 44: 240-300. Leningrad.
- Zhantiev, R.D. 1991 Mole cricket (Orthoptera, Gryllotalpidae) from the European part of the USSR and the Caucasus. Zool Zh. 70(6): 69.

Faunistische Literatur aus Ungarn

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Aufgrund fehlender Sprachkenntnisse ist diese Zusammenstellung leider mangelhaft geblieben.

Literatur

- Balogh, J. & Loksa, I. 1948 Quantitativ-biosoziologische Untersuchungen der Arthropodenwelt ungarischer Sandgebiete. *Archiva Biologica Hungarica* 2(18): 65-100.
- Franz, H. Höfler, K. & Scherf, E. 1937 Zur Biosoziologie des Salzlachengebietes am Ostufer des Neusiedlersees. *Verh. Zool.-bot. Ges. Wien* 86/87: 297-364.
- Gallé, L. & Gausz, J. 1968 Data from knowledge of the entomology of the Upper-Tisza district. *Tiscia (Szeged)* 4: 83: 101.
- Gausz, J. 1969 Faunistical and ecological investigations of Orthoptera in the region of the Middle-Tisza (Kisköre). *Tiscia (Szeged)* 5: 55-68.
- Günther, K. & Zeuner, F. 1930 Beiträge zur Orthopterenfauna von Ungarn. *Konowia* 9: S. 193-208. Wien.
- Györffy, G. & Szönyi, G. 1989 Movements of phytophagous insect populations between ungrazed sandy grassland and adjacent areas. *Acta Univ. Szeged, Acta Biol.* 35(1-4): 129-156.
- Harz, K. 1960 Orthopterologische Beiträge III. *Nachrbl. bayer. Entomol.* 9(9): 81-85.
- Helversen, O. von 1989 Bemerkungen zu *Chorthippus biguttulus hedickei* (RAMME 1942) und Beschreibung von *Chorthippus biguttulus euhedickei* n.ssp. *Articulata* 4: 26-34.
- Jablonowski, J. 1926 Ungarns Heuschreckengefahr einst und jetzt: eine entomologisch-biologische Skizze. III. Intern. Entomol. Kongr. Zürich 2: 377-388.
- Kadocsa, G. 1952 Die Heuschreckenplagen und ihre Periodizität in Ungarn. *Ann. Inst. Prot. Plant. Hung.* 5: 87-104.
- Kisbenedek, T. 1992 Structure of grasshopper (Orthoptera) communities in relation to ecological succession of dolomitic grasslands. *Folia Ent. Hungarica* 20: 51.
- Nagy, B. 1943 Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren-Fauna des Jenseitz der Tisza (Ung. Tiefebene). *Fol. Entomol. Hung.* 8: 33-44.
- Nagy, B. 1944 Die Heuschreckenwelt der Puszta Hortobágy. I. *Acta Sci. Math. Nat. Univ. Franc.-Jos. (Kolozsvár)* 26: 62+9 pp.

- Nagy, B. 1947 Die Heuschreckenwelt der Puszta Hortobagy II. Publ. Zool. Inst. Univ. Debrecen 1947: 1-22.
- Nagy, B. 1949 Quantitative and qualitative investigation of the Saltatoria of the Tihany Peninsula. Ann. Inst. Biol. Pervestigandae Hungarici 1: 95-122.
- Nagy, B. 1958 Ökologische und faunistische Angaben zur Kenntnis der Heuschrecken des Karpathenbeckens. Folia Entomol. Hung. 11: 217-232.
- Nagy, B. 1964 Data on the occurrence and habitat of the Moroccan Locust (*Dociostaurus maroccanus* Thunb.) in Hungary. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung. 9: 263-299.
- Nagy, B. 1983 A survey of the Orthoptera fauna of the Hortobágy National Park. In: The Fauna of the Hortobágy National Park. Akad. Kiadó, Budapest: S. 81-117.
- Nagy, B. 1987 Vicinity as a modifying factor in the orthoptera fauna of smaller biogeographical units. Evolutionary Biology of Orthopteroid Insects. Ed. B. Baccetti. Chichester. 377-385.
- Nagy, B. 1990 A hundred years of the Moroccan Locust, *Dociostaurus maroccanus* THUNBERG, in the Carpathian Basin. Bol. San. Veg. Plagas 20: 67-74.
- Nagy, B. 1994 Heuschreckengradationen in Ungarn 1993. Articulata 9(1): 65-72.
- Nagy, B., Kis, B. & Nagy, L. 1983 *Saga pedo* PALL. (Orth. Tettig.): Verbreitung und ökologische Regelmäßigkeiten des Vorkommens in SO-Mitteleuropa. Verh. SIEEC X: 190-192. (Budapest).
- Rácz, I. 1973 Die aus den Untersuchungen im Bakony-Gebirge gewonnenen faunistischen Folgerungen. Mitt. Mus. Komitat Veszprém 12: 271-274.
- Rácz, I. 1979 Die Grundzüge des Orthopteren-Fauna des Balkony-Gebirges. Veszprém Megyei Muz. Közl. 14: 95-114.
- Rácz, I. 1986 Orthoptera from the Kiskunság National Park. In: Mahunka, S. (ed.): The fauna of the Kiskunság National Park. Budapest. I: 93-101.
- Rácz, I. & Varga, Z. 1978 Beiträge zur Kenntnis der Orthopterenfauna des Sandgebietes bei Igriči/NE-Ungarn. Acta Biol. Debrecina 15: 33-39.
- Redtenbacher, J. 1900 Die Dermatopteren und Orthopteren von Österreich-Ungarn und Deutschland. Carl Gerold's Sohn, Wien.
- Schmidt, G.H. 1987 Nachtrag zur biotopmäßigen Verbreitung der Orthopteren des Neusiedlersee-Gebietes mit einem Vergleich zur ungarischen Puszta. Burgenländische Heimatblätter 49(4): 157-182. Eisenstadt.

Faunistische Literatur zu Europa allgemein

Peter Detzel

Vorbemerkungen

Diese kleine Zusammenstellung am Schluß beinhaltet Arbeiten, die entweder übergreifend über zahlreiche Länder faunistische Angaben aufweisen oder Arbeiten bei denen eine Zuordnung nicht möglich war.

Literatur

- Chopard, L. 1914 Sur l'origine de *Tachycines asynamorus*, Adelung, Orthopt. Phasgonuridae. Bull. Mus. Nation. Hist. Natur 20: 234-225, Paris.
- Harz, K. 1969 Die Orthopteren Europas Bd. I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. 1975 Die Orthopteren Europas Bd. II. Series Entomologica 11. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Harz, K. & Kaltenbach, A. 1976 Die Orthopteren Europas Bd. III. Series Entomologica 12. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- Hebard, M. 1925 Records of European Acrididae, Tettigoniidae and Gryllidae (Orth.). Trans. Amer. Entomol. Soc. 51: ??; Philadelphia.
- Kaltenbach, A. 1971 Geographische Verbreitung und Artverteilung der Decticinae in der paläarktischen Region (Saltatoria: Tettigoniidae). Ann. Naturhist. Mus. 75: 453-459, Wien.
- Meissner, O. 1917 *Ephippiger vitium*. Entomol. Ztschr. 31(10): 37.
- Presa, J.J. & Montserrat, V.T. 1978 *Morpacris* Walker in Europa. Acrida 7(1): 23-27.
- Ramme, W. 1926 Neue und wenig bekannte europäische und asiatische Orthopteren (Acrid., Tettigon.). Dtsch. Entomol. Ztschr. 1926: 273-289.
- Waloff, Z. 1940 The distribution and migrations of *Locusta* in Europe. Bull. Entomol. Res. 31: 211-246.